

**3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ**

**A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS**

**A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás**

x Árbeszerzés

Szolgáltatás megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Postai cím: [Csepeli átjáró 1-3.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1203](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Pap Zoltán ügyvezető, 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.](#)

Telefon: [+36-1-238-41-10](#)

E-mail: bdk@bdk.hu

Fax: [+36-1-238-43-23](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozóak is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

x Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

[Szállítási szerződés üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése.](#)

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza

– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Üzemeltetés körében felhasználandó fényforrások beszerzése szállítási
szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **31531000-7**

További
tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) **nem**

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó
fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok
figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W);
foglalath; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum
érték(h) 50%-os meghibásodással.

I. rész NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa -átlátszó csőburás

50 W E27 5 500 (db) 28000 (h)

70 W E27 11.500 (db) 28000 (h)

100 W E40 3 100 (db) 28000 (h)

150 W E40 4.200 (db) 32000 (h)

250 W E40 1.460 (db) 32000 (h)

400 W E40 760 (db) 32000 (h)

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás

70 W E27 4.300 (db) 28000 (h)

70 W/I E27 belső gyújtós 150 (db) 24000 (h)

100 W E40 1.050 (db) 28000 (h)

150 W E40 550 (db) 32000 (h)

250 W E40 100 (db) 32000 (h)

II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK

Megnevezés: Kompakt fénycső

11 W G23 3000K 1.300 (db) 10000 (h)

26 W G24d-3 3000K 110 (db) 16000 (h)*

36 W 2G11 3000K 1.000 (db) 36000 (h)**

36 W 2G11 4000K 7.900 (db)36000 (h)**

60 W E27 4000K 155 (db) 10000 (h)

Megnevezés: T5 fénycső (Ø 16 mm)

24 W G5 3000K 2.400 (db)28000 (h) **

28 W G5 3000K 1.300 (db)28000 (h) **

Megnevezés: T8 fénycső (Ø 26 mm)

18 W G13 3000K 1.500 (db) 28000 (h)*

36 W G13 3000K 2.800 (db) 28000 (h)*

* vasmagos előtétellel (EM)

** katódelfűtésű elektronikus előtétellel (EL)

III. rész FÉMHALOGÉN FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

35W G12 830 140 (db) 12000 (h)

70W G12 830 380 (db) 12000 (h)

70W G12 942 330 (db) 12000 (h)

70W E27 830 átlátszó csőburás 82 (db) 18000 (h)

70W E27 942 elliptikus diffúz b. 40 (db) 18000 (h)

100W E40 830 átlátszó csőburás 60 (db) 18000 (h)

150W G12 830 110 (db) 12000 (h)

150W G12 942 200 (db) 12000 (h)

150W E40 830 átlátszó csőburás 170 (db) 18000 (h)

250W E40 830 átlátszó csőburás 125 (db) 10000 (h)

400W E40 830 átlátszó csőburás 100 (db) 18000 (h)

Megnevezés: Fémhalogénlámpa

250W E40 645 átlátszó csőburás 24 (db) 18000 (h)

400W E40 645 átlátszó csőburás 14 (db) 18000 (h)

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; típus; mennyiség (db)

IV. rész: DÍSZKIVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa

35 W E27 (Tungsrám TC 35) 7 (db)

1000 W E40 (SON-T 1000) 10 (db)

70W RX7s (NaV-TS 70) 60 (db)

150W RX7s-24 (NaV-TS 150) 46 (db)

250W Fc2 (NaV-TS 250) 2 (db)

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

1000W G38 GE 88514 4 (db)

20W PGj5 830 (CDM-Tm) 2 (db)

35 W G12 942 (CDM-T) 30 (db)

35 W G8,5 942 (CDM-TC) 2 (db)

35W G8,5 830 (CDM-TC) 20 (db)

35W E27 3000K PAR (CDM-R) 2 (db)

70W RX7s 942 (CDM-TD) 14 (db)

70W RX7s 830 (CDM-TD) 120 (db)

70W E27 3000K PAR (CDM-R) 4 (db)

150W RX7s 942 (CDM-TD) 12 (db)

150W RX7s 830 (CDM-TD) 45 (db)

250W G12 830 (CDM-T) 35 (db)

250W RX7s 830 (CDM-TD) 2 (db)

250W RX7s 942 (CDM-TD) 2 (db)

Megnevezés: Fémhalogénlámpa

250W Fc2 4200K (Hqi-TS) 6 (db)

400W Fc2 4200K (Hqi-TS) 2 (db)

1000W K12s-36 4400K (Hqi-TS) 31 (db)

1000W E40 830 HPI-T 1000W/643 6 (db)

Megnevezés: Halogénlámpa

120W R7s 78 mm (Haloline ECO) 30 (db)

120W R7s 117,6 mm (Haloline ECO) 30 (db)

230 W R7s (Haloline ECO) 30 (db)

400 W R7s (Haloline ECO) 2 (db)

750W R7s (Haloline) 2 (db)

1000W R7s (Haloline) 10 (db)

Agabekov 24V/5W 2400K 20000h xenonlámpa JF240051XE 200 (db)

Agabekov 26V/8,5W 2400K 20000h xenonlámpa JF260085XE 1200 (db)

12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite) 3 (db)

12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 2 (db)

12V/50W GY6,35 3000K Halostar Starlite) 10 (db)

12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 32 (db)

Megnevezés: Kompakt fénycső

7W F82/G23 2700K GE (FD7) 250 (db)

15 W E27 827 (Philips Tornado Performance) 30 (db)

26 W G24q-3 3000K* (Master PL-C 26/830/2P) 52 (db)

Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm)

14 W G5 3000K TL-5 10 (db)

21 W G5 3000K TL-5 8 (db)

35 W G5 3000K TL-5 20 (db)

Megnevezés: Izzólámpa

PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT 24 (db)

230V/15W E14 (SPC. OVEN T CL 15) 12 (db)

A IV. rész tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rend. 26. § (6) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által a konkrétan meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja: teljesítmény, foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012 április 13-a után is forgalmazhatnak.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől +25%-kal eltérhet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): **nem**

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható:

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés **2012/05/01** (év/hó/nap)

Befejezés **2013/04/30** (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

1. Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt

átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be (a teljesítendő éves mennyiséget nem teljesíti.) Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

A biztosíték határidőre (szerződéskötés időpontjára) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Amennyiben Ajánlattevő/nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát jelentő biztosítékot az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével kíván rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

2. Hibás teljesítésre és késedelemre vonatkozó kötbér:

A késedelmes teljesítés esetére a kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés (mennyiség) ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes nap után, annak 0,5 %-a, de legfeljebb a szerződésben foglalt ellenérték 20 %-a.

A hibás teljesítés esetére a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10 %-a.

A kötbérekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A Kbt. 130. § (1), (3) és (5) bekezdésében, az Art.-ben és az ajánlattételi dokumentációban rögzített fizetési feltételek szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás engedélyezéséhez nem járul hozzá.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) **nem**

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkoznia (az ott meghatározott esetben igazolnia), hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányáról.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell

P.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

- a számlavezetés kezdő időpontja,
- a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben volt-e sorban-állása,
- ha igen, hány alkalommal, és
- alkalmanként meghaladta-e a 15 napot.

P.2) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti évre vonatkozó – mellékletek nélküli – saját vagy jogelődje éves beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben az utolsó kettő lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon. A beszámoló elektronikus elérhetőségéről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a P.2. irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján csatolnia kell a működési ideje alatti időszakra vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (adott rész szerinti közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát.

P.3) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban az adott rész szerinti közbeszerzés tárgyából származó (az adott rész közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből származó) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.2. és a P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha

P.1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 2 ízben 15 napot meghaladó sorban állása volt.

P.2) ha a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint a mérleg szerinti eredmény a felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, ill. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés esetében ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (adott rész szerinti közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el a 6.000.000,- Ft-ot.

P.3)

ha a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti év bármelyikében nem érte el az 30 millió Ft-ot; illetve ugyanezen időszakban az adott rész szerinti közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből származó árbevétele évenként nem éri el

I. rész esetén: nettó 10 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 8 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 6 millió Ft-ot

IV. rész esetén: nettó 6 millió Ft-ot.

A több részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (P.1. - P.2) pénzügyi-gazdasági minimumkövetelmények részenkénti igazolását.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelnének, illetve azon követelményeknek (P1; P2), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 55.§ (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) az előző a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésektelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek

M.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások szállítására vonatkozó referenciát. (A nyilatkozatot / igazolást olyan adattartalommal kell megtenni/csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés).

M.2) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján csatolnia kell az ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha

M.1) a felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben nem rendelkezik évente az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített I. rész esetén: minimum nettó 10 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló nagynyomású nátrium fényforrások szállítására vonatkozó referenciával.

II. rész esetén: minimum nettó 8 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló kompakt fénycsövek és fénycsövek szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum nettó 4 millió Ft kompakt fénycsőre vonatkozik.

III. rész esetén: minimum nettó 6 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló fémhalogén fényforrások szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum nettó 5 millió Ft kerámia fémhalogén fényforrásra vonatkozik.

IV. rész esetén: minimum nettó 6 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló díszkivilágítási fényforrások szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum nettó 3 millió Ft kerámia fémhalogén fényforrásra vonatkozik.

M.2) nem rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A több részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (M.2.) műszaki-szakmai minimumkövetelmény részenkénti igazolását.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55.§ (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **nem**

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott **nem**

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

Meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni **igen**

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, melyre tekintettel konzultációt tart. A konzultáció keretében az ajánlattevők információkat kapnak a következőkről: az árlejtés részletei, jelentkezés az árlejtésre, árlejtés lebonyolítása, árlejtés zárását követő teendők. Ajánlatkérő a konzultáció időpontját és helyszínét az ajánlati dokumentációban határozza meg.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre **nem**

(Igen válasz esetén töltsse ki a megfelelő rovatokat)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2012/04/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell **igen**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára: 50.000,- Ft + ÁFA, azaz 63.500,- Ft

Az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus vagy postai úton megküldi, amennyiben annak ellenértékét Ajánlatkérőnek OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára átutalták, és az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolták. A kérelemben kérjük feltüntetni Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét. Az ajánlati

dokumentáció személyesen is átvehető Ajánlatkérő székhelyén minden munkanap 9-11 óráig, a bontás napján az ajánlattétel határidejéig.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2012/04/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

Az EU bármely hivatalos nyelve

Az EU következő hivatalos nyelve(i):

Egyéb:

Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap)

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2012/04/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., a BDK Kft., I. emelet, tárgyalóterem

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció kiváltásakor a dokumentáció díjának megfizetését igazoló bizonylat másolatát át kell adni, vagy az írásbeli kérelem mellé kell csatolni. Átutaláskor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a következőket:

Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése 2012. A dokumentáció nem átruházható. A dokumentáció személyesen is átvehető - előzetes bejelentkezés alapján, továbbá megkérhető elektronikus úton és postai úton, melyet elektronikusan és postai úton küldünk meg. Ajánlatkérő a dokumentációt a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az IV.3.3) pontban meghatározott helyen és időpontban az ajánlati dokumentáció megvásárlását megelőzően, annak kötelezettség nélküli megtekintésére.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:

I. rész esetén: 550.000 HUF

II. rész esetén: 190.000 HUF

III. rész esetén: 130.000 HUF

IV. rész esetén: 100.000 HUF

.

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.

Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében:

- az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy
- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti bankgaranciát kell átadni (a bankgarancia érvényességének az ajánlati kööttség végéig kell érvényben maradnia) vagy
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevő, valamint - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről rendelkezésre bocsátaniuk.

Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 25.§ (5) bekezdés]

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem

V.4) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §- ban foglaltak szerint biztosítja.

2.) Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 123. § (9) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg.

3.) Az ajánlattevőknek csatolni kell:

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,

— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4.) Az ajánlat összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek az ajánlattevőt terhelik.

Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

5.) Postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postai küldemények elveszéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

6.) Az ajánlatot a dokumentációban foglalt formai követelményeknek megfelelően 1 eredeti és 2 másolati példányban, írásban (papír alapon) és zárt csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, székhelyét, a " Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése 2012" feliratot.

7.) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás,

bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik.

8.) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni. Joghatás kiváltására kizárólag a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást is.

9.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megosztásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés]. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni,

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélküli számított ellenértékéből.

10.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdés és Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie.

11.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

12.). Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére - kizárólag ajánlja.

13.) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.2) pontja szerint az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz.

14.) A felhívás II.1.7. pontja értelmében Ajánlatkérő valamennyi részre történő ajánlattételt lehetővé teszi.

Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánlatukban kifejezetten nyilatkozzanak arról, hogy hány és melyik rész (I,II,III, IV) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani.

15.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/03/21 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)-----

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: **NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK**

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték(h) 50%-os meghibásodással.

I. rész **NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK**

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa -átlátszó csőburás

50 W E27 5 500 (db) 28000 (h)

70 W E27 11.500 (db) 28000 (h)

100 W E40 3 100 (db) 28000 (h)

150 W E40 4.200 (db) 32000 (h)

250 W E40 1.460 (db) 32000 (h)

400 W E40 760 (db) 32000 (h)

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás

70 W E27 4.300 (db) 28000 (h)

70 W/I E27 belső gyújtós 150 (db) 24000 (h)

100 W E40 1.050 (db) 28000 (h)

150 W E40 550 (db) 32000 (h)

250 W E40 100 (db) 32000 (h)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy: **31531000-7**További
tárgyak:

3) Mennyiség

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték(h) 50%-os meghibásodással.

I. rész **NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK**

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa -átlátszó csőburás

50 W E27 5 500 (db) 28000 (h)

70 W E27 11.500 (db) 28000 (h)

100 W E40 3 100 (db) 28000 (h)

150 W E40 4.200 (db) 32000 (h)

250 W E40 1.460 (db) 32000 (h)

400 W E40 760 (db) 32000 (h)

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás

70 W E27 4.300 (db) 28000 (h)

70 W/I E27 belső gyújtós 150 (db) 24000 (h)

100 W E40 1.050 (db) 28000 (h)

150 W E40 550 (db) 32000 (h)

250 W E40 100 (db) 32000 (h)

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012 április 13.-a után is forgalmazhatnak.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +25%-kal eltérhet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -----

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: **KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK**

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték(h) 50%-os meghibásodással.

II. rész **KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK**

Megnevezés: Kompakt fénycső

11 W G23 3000K 1.300 (db) 10000 (h)

26 W G24d-3 3000K 110 (db) 16000 (h)*

36 W 2G11 3000K 1.000 (db) 36000 (h)**

36 W 2G11 4000K 7.900 (db)36000 (h)**

60 W E27 4000K 155 (db) 10000 (h)

Megnevezés: T5 fénycső (Ø 16 mm)

24 W G5 3000K 2.400 (db)28000 (h) **
28 W G5 3000K 1.300 (db)28000 (h) **
Megnevezés: T8 fénycső (Ø 26 mm)
18 W G13 3000K 1.500 (db) 28000 (h)*
36 W G13 3000K 2.800 (db) 28000 (h)*
* vasmagos előtéttel (EM)
** katódelfűtésű elektronikus előtéttel (EL)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **31531000-7**

További
tárgyak:

3) Mennyiség

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték(h) 50%-os meghibásodással.

II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK

Megnevezés: Kompakt fénycső

11 W G23 3000K 1.300 (db) 10000 (h)
26 W G24d-3 3000K 110 (db) 16000 (h)*
36 W 2G11 3000K 1.000 (db) 36000 (h)**
36 W 2G11 4000K 7.900 (db)36000 (h)**
60 W E27 4000K 155 (db) 10000 (h)
Megnevezés: T5 fénycső (Ø 16 mm)
24 W G5 3000K 2.400 (db)28000 (h) **
28 W G5 3000K 1.300 (db)28000 (h) **
Megnevezés: T8 fénycső (Ø 26 mm)
18 W G13 3000K 1.500 (db) 28000 (h)*
36 W G13 3000K 2.800 (db) 28000 (h)*
* vasmagos előtéttel (EM)
** katódelfűtésű elektronikus előtéttel (EL)

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012 április 13.-a után is forgalmazhatnak.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +25%-kal eltérhet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -----

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 3 Elnevezés: FÉMHALOGÉN FÉNYFORRÁSOK

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték(h) 50%-os meghibásodással.

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

35W G12 830 140 (db) 12000 (h)

70W G12 830 380 (db) 12000 (h)

70W G12 942 330 (db) 12000 (h)

70W E27 830 átlátszó csőburás 82 (db) 18000 (h)

70W E27 942 elliptikus diffúz b. 40 (db) 18000 (h)

100W E40 830 átlátszó csőburás 60 (db) 18000 (h)

150W G12 830 110 (db) 12000 (h)

150W G12 942 200 (db) 12000 (h)

150W E40 830 átlátszó csőburás 170 (db) 18000 (h)

250W E40 830 átlátszó csőburás 125 (db) 10000 (h)

400W E40 830 átlátszó csőburás 100 (db) 18000 (h)

Megnevezés: Fémhalogénlámpa

250W E40 645 átlátszó csőburás 24 (db) 18000 (h)

400W E40 645 átlátszó csőburás 14 (db) 18000 (h)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **31531000-7**

További
tárgyak:

3) Mennyiség

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték(h) 50%-os meghibásodással.

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

35W G12 830 140 (db) 12000 (h)

70W G12 830 380 (db) 12000 (h)

70W G12 942 330 (db) 12000 (h)
70W E27 830 átlátszó csőburás 82 (db) 18000 (h)
70W E27 942 elliptikus diffúz b. 40 (db) 18000 (h)
100W E40 830 átlátszó csőburás 60 (db) 18000 (h)
150W G12 830 110 (db) 12000 (h)
150W G12 942 200 (db) 12000 (h)
150W E40 830 átlátszó csőburás 170 (db) 18000 (h)
250W E40 830 átlátszó csőburás 125 (db) 10000 (h)
400W E40 830 átlátszó csőburás 100 (db) 18000 (h)
Megnevezés: Fémhalogénlámpa
250W E40 645 átlátszó csőburás 24 (db) 18000 (h)
400W E40 645 átlátszó csőburás 14 (db) 18000 (h)

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012 április 13.-a után is forgalmazhatnak.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +25%-kal eltérhet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -----

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 4 Elnevezés: **DÍSZKIVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK**

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; típus; mennyiség (db)

IV. rész: **DÍSZKIVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK**

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa

35 W E27 (Tungsram TC 35) 7 (db)

1000 W E40 (SON-T 1000) 10 (db)

70W RX7s (NaV-TS 70) 60 (db)

150W RX7s-24 (NaV-TS 150) 46 (db)

250W Fc2 (NaV-TS 250) 2 (db)
Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa
1000W G38 GE 88514 4 (db)
20W PGj5 830 (CDM-Tm) 2 (db)
35 W G12 942 (CDM-T) 30 (db)
35 W G8,5 942 (CDM-TC) 2 (db)
35W G8,5 830 (CDM-TC) 20 (db)
35W E27 3000K PAR (CDM-R) 2 (db)
70W RX7s 942 (CDM-TD) 14 (db)
70W RX7s 830 (CDM-TD) 120 (db)
70W E27 3000K PAR (CDM-R) 4 (db)
150W RX7s 942 (CDM-TD) 12 (db)
150W RX7s 830 (CDM-TD) 45 (db)
250W G12 830 (CDM-T) 35 (db)
250W RX7s 830 (CDM-TD) 2 (db)
250W RX7s 942 (CDM-TD) 2 (db)
Megnevezés: Fémhalogénlámpa
250W Fc2 4200K (HQL-TS) 6 (db)
400W Fc2 4200K (HQL-TS) 2 (db)
1000W K12s-36 4400K (HQL-TS) 31 (db)
1000W E40 830 HPI-T 1000W/643 6 (db)
Megnevezés: Halogénlámpa
120W R7s 78 mm (Haloline ECO) 30 (db)
120W R7s 117,6 mm (Haloline ECO) 30 (db)
230 W R7s (Haloline ECO) 30 (db)
400 W R7s (Haloline ECO) 2 (db)
750W R7s (Haloline) 2 (db)
1000W R7s (Haloline) 10 (db)
Agabekov 24V/5W 2400K 20000h xenonlámpa JF240051XE 200 (db)
Agabekov 26V/8,5W 2400K 20000h xenonlámpa JF260085XE 1200 (db)
12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite) 3 (db)
12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 2 (db)
12V/50W GY6,35 3000K Halostar Starlite) 10 (db)
12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 32 (db)
Megnevezés: Kompakt fénycső
7W F82/G23 2700K GE (FD7) 250 (db)
15 W E27 827 (Philips Tornado Performance) 30 (db)
26 W G24q-3 3000K* (Master PL-C 26/830/2P) 52 (db)
Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm)
14 W G5 3000K TL-5 10 (db)
21 W G5 3000K TL-5 8 (db)
35 W G5 3000K TL-5 20 (db)
Megnevezés: Izzólámpa
PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT 24 (db)
230V/15W E14 (SPC. OVEN T CL 15) 12 (db)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **31531000-7**

További
tárgyak:

3) Mennyiség

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); foglalat; színhőmérséklet; típus; mennyiség (db)

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa

35 W E27 (Tungsrám TC 35) 7 (db)

1000 W E40 (SON-T 1000) 10 (db)

70W RX7s (NaV-TS 70) 60 (db)

150W RX7s-24 (NaV-TS 150) 46 (db)

250W Fc2 (NaV-TS 250) 2 (db)

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

1000W G38 GE 88514 4 (db)

20W PGj5 830 (CDM-Tm) 2 (db)

35 W G12 942 (CDM-T) 30 (db)

35 W G8,5 942 (CDM-TC) 2 (db)

35W G8,5 830 (CDM-TC) 20 (db)

35W E27 3000K PAR (CDM-R) 2 (db)

70W RX7s 942 (CDM-TD) 14 (db)

70W RX7s 830 (CDM-TD) 120 (db)

70W E27 3000K PAR (CDM-R) 4 (db)

150W RX7s 942 (CDM-TD) 12 (db)

150W RX7s 830 (CDM-TD) 45 (db)

250W G12 830 (CDM-T) 35 (db)

250W RX7s 830 (CDM-TD) 2 (db)

250W RX7s 942 (CDM-TD) 2 (db)

Megnevezés: Fémhalogénlámpa

250W Fc2 4200K (Hqi-TS) 6 (db)

400W Fc2 4200K (Hqi-TS) 2 (db)

1000W K12s-36 4400K (Hqi-TS) 31 (db)

1000W E40 830 HPI-T 1000W/643 6 (db)

Megnevezés: Halogénlámpa

120W R7s 78 mm (Haloline ECO) 30 (db)

120W R7s 117,6 mm (Haloline ECO) 30 (db)

230 W R7s (Haloline ECO) 30 (db)

400 W R7s (Haloline ECO) 2 (db)

750W R7s (Haloline) 2 (db)

1000W R7s (Haloline) 10 (db)

Agabekov 24V/5W 2400K 20000h xenonlámpa JF240051XE 200 (db)

Agabekov 26V/8,5W 2400K 20000h xenonlámpa JF260085XE 1200 (db)

12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite) 3 (db)

12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 2 (db)

12V/50W GY6,35 3000K Halostar Starlite) 10 (db)

12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 32 (db)

Megnevezés: Kompakt fénycső
7W F82/G23 2700K GE (FD7) 250 (db)
15 W E27 827 (Philips Tornado Performance) 30 (db)
26 W G24q-3 3000K* (Master PL-C 26/830/2P) 52 (db)
Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm)
14 W G5 3000K TL-5 10 (db)
21 W G5 3000K TL-5 8 (db)
35 W G5 3000K TL-5 20 (db)

Megnevezés: Izzólámpa
PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT 24 (db)
230V/15W E14 (SPC. OVEN T CL 15) 12 (db)

A IV. rész tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rend. 26. § (6) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által a konkrétan meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja: teljesítmény, foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012 április 13.-a után is forgalmazhatnak.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől +25%-kal eltérhet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -----