

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlattételi felhívása.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2013/50
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:	Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2013.05.01.
Iktatószám:	7013/2013
CPV Kód:	45111000-8;34928510-6
Ajánlatkérő:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:	Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2013.05.21.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Villamos energia

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

☒ Építési beruházás

☐ Árubeszerzés

☐ Szolgáltatás megrendelés

☐ Építési koncesszió

☐ Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Postai cím: [Csepeli átjáró 1-3.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1203](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Pap Zoltán ügyvezető, 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.](#)

Telefon: [238-4110](#)

E-mail: bdk@bdk.hu

Fax: +36 12384323

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

☒ A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

☒ A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

☒ A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

☒ Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) Közzszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

☒ Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [nem](#)

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

[Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében.](#)

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

☒ Építési beruházás

☒ Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

[Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

☒ A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalalkozási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

☒ valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) **nem**

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalalkozási szerződés keretében a dokumentációban megadott címlista szerint.

I. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Kőrakásparkban -99 db

II. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Erdőkerülő utca környékén - 50 db

III. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos

talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Zsókavár utca környékén - 40 db

IV. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Nyírpalota út környékén 58 db

V. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Sárfű utca környékén - 47 db

VI. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Páskomliget utca környékén - 37 db

VII. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Tahi utca és környékén - 48 db

VIII. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 50/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Gyöngyösi u. - 17 db

IX. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kőér utca és környékén, valamint Budapest, X. Állomás utcai lakótelep - 55 db

X. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kápolna utcai lakótelep és Budapest, X. Román utcai lakótelep - 50 db

XI. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XVIII. Havanna utcai lakótelep - 148 db

XII. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Bem utcai lakótelep - 60 db

XIII. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Lehel utcai lakótelep - 66 db

XIV. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fehérvári út - 216 db

XV. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió

gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fegyvernek utca - 36 db

XVI. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Tétényi út és környékén - 45 db

XVII. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Bártfai utca és környékén - 47 db

XVIII. rész:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmegyeri lakótelep hegyfelőli oldala - 303 db

XIX. rész:

A Budapest, XXIII. Grassalkovich útnál lévő vasúti felüljárón lévő korrodált acéloszlopok cseréje új STK 110/76/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra új karokkal - 3 db
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): **nem**

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható:

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/11/15 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

1. Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítóka: mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

A biztosíték határidőre (szerződéskötés időpontjára) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

2. Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítóka: mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

A biztosíték határidőre (jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Jótállási idő: Műszaki átadás-átvételtől számított 1 év / 12 hónap.

Amennyiben Ajánlattevő/nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, és a jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékát jelentő biztosítékot az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével kíván rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a jótállási biztosíték esetében a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

3. Hibás teljesítésre, és késedelemre vonatkozó kötbér:

Késedelmes teljesítés esetére vonatkozó kötbér: nettó ajánlati ár 0,5%-a/napnak megfelelő összeg, maximum a nettó ajánlati ár 20%-a.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10 %-a. A

kötbérekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A Kbt. 130. § (1), (3) és (5) bekezdésében; 131. § (1) és (2) bekezdésében, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.; 14. §-ában, az Art.-ben és az ajánlattételi dokumentációban rögzített fizetési feltételek szerint.

A Kbt. 131. §-a és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a nyertes Ajánlattevő az összes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft előlegként történő kifizetést kérheti, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg kéréséről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) **nem**

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkoznia (az ott meghatározott esetben igazolnia), hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányáról.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell

P.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:

- a számlavezetés kezdő időpontja,
- a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben volt-e sorban-állása,
- ha igen, hány alkalommal, és
- alkalmanként meghaladta-e a 15 napot.

P.2) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti évre vonatkozó – mellékletek nélküli – saját vagy jogelődje éves beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben az utolsó kettő lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatók meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon. A beszámoló elektronikus elérhetőségéről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban.

Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a P.2) irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján kell igazolnia. Ennek megfelelően csatolnia kell a működési ideje alatti időszakra vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciójai) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát.

P.3) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban az adott rész szerinti közbeszerzés tárgyából származó (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.2) és a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha

P.1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 2 alkalommal 15 napot meghaladó sorban állása volt.

P.2) ha a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, ill. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés esetében ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el

I. rész esetén: nettó 6,8 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 3,4 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 2,8 millió Ft-ot

IV. rész esetén: nettó 4 millió Ft-ot

V. rész esetén: nettó 3,2 millió Ft-ot.

VI. rész esetén: nettó 2,5 millió Ft-ot

VII. rész esetén: nettó 3,3 millió Ft-ot

VIII. rész esetén: nettó 1,2 millió Ft-ot

IX. rész esetén: nettó 8,9 millió Ft-ot

X. rész esetén: nettó 8,1 millió Ft-ot

XI. rész esetén: nettó 24,1 millió Ft-ot

XII. rész esetén: nettó 9,8 millió Ft-ot

XIII. rész esetén: nettó 10,9 millió Ft-ot

XIV. rész esetén: nettó 35,1 millió Ft-ot

XV. rész esetén: nettó 5,9 millió Ft-ot

XVI. rész esetén: nettó: 7,3 millió Ft-ot

XVII. rész esetén: nettó: 7,6 millió Ft-ot

XVIII. rész esetén: nettó: 49,2 millió Ft-ot

XIX. rész esetén: nettó: 0,8 millió Ft-ot

Ajánlatkérő az alábbi érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak.

P.3)

ha a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásától visszafelé számított három lezárt üzleti évben évente nem érte el a

I. rész esetén: nettó 13,6 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 6,8 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 5,6 millió Ft-ot

IV. rész esetén: nettó 8 millió Ft-ot

V. rész esetén: nettó 6,4 millió Ft-ot.

VI. rész esetén: nettó 5 millió Ft-ot

VII. rész esetén: nettó 6,6 millió Ft-ot

VIII. rész esetén: nettó 2,4 millió Ft-ot

IX. rész esetén: nettó 17,8 millió Ft-ot

X. rész esetén: nettó 16,2 millió Ft-ot

XI. rész esetén: nettó 48,2 millió Ft-ot

XII. rész esetén: nettó 19,6 millió Ft-ot

XIII. rész esetén: nettó 21,8 millió Ft-ot

XIV. rész esetén: nettó 70,2 millió Ft-ot

XV. rész esetén: nettó 11,8 millió Ft-ot

XVI. rész esetén: nettó: 14,6 millió Ft-ot

XVII. rész esetén: nettó: 15,2 millió Ft-ot

XVIII. rész esetén: nettó: 98,4 millió Ft-ot

XIX. rész esetén: nettó: 1,6 millió Ft-ot

Ugyanezen időszakban az adott rész szerinti közbeszerzés tárgya szerinti (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) árbevétele évente nem érte el

I. rész esetén: nettó 6,8 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 3,4 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 2,8 millió Ft-ot

IV. rész esetén: nettó 4 millió Ft-ot

V. rész esetén: nettó 3,2 millió Ft-ot.

VI. rész esetén: nettó 2,5 millió Ft-ot

VII. rész esetén: nettó 3,3 millió Ft-ot

VIII. rész esetén: nettó 1,2 millió Ft-ot

IX. rész esetén: nettó 8,9 millió Ft-ot

X. rész esetén: nettó 8,1 millió Ft-ot

XI. rész esetén: nettó 24,1 millió Ft-ot

XII. rész esetén: nettó 9,8 millió Ft-ot

XIII. rész esetén: nettó 10,9 millió Ft-ot

XIV. rész esetén: nettó 35,1 millió Ft-ot

XV. rész esetén: nettó 5,9 millió Ft-ot

XVI. rész esetén: nettó: 7,3 millió Ft-ot

XVII. rész esetén: nettó: 7,6 millió Ft-ot

XVIII. rész esetén: nettó: 49,2 millió Ft-ot

XIX. rész esetén: nettó: 0,8 millió Ft-ot

Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb árbevételre vonatkozó az elvárás.

A több részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott pénzügyi-gazdasági minimumkövetelmények (P.1-P.3.) részenkénti igazolását.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek (P.1; P.2), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 55.§ (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetéseképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek

M.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) referenciát. (A referencianyilatkozatot / igazolást olyan adattartalommal kell megtenni/csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2.) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a megnevezett

- a villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkások esetén: villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat másolatát (Villanszerelő szakképesítés OKJ száma jelenleg : 33 522 04 1000 00 00, Villamos hálózat szerelő szakképesítés OKJ száma jelenleg : 33 522 04 0001 33 19 vagy egyéb azzal egyenértékű tanfolyami végzettség)
- KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel rendelkező szerelő esetén: kisfeszültségű feszültség alatti szerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat másolatát (jelenlegi OKJ száma: 33 5220400013311, 33522 04 00013314, 33 5220400013315 végzettséget igazoló okirat vagy egyéb azzal egyenértékű tanfolyami végzettség)
- kisfeszültségű kábelszerelő esetén: kisfeszültségű kábelszerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat másolatát (jelenlegi OKJ száma: 33 522 04 0001 33 13 végzettséget igazoló okirat vagy ezzel egyenértékű tanfolyami végzettség),
- az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember esetén: az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettséget igazoló okirat másolatát,

- Felelős Műszaki Vezető esetében az elektronikus út elérést, ahol Ajánlatkérő ellenőrizni tudja az alkalmassági előírás meglétét.

Továbbá csatolni kell valamennyi szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.

Továbbá csatolni kell egy összefoglaló táblázatot, melyben feltüntetésre kerül valamennyi szakember megnevezése és az, hogy az adott szakembert melyik alkalmassági minimumkövetelmény igazolása érdekében veszi igénybe, ezen felül egyértelműen megjelölve, oldalszámra hivatkozva, hogy az alkalmasság igazolására benyújtott iratok/dokumentumok az ajánlat hányadik oldalán található.

M.3) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15.§ (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), és nyilatkoznia kell az eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Amennyiben az adott eszköz az Ajánlattevő saját tulajdonában van, járművek esetében csatolni kell a forgalmi engedély másolatát, valamint a rendszám megadása is szükséges, egyéb saját tulajdonban lévő eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell csatolni. Amennyiben az adott eszköz nem az Ajánlattevő saját tulajdonában van, úgy az alábbiak szerint kell nyilatkozni az eszköz rendelkezésre állását biztosító jogviszonyról:

Amennyiben nem az ajánlattevő saját tulajdonában van az adott eszköz, azonban ajánlattevő saját maga kívánja igazolni az eszközök rendelkezésre állását, úgy a rendelkezésre állás jogcíme egy korábban kelt keretjogviszonyra vonatkozó szerződés.

Abban az esetben, ha nem az ajánlattevő saját tulajdonában van az adott eszköz, és a tulajdonost kapacitást nyújtó szervezetként kívánja igénybe venni, úgy a rendelkezésre állás jogcíme a jelen projektre szóló (elő)szerződés.

Abban az esetben, ha a nem az ajánlattevő saját tulajdonában van az adott eszköz, és az eszközök mellett kezelőszemélyzetet is igénybe vesz ajánlattevő, azaz vállalkozási jogviszonyt létesít, úgy a rendelkezésre állás jogcíme vállalkozási szerződés, ebben az esetben az eszköz rendelkezésre bocsátója alvállalkozónak fog minősülni.

Továbbá csatolni kell egy összefoglaló táblázatot, melyben feltüntetésre kerül valamennyi eszköz/gép/berendezés megnevezése, a rendelkezésre állás jogcíme (saját, keretszerződés, bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, lízing szerződés), továbbá az, hogy az adott eszközt/gépet/berendezést melyik alkalmassági minimumkövetelmény igazolása érdekében veszi igénybe, ezen felül egyértelműen megjelölve, oldalszámra hivatkozva, hogy az alkalmasság igazolására benyújtott iratok/dokumentumok (forgalmi engedély, eszköznyilvántartó lap) az ajánlat hányadik oldalán található.

M.4) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolnia kell ISO 14001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű környezetvédelmi intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha

M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben összesen nem rendelkezik

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,

áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítésére vagy cseréjére, illetve rekonstrukciójára vonatkozó

I. rész esetén: nettó 6,8 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 3,4 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 2,8 millió Ft-ot

IV. rész esetén: nettó 4 millió Ft-ot

V. rész esetén: nettó 3,2 millió Ft-ot.

VI. rész esetén: nettó 2,5 millió Ft-ot

VII. rész esetén: nettó 3,3 millió Ft-ot

VIII. rész esetén: nettó 1,2 millió Ft-ot

IX. rész esetén: nettó 8,9 millió Ft-ot

X. rész esetén: nettó 8,1 millió Ft-ot

XI. rész esetén: nettó 24,1 millió Ft-ot

XII. rész esetén: nettó 9,8 millió Ft-ot

XIII. rész esetén: nettó 10,9 millió Ft-ot

XIV. rész esetén: nettó 35,1 millió Ft-ot

XV. rész esetén: nettó 5,9 millió Ft-ot

XVI. rész esetén: nettó: 7,3 millió Ft-ot

XVII. rész esetén: nettó: 7,6 millió Ft-ot

XVIII. rész esetén: nettó: 49,2 millió Ft-ot

XIX. rész esetén: nettó: 0,8 millió Ft-ot

ellenszolgáltatást igazoló referenciával.

Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb ellenszolgáltatásra vonatkozó az elvárás.

M.2.) nem rendelkezik összesen legalább

- 5 fő villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) villanszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal,

- 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal,

- 2 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői szakmai tapasztalattal,

- 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal.

- 1 fő névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki Vezetővel (jogosultság : MV-ÉV/A, vagy B, vagy C – vagy MV-VI/A, vagy B), aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

Az M.2. követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy több képzettséggel is rendelkezik.

M.3) ha nem rendelkezik összesen a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

1 db aszfaltozó készülék,

1 db aszfaltvágó gép,
1 db betontörő eszköz,
1 db földtömörítő eszköz,
1 db áramfejlesztő készülék,
legalább 1 db 8,0 tonnás darus gépkocsi,
legalább 1 db min. 14,0 méteres kosaras gépkocsi,
legalább 1 db oszlopszállító utánfutó,
legalább 1 db min. 8,0 tonnás tehergépkocsi.

M.4) nem rendelkezik ISO 14001 tanúsítvánnyal, vagy

az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55.§ (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházás teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **nem**

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott **nem**

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

Meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni **igen**

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, melynek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: **2013/05/21** (év/hó/nap) Időpont: **10:00**

A dokumentációért fizetni kell **igen**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: **70000** Pénznem: **HUF**

A fizetés feltételei és módja:

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára: 70.000,- Ft + ÁFA, azaz 88.900,- Ft

Az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus vagy postai úton megküldi, amennyiben annak ellenértékét

Ajánlatkérőnek OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára átutalták, és az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolták. A kérelemben kérjük feltüntetni Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét. Az ajánlati dokumentáció személyesen is átvehető Ajánlatkérő székhelyén minden munkanap 9-11 óráig, a bontás napján az ajánlattétel határidejéig.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: **2013/05/21** (év/hó/nap) Időpont: **10:00**

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

Az EU bármely hivatalos nyelve

Az EU következő hivatalos nyelve(i):

Egyéb:

☒ Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap)

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/05/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., a BDK Kft., I. emelet, tárgyalóterem

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Unió alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Unió alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció kiváltásakor a dokumentáció díjának megfizetését igazoló bizonylat másolatát át kell adni, vagy az írásbeli kérelem mellé kell csatolni. Átutaláskor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a következőket: Oszlopcsere 2013. A dokumentáció nem átruházható. A dokumentáció személyesen is átvehető - előzetes bejelentkezés alapján, továbbá megkérhető elektronikus úton és postai úton, melyet elektronikusan és postai úton küldünk meg. Ajánlatkérő a dokumentációt a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az IV.3.3) pontban meghatározott helyen és időpontban az ajánlati dokumentáció megvásárlását megelőzően, annak kötelezettség nélküli megtekintésére.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

P.1), P.2.), P.3),

M.1.), M.2.), M.3), M.4)

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:

I. rész esetén: nettó 140 ezer Ft-ot

II. rész esetén: nettó 70 ezer Ft-ot

III. rész esetén: nettó 60 ezer Ft-ot

IV. rész esetén: nettó 80 ezer Ft-ot

V. rész esetén: nettó 60 ezer Ft-ot.

VI. rész esetén: nettó 50 ezer Ft-ot

VII. rész esetén: nettó 70 ezer Ft-ot

VIII. rész esetén: nettó 20 ezer Ft-ot

IX. rész esetén: nettó 180 ezer Ft-ot

X. rész esetén: nettó 160 ezer Ft-ot

XI. rész esetén: nettó 480 ezer Ft-ot

XII. rész esetén: nettó 200 ezer Ft-ot

XIII. rész esetén: nettó 220 ezer Ft-ot

XIV. rész esetén: nettó 700 ezer Ft-ot

XV. rész esetén: nettó 120 ezer Ft-ot

XVI. rész esetén: nettó: 150 ezer Ft-ot

XVII. rész esetén: nettó 150 ezer Ft-ot

XVIII. rész esetén: nettó: 980 ezer Ft-ot

XIX. rész esetén: nettó: 20 ezer Ft-ot

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.

Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében:

- az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy

- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti bankgaranciát kell átadni (a bankgarancia érvényességének az ajánlati kööttség végéig kell érvényben maradnia) vagy

- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevő, valamint - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. A közös Ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 25. § (5) bekezdés]

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

- 1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
- 2.) Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 77. §-ának megfelelően. Az ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg.
- 3.) Az ajánlattevőnek csatolni kell:
 - azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
 - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(i)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- 4.) Az ajánlat összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek az ajánlattevőt terhelik. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
- 5.) Postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postai küldemények elveszéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- 6.) Az ajánlatot a dokumentációban foglalt formai követelményeknek megfelelően 1 eredeti és 2 másolati példányban, írásban (papír alapon) és zárt csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, székhelyét, a "Oszlopcsere 2013" feliratot.
- 7.) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés, illetve a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik.
- 8.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt. 25. § (4) bekezdés]. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

9.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdés és Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie.

10.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

11.) A Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

12.). Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére - kizárólag ajánlja.

13.) Csatolni kell az ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában.

A fentiekben hivatkozott tanúsítványt elegendő közös ajánlattétel esetén az egyik ajánlattevő részéről, alvállalkozó bevonása esetén vagy az ajánlattevő vagy az alvállalkozó részéről becsatolni.

14.) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz, melynek részleteit a dokumentáció tartalmazza.

15.) Amennyiben ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban részletesen körülírt oszloptípusokat ajánlja meg, hanem az ajánlati dokumentációban részletezett, „azzal egyenértékűként” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell az ajánlattevő által megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét. Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben a megajánlott oszlopok nem felelnek meg – a csatolt műszaki leírás, műszaki rajz, fénykép alapján – a dokumentáció műszaki előírásaiban foglalt feltételeknek.

16.) Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a közbeszerzés tárgyának megfelelő a 8. és a 19. rész esetében részenként 2.000.000.-Ft értékű, minden további esetben részenként 5.000.000.- Ft értékű (négy vagy annál több részre tett ajánlat esetén max.

20.000.000.- Ft), az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Ajánlattevő köteles az erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlatához csatolni.

Amennyiben Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, Ajánlatkérő azt visszalépésnek tekinti, és ha az összegezésben Ajánlatkérő hirdetett második helyezettet, úgy a szerződést a második helyezettel köti meg.

17.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell

eljárni.

V.5) E hirdetés feladásának időpontja: 2013/04/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

----- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható) -----

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Kőrakásparkban

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Kőrakásparkban

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Kőrakásparkban - 99 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/11/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Erdőkerülő utca környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Erdőkerülő utca környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Erdőkerülő utca környékén - 50 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki

paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezds 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/10/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 3 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Zsókavár utca környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Zsókavár utca környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Zsókavár utca környékén - 40 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban

található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 4 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Nyírpalota út környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Nyírpalota út környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Nyírpalota út környékén - 58 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/10/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 5 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Sárfű utca környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Sárfű utca környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45111000-8

34928510-6

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Sárfű utca

környékén - 47 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 6 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Páskomliget utca környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Páskomliget utca környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XV. Páskomliget utca környékén - 37 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 7 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Tahi utca és környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Tahi utca és

környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 40/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Tahi utca és környékén - 48 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 8 Elnevezés: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 50/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII.

Gyöngyösi u.

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 50/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Gyöngyösi u.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje PARK2 50/76/T típusú teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIII. Gyöngyösi u. - 17 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezds 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részokről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 9 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kőér utca és környékén, valamint Budapest, X. Állomás utcai lakótelep

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kőér utca és környékén, valamint Budapest, X. Állomás utcai lakótelep

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kőér utca és környékén, valamint Budapest, X. Állomás utcai lakótelep - 55 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/10/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részokről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 10 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kápolna utcai lakótelep és Budapest, X. Román utcai lakótelep

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kápolna utcai lakótelep és Budapest, X. Román utcai lakótelep

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, X. Kápolna utcai lakótelep és Budapest, X. Román utcai lakótelep - 50 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/10/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 11 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XVIII. Havanna utcai lakótelep

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XVIII. Havanna utcai lakótelep

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XVIII. Havanna utcai lakótelep - 148 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/11/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 12 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Bem utcai lakótelep

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Bem utcai lakótelep

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Bem utcai lakótelep - 60 db
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/11/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 13 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Lehel utcai lakótelep

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Lehel utcai lakótelep

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XIX. Lehel utcai lakótelep - 66 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési

beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/10/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 14 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fehérvári út

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fehérvári út

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fehérvári út - 216 db
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy

szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/11/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 15 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fegyvernek utca

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fegyvernek utca

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Fegyvernek utca - 36 db
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 16 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Tétényi út és környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Tétényi út és környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Tétényi út és környékén - 45 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 17 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Bártfai utca és környékén

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Bártfai utca és környékén

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XI. Bártfai utca és környékén - 47 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 18 Elnevezés: 6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmegyeri lakótelep hegyfelőli oldala

1) Rövid meghatározás:

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmegyeri lakótelep hegyfelőli oldala

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45111000-8	
További tárgyak:	34928510-6	

3) Mennyiség

6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje STK 76/100/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III. Békásmegyeri lakótelep hegyfelőli oldala - 303 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdet 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/11/15 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 19 Elnevezés: A Budapest, XXIII. Grassalkovich útnál lévő vasúti felüljárón lévő korrodált acéloszlopok cseréje új STK 110/76/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopra új karokkal

1) Rövid meghatározás:

A Budapest, XXIII. Grassalkovich útnál lévő vasúti felüljárón lévő korrodált acéloszlopok cseréje új STK 110/76/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopra új karokkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45111000-8

34928510-6

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség

A Budapest, XXIII. Grassalkovich útnál lévő vasúti felüljárón lévő korrodált acéloszlopok cseréje új STK 110/76/4P típusú kúpos korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopra új karokkal - 3 db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/07/04 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/09/26 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
