

# „Budapest IX-XI. kerület Rákóczi-híd közvilágítási berendezéseinek rekonstrukciója és külön díszvilágítási berendezések kiépítése” tárgyú eljárás felhívásának módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/46
Beszerezés tárgya:	Budapest, IX-XI. kerület Rákóczi-híd közvilágítási berendezésének rekonstrukciója, és külön díszvilágítási berendezés kiépítése.
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2014.04.18.
Iktatószám:	7276/2014
CPV Kód:	45315300-1;45231400-9;31520000-7
Ajánlatkérő:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2014.04.28.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

### I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: [BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Postai cím: [Csepeli átjáró 1-3.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1203](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Pap Zoltán ügyvezető, 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.](#)

Telefon: [+36 12384110](#)

E-mail: [bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu)

Fax: [+36 12384323](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.bdk.hu](http://www.bdk.hu)

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[Vállalkozási szerződés](#)

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[Budapest, IX-XI. kerület Rákóczi-híd közvilágítási berendezésének rekonstrukciója, és külön díszvilágítási berendezés kiépítése.](#)

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45315300-1	
További tárgyak:	45231400-9	
	31520000-7	

## III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: **6396 / 2014** (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: **2014/04/08** (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: **2014/04/09** (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: **2014/04/28** (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

**A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)**

**A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )**

**A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )**

**A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)**

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? **nem**

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

#### **IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK**

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

**A következő helyett**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

**A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:**

**II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték**

**A következő helyett:**

**Bontási feladat:**

**A Budapest, IX-XI. kerület Rákóczi-híd 5 db pilonján lévő az indirekt közvilágítás részét képező 1000 db tükör és hozzátartozó 30 db fényvető elbontása, a hozzátartozó előtétetekkel együtt, továbbá a pilonok belsejéből. 600 m kábel bontása.**

**Ideiglenes közvilágítás létesítése:**

**Nyertes ajánlattevő feladata az új közvilágítás kiépítéséig - a pilonokra karral szerelve - összesen 10 db ONYX3 típusú, 400W Na teljesítményű lámpatest Ajánlatkérő telephelyről történő helyszínre szállítása és felszerelése, a lámpatesteket az Ajánlatkérő biztosítja.**

**A végleges közvilágítási rendszer kiépítését követően az ideiglenesen felszerelt lámpatestek visszaszállítása Ajánlatkérő telephelyére.**

**Közvilágítás és díszvilágítás kiépítése:**

**A végleges közvilágítási rendszert 60 db ALLSTAR típusú, 184W teljesítményű, LED-es lámpatestekkel a pilonok tetején, egyedi tartóval szerelt módon kell kialakítani.**

A közvilágítási kábelhálózat kiépítését 2800 m, különböző keresztmetszetű és típusú kábellel kell megvalósítani védőcsőben, illetve kábeltálcán szerelve. A rekonstrukció során a nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie a pilon tetők és az érintett lámpatest tartó szerkezetek korrózió védelmét és festését is.

Nyertes Ajánlattevőnek a díszvilágítás kialakítására 1000 m, különböző keresztmetszetű és típusú kábelt kell fektetni, védőcsőben elhelyezve, illetve kábeltálcára szerelve. A díszvilágítást 20 db, WE-EF típusú, 150W teljesítményű fényvetővel, a pilonokra szerelve kell kiépíteni.

A munkálatokat mindvégig az 1-es villamos projekt építési területén a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, az építési munkálatokat ellátó kivitelezővel, illetve a mérnökkel együttműködve kell megvalósítani.

A pilonok magassága miatt és mivel a pilon tetők megközelítésére alkalmas emelőgépek használatához szükséges mértékben a hídon a forgalom korlátozása nem lehetséges a munkavégzés jelentős része csak alpinista technikával valósítható meg, az ehhez szükséges összes munka- és balesetvédelmi előírás szigorú betartásával.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor, különös figyelemmel a dokumentáció részét képező az Ajánlatkérő által kiállított műszaki megfelelőségi hozzájárulásban foglalt kiegészítésekre.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.

#### **A következő irányadó:**

##### **Bontási feladat:**

A Budapest, IX-XI. kerület Rákóczi-híd 5 db pilonján lévő az indirekt közvilágítás részét képező 1000 db tükör és hozzátartozó 30 db fényvető elbontása, a hozzátartozó előtétekkel együtt, továbbá a pilonok belsejéből. 600 m kábel bontása.

##### **Ideiglenes közvilágítás létesítése:**

Nyertes ajánlattevő feladata az új közvilágítás kiépítéséig - a pilonokra karral szerelve - összesen 10 db ONYX3 típusú, 400W Na teljesítményű lámpatest Ajánlatkérő telephelyről történő helyszínre szállítása és felszerelése, a lámpatesteket az Ajánlatkérő biztosítja.

A végleges közvilágítási rendszer kiépítését követően az ideiglenesen felszerelt lámpatestek visszaszállítása Ajánlatkérő telephelyére.

##### **Közvilágítás és díszvilágítás kiépítése:**

A végleges közvilágítási rendszert 60 db OMNISTAR (korábbi elnevezése: ALLSTAR) típusú, 184W teljesítményű, LED-es lámpatestekkel a pilonok tetején, egyedi tartóval szerelt módon kell kialakítani.

A közvilágítási kábelhálózat kiépítését 2800 m, különböző keresztmetszetű és típusú kábellel kell megvalósítani védőcsőben, illetve kábeltálcán szerelve. A rekonstrukció során a nyertes

Ajánlattevőnek kell elvégeznie a pilon tetők és az érintett lámpatest tartó szerkezetek korrózió védelmét és festését is.

Nyertes Ajánlattevőnek a díszvilágítás kialakítására 1000 m, különböző keresztmetszetű és típusú kábelt kell fektetni, védőcsőben elhelyezve, illetve kábeltálcára szerelve. A díszvilágítást 20 db, WE-EF típusú, 150W teljesítményű fényvetővel, a pilonokra szerelve kell kiépíteni.

A munkálatokat mindvégig az 1-es villamos projekt építési területén a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, az építési munkálatokat ellátó kivitelezővel, illetve a mérnökkel együttműködve kell megvalósítani.

A pilonok magassága miatt és mivel a pilon tetők megközelítésére alkalmas emelőgépek használatához szükséges mértékben a hídon a forgalom korlátozása nem lehetséges a munkavégzés jelentős része csak alpinista technikával valósítható meg, az ehhez szükséges összes munka- és balesetvédelmi előírás szigorú betartásával.

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor, különös figyelemmel a dokumentáció részét képező az Ajánlatkérő által kiállított műszaki megfelelőségi hozzájárulásban foglalt kiegészítésekre.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.

**és/vagy**

**Magyarázó megjegyzés (adott esetben):**

-----[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]  
-----

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

I. fejezet (Útmutató) 1.7. pontja (a közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása) 4. oldal

II. fejezet (Tervdokumentáció és műszaki leírás) – 69. oldal

III. fejezet (Szerződés) 2. pontja (a szerződés tárgya) 75. oldal

A fenti oldalakon minden esetben az ALLSTAR típusú megnevezés helyére az OMNISTAR (korábbi elnevezése: ALLSTAR) típusú megnevezés került.

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

Ajánlatkérő a módosított dokumentációt az eddigi érdeklődők számára a módosító hirdetmény feladásáról szóló tájékoztatással egyidejűleg elektronikus úton küldi meg.

A módosított dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).

Az Ajánlattevő, vagy az Alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a módosított dokumentációt

teljes terjedelmében elektronikus vagy postai úton megküldi. A kérelemben kérjük feltüntetni Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét. A módosított dokumentáció személyesen is átvehető - előzetes bejelentkezés alapján - Ajánlatkérő székhelyén minden munkanap 9-11 óráig, a bontás napján az ajánlattétel határidejéig.

A módosított dokumentáció nem átruházható. Ajánlatkérő a módosított dokumentációt a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a módosított dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

**A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben**

**A következő helyett**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/04/15 (év/hó/nap)

## **A. melléklet**

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):