

# Üzemeltetés körében felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében tárgyú eljárás felhívásának módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	None/None
Beszerzés tárgya:	Üzemeltetés körében felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2015.06.12.
Iktatószám:	10050/2015
CPV Kód:	31531000-7
Ajánlatkérő:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2015.06.17.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLTÉTÉLI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

### I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: [BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Postai cím: [Csepeli átjáró 1-3.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1203](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Pap Zoltán ügyvezető, 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.](#)

Telefon: [+36 12384110](#)

E-mail: [bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu)

Fax: [+36 12384323](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.bdk.hu](http://www.bdk.hu)

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében.](#)

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[Üzemeltetés körében felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében.](#)

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	31531000-7	

## III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7867 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/05/26 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/05/27 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/06/17 (év/hó/nap )  
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

**A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)**

**A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )**

**A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )**

**A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)**

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? **nem**

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

#### **IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK**

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

**IV.3.3)**

**A következő helyett**

**Dátum: 2015/06/17 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2015/07/01 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

**IV.3.4)**

**A következő helyett**

**Dátum: 2015/06/17 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2015/07/01 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

**IV.3.8)**

**A következő helyett**

**Dátum: 2015/06/17 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2015/07/01 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

**A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetésben:**

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték

**A következő helyett:**

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén.

**I. rész NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK**

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - átlátszó csőburás

50 W E27 9 000 28.000

70 W E27 15 830 28.000

100 W E40 8 714 28.000

150 W E40 6 828 32.000

250 W E40 3 188 32.000

400 W E40 2 418 32.000

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás

70 W E27 3 500 28.000

70 W/I E27 belső gyújtós 300 24.000

100 W E40 2 000 28.000

150 W E40 910 32.000

250 W E40 10 32.000

**II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK**

Megnevezés: Kompakt fénycső

11 W G23 3000K 100 10.000 \*

18 W G24d-2 3000K 105 10.000 \*

22 W G10q 4000K (T9C) 150 8.000 \*

24 W 2G11 4000K 10 36.000 \*\*

26 W G24d-3 3000K 200 10.000 \*

26W Gx24q-3 4000K 278 12.000 \*\*

36 W 2G11 3000K 3 902 36.000 \*\*

36 W 2G11 4000K 13 890 36.000 \*\*

42 W GX24q-4 2700K 200 12.000\*\*

65 W E27 2700K 190 10.000

80 W E40 2700K 20 10.000

Megnevezés: T5 fénycső ( Ø 16 mm)

14 W G5 3000K 180 24.000 \*\*++

21 W G5 3000K 1 24.000 \*\*++

21 W G5 4000K 192 24.000 \*\*++

24 W G5 3000K 3406 24.000 \*\*++

24 W G5 4000K 1 24.000 \*\*++

28 W G5 3000K 2388 24.000 \*\*++

28 W G5 4000K 90 24.000 \*\*++

35 W G5 3000K 10 24.000 \*\*++

35W G5 4000K 78 24.000 \*\*++  
54 W G5 3000K 1 24.000 \*\*++  
54 W G5 4000K 1 24.000 \*\*++  
80 W G5 4000K 341 24.000 \*\*++  
Megnevezés: T8 fénycső ( Ø 26 mm)  
18 W G13 3000K 500 28.000 \*++  
18 W G13 4000K 100 28.000 \*++  
36W G13 3000K 600 28.000 \*++  
36 W G13 4000K 10 28.000 \*++

\* vasmagos előtéttel (EM)

\*\* katódelfűtésű elektronikus előtéttel (EL)

+ + 3 órás kapcsolási ciklus

### III. rész FÉMHALOGÉN ÉS EGYÉB DÍSZVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa

70W RX7s (NaV-TS 70) 350  
150W RX7s-24 (NaV-TS 150) 350  
250W Fc2 (NaV-TS 250) 50  
1000W E40 (SON-T 1000) 48

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

35W G12 830 290  
70W G12 830 650  
70W G12 942 50  
70W E27 830 átlátszó csőburás 74  
70W E27 942 44  
100W E40 830 átlátszó csőburás 180  
150W G12 830 480  
150W G12 942 100  
150W E40 830 átlátszó csőburás 146  
250W E40 830 átlátszó csőburás 124  
400W E40 830 átlátszó csőburás 148  
20W PGj5 830 (CDM-Tm) 20  
35W G12 942 (CDM-T) 50  
35W G8,5 942 (CDM-TC) 50  
35W G8,5 830 (CDM-TC) 72  
35W E27 3000K PAR (CDM-R) 12  
70W RX7s 942 (CDM-TD) 48  
70W RX7s 830 (CDM-TD) 160  
70W E27 3000K PAR (CDM-R) 12  
150W RX7s 942 (CDM-TD) 50  
150W RX7s 830 (CDM-TD) 120  
250W G12 830 (CDM-T) 60  
250W Fc2 830 34  
1000W G38 PAR64 3800K (GE 88514) 4  
35W PGj5 930 12  
70W PG12-2 830 12  
70W PG12-2 942 12

150W PGX12-2 830 12

150W PGX12-2 942 12

250W G12 942 10

Shot380 HIT 70W/830 D E27 30

HCI-E/P 100W/83 WDL PB CO E27 10

HCI-E/P 150W/83 WDL PB CO E27 10

Megnevezés: Fémhalogénlámpa

250W E40 645 átlátszó csőburás 340

400W E40 645 átlátszó csőburás 234

250W Fc2 3000K 45

250W Fc2 4200K 20

400W Fc2 4200K 11

1000W K12s-36 4400K 10

1000W E40 4300K 42

Megnevezés: Halogénlámpa

min. 120W min. 2250lm R7s 78 mm 40

min. 120W min. 2250lm R7s 117,6 mm 40

min. 225W min. 4900lm R7s 117,6 mm 10

min. 375W min. 7400lm R7s 117,6 mm 10

750W R7s 189 mm 30

1000W R7s 189 mm 10

Agabekov 24V/5W 2400K 20000h xenonlámpa JF240051XE 200

Agabekov 26V/8,5W 2400K 20000h xenonlámpa JF260085XE 200

12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite) 80

12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 60

12V/50W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 60

12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 60

230V min.1300lm E27 200

Megnevezés: Kompakt fénycső

7W G23 2700K 100

15W E27 827 550

26W G24q-3 3000K 96

Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm)

14W G5 3000K 20

21W G5 3000K 20

6 W G5 3000K 180

35W G5 3000K 30

Megnevezés: Izzólámpa

PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT 30

PAR56 300 W GX16d 230V 1

230V/15W E14 50

Megnevezés: LED fényforrások

230V/3W GU10 2700K 5

230V/7W GU10 2700K 5

230V/7W GU10 3000K 5

230V/7W GU10 4000K 5

230V/4W E27 2700K 5

230V/4W E14 2700K 5

Parathom PAR20 50 30' 6W/827 E27 5

AGA-LED A6White 0,5W 2800K 1

Led szalag kék 8W 1200mm 2

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől +30%-kal eltérhet.

A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rend. 26. § (6) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által a konkrétan meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja: teljesítmény, foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

A III. rész tekintetében a szerződés tárgyát képezik továbbá jelen felhívásban nem nevesített, a szerződés összmenyiségét nem érintő egyéb díszvilágítási fényforrások, melyekkel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012. április 13. után is forgalmazhatnak.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

#### **A következő irányadó:**

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén.

#### **I. rész NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK**

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - átlátszó csőburás

50 W E27 9 000 28.000

70 W E27 15 830 28.000

100 W E40 8 714 28.000

150 W E40 6 828 32.000

250 W E40 3 188 32.000

400 W E40 2 418 32.000

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás

70 W E27 3 500 28.000

70 W/I E27 belső gyújtós 300 24.000

100 W E40 2 000 28.000

150 W E40 910 32.000

250 W E40 10 32.000

#### **II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK**

Megnevezés: Kompakt fénycső

11 W G23 3000K 100 10.000 \*  
18 W G24d-2 3000K 105 10.000 \*  
22 W G10q 4000K (T9C) 150 8.000 \*  
24 W 2G11 4000K 10 36.000 \*\*  
26 W G24d-3 3000K 200 10.000 \*  
26W Gx24q-3 4000K 278 12.000 \*\*  
36 W 2G11 3000K 3 902 36.000 \*\*  
36 W 2G11 4000K 13 890 36.000 \*\*  
42 W GX24q-4 2700K 200 12.000\*\*  
65 W E27 2700K 190 10.000  
80 W E40 2700K 20 10.000

Megnevezés: T5 fénycső ( Ø 16 mm)

14 W G5 3000K 180 24.000 \*\*++  
21 W G5 3000K 1 24.000 \*\*++  
21 W G5 4000K 192 24.000 \*\*++  
24 W G5 3000K 3406 24.000 \*\*++  
24 W G5 4000K 1 24.000 \*\*++  
28 W G5 3000K 2388 24.000 \*\*++  
28 W G5 4000K 90 24.000 \*\*++  
35 W G5 3000K 10 24.000 \*\*++  
35W G5 4000K 78 24.000 \*\*++  
54 W G5 3000K 1 24.000 \*\*++  
54 W G5 4000K 1 24.000 \*\*++  
80 W G5 4000K 341 24.000 \*\*++

Megnevezés: T8 fénycső ( Ø 26 mm)

18 W G13 3000K 500 28.000 \*++  
18 W G13 4000K 100 28.000 \*++  
36W G13 3000K 600 28.000 \*++  
36 W G13 4000K 10 28.000 \*++

\* vasmagos előtéttel (EM)

\*\* katódelfűtésű elektronikus előtéttel (EL)

+ + 3 órás kapcsolási ciklus

### III. rész FÉMHALOGÉN ÉS EGYÉB DÍSZVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa

70W RX7s (NaV-TS 70) 350  
150W RX7s-24 (NaV-TS 150) 350  
250W Fc2 (NaV-TS 250) 50  
1000W E40 (SON-T 1000) 48

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

35W G12 830 290  
70W G12 830 650  
70W G12 942 50  
70W E27 830 átlátszó csőburás 74  
70W E27 942 44  
100W E40 830 átlátszó csőburás 180  
150W G12 830 480



150W G12 942 100  
150W E40 830 átlátszó csőburás 146  
250W E40 830 átlátszó csőburás 124  
400W E40 830 átlátszó csőburás 148  
20W PGj5 830 (CDM-Tm) 20  
35W G12 942 (CDM-T) 50  
35W G8,5 942 (CDM-TC) 50  
35W G8,5 830 (CDM-TC) 72  
35W E27 3000K PAR (CDM-R) 12  
70W RX7s 942 (CDM-TD) 48  
70W RX7s 830 (CDM-TD) 160  
70W E27 3000K PAR (CDM-R) 12  
150W RX7s 942 (CDM-TD) 50  
150W RX7s 830 (CDM-TD) 120  
250W G12 830 (CDM-T) 60  
250W Fc2 830 34  
1000W G38 PAR64 3800K (GE 88514) 4  
35W PGj5 930 12  
70W PG12-2 830 12  
70W PG12-2 942 12  
150W PGX12-2 830 12  
150W PGX12-2 942 12  
250W G12 942 10  
HIT 70W/830 D E27 (OSRAM HCI-E/P 70W/830 E27) 30  
HCI-E/P 100W/83 WDL PB CO E27 10  
HCI-E/P 150W/83 WDL PB CO E27 10  
Megnevezés: Fémhalogénlámpa  
250W E40 645 átlátszó csőburás 340  
400W E40 645 átlátszó csőburás 234  
250W Fc2 3000K 45  
250W Fc2 4200K 20  
400W Fc2 4200K 11  
1000W K12s-36 4400K 10  
1000W E40 4300K 42  
Megnevezés: Halogénlámpa  
min. 120W min. 2250lm R7s 78 mm 40  
min. 120W min. 2250lm R7s 117,6 mm 40  
min. 225W min. 4900lm R7s 117,6 mm 10  
min. 375W min. 7400lm R7s 117,6 mm 10  
750W R7s 189 mm 30  
1000W R7s 189 mm 10  
Agabekov 24V/5W 2400K 20000h xenonlámpa JF240051XE 200  
Agabekov 26V/8,5W 2400K 20000h xenonlámpa JF260085XE 200  
12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite) 80  
12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 60  
12V/50W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 60

12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) 60

230V min.1300lm E27 200

Megnevezés: Kompakt fénycső

7W G23 2700K 100

15W E27 827 550

26W G24q-3 3000K 96

Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm)

14W G5 3000K 20

21W G5 3000K 20

6 W G5 3000K 180

35W G5 3000K 30

Megnevezés: Izzólámpa

PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT 30

PAR56 300 W GX16d 230V 1

230V/15W E14 50

Megnevezés: LED fényforrások

230V/3W GU10 2700K 5

230V/7W GU10 2700K 5

230V/7W GU10 3000K 5

230V/7W GU10 4000K 5

230V/4W E27 2700K 5

230V/4W E14 2700K 5

Parathom PAR20 50 30' 6W/827 E27 5

AGA-LED A6White 0,5W 2800K 1

Led szalag kék 72 W 9900 mm (OSRAM LINEARlight Flex Protect LF05A-B3-P blue 72W (495 led) 9900 mm) 2

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől +30%-kal eltérhet.

A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rend. 26. § (6) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által a konkrétan meghatározott fényforrás típussal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja: teljesítmény, foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

A III. rész tekintetében a szerződés tárgyát képezik továbbá jelen felhívásban nem nevesített, a szerződés összmenyiségét nem érintő egyéb díszvilágítási fényforrások, melyekkel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012. április 13. után is forgalmazhatnak.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

**és/vagy**

**Magyarázó megjegyzés (adott esetben):**

**A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:**

**III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

**A következő helyett:**

**P.2) a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.**

**A következő irányadó:**

**P.2.1) a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.**

**P.2.2) a likviditási mutatója (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettségek) a felhívás napját megelőző kettő lezárt üzleti év bármelyikében nem éri el az 1,0 értéket.**

**(A likviditási mutatókat ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni)**

**és/vagy**

**Magyarázó megjegyzés (adott esetben):**

-----[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]  
-----

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: **igen**

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

**A dokumentáció 1.7. pontja - A Közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása.**

**A dokumentáció 14. számú melléklete**

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

**Egységes szerkezetű dokumentáció elektronikus úton kerül továbbításra.**

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

**Dátum: 2015/07/01 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

**A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben**

**A következő helyett**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : [2015/06/11](#) (év/hó/nap)

#### **A. melléklet**

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):