

**BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Korlátolt Felelősségű Társaság**

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

***„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési
szerződés keretében 2016.”***

*tárgyú, a Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti
nyílt közbeszerzési eljáráshoz*

2016. április

I. FEJEZET: ÚTMUTATÓ

1. Általános információk

FELHÍVJUK A TISZTELT AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY 2015. NOVEMBER 1-ÉN HATÁLYBA LÉPETT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉV CXLIII. TÖRVÉNY, MELY JELENTŐS VÁLTOZÁSOKAT TARTALMAZ A KORÁBBI TÖRVÉNYHEZ, EZÁLTAL AZ EDDIGI GYAKORLATHOZ KÉPEST.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL KÉRJÜK, AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓT SZÍVESKEDJENEK ALAPOSAN ÁTOLVASNI.

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a **Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CCXLIII. törvény** (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen dokumentáció külön nem tesz utalást.

A **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: Ajánlatkérő) a **Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 113. § keretében** megindított nyílt eljárásban a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint várja az ajánlatokat azoktól a gazdasági szereplőktől, melyeknek Ajánlatkérő **2016. április 8.** napján megküldte az ajánlattételi felhívást.

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van (Kbt. 81.§ (11) bekezdés).

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike – vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója – átveszi a dokumentációt.

1.1. Az ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő címe: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Ajánlatkérő telefonszáma: +36-1-238-41-10

Ajánlatkérő telefaxszáma: +36-1-238-43-23

Ajánlatkérő e-mail címe: bdk@bdk.hu

Ajánlatkérő Internet címe: www.bdk.hu

Az ajánlatkérő képviselőjében eljár, és a kapcsolattartást végzi:

Név: Császár Ferenc

Telefonszáma: +36-1-238-41-35

Telefaxszáma: +36-1-238-43-23

E-mail címe: bdk@bdk.hu

1.2. Kiegészítő tájékoztatás

A Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bek. alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt a kérés beérkezését követően **ésszerű határidőn belül** kell megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon – a felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyidejűleg - **élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.**

A Kbt. 55. § (3) bek. alapján ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, amelyet nem tettek hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az **ajánlattételi határidő lejártáig egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni** az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

1.3. A közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében a dokumentációban megadott címlista szerint.

I. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, XIV. Füredi úti lakótelep 72 db

Budapest, II., III., VI., VII., XV., XVI. kerület különböző címein 102 db

Budapest, XIII. Dagály utcai lakótelep 43 db

Összesen: 217 db

II. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, IX. József Attila lakótelep 224 db

III. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, X., XXI. kerület különböző címein 369 db

IV. rész:

6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 50/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, IX., X., kerület különböző címein 4 db

V. rész:

6 méteres acél vagy alumínium oszlopok cseréje 60/76/P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, X. Kőér köz 58 db

Budapest, II. kerület különböző címein 24 db

Budapest, XVI. Rutafa utca 3 db

Összesen: 85 db

VI. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 70/76/3P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, XXI. Katona József lakótelep 1 db

Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 2 db

Budapest, V. Balaton utca 4 db

Budapest, VIII. Üllői út 1 db

Összesen: 8 db

VII. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 80/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, II. és III. kerület különböző címein 23 db

VIII. rész:

6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 80P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, II., III., V., VII., VIII., XV. kerület különböző címein 71 db

Budapest, XX. Kossuth Lajos utca 7 db

Budapest, XXI. Katona József lakótelep 69 db

Összesen: 147 db

IX. rész:

6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 90P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, III., XV. kerület különböző címein 13 db

Budapest, IX., X., XI., XII. kerület különböző címein 46 db

Összesen: 59 db

X. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 90/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, III., V. kerület különböző címein 5 db

Budapest, XI., XII., XXIII. kerület különböző címein 17 db

Összesen: 22 db

XI. rész:

6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 90P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, X. Jászberényi úti felüljáró 20 db

XII. rész:

6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 100P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, III., XVI. kerület különböző címein 13 db

Budapest, IX., XI., XII. kerület különböző címein 34 db

Összesen: 47 db

XIII. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 100/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, I., IX., X., XI., XIX., XXII. kerület különböző címein 73 db

Budapest, II., III., XV. kerület különböző címein 57 db

Összesen: 130 db

XIV. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 100/89/4P (erősített!) méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, IX. Kinizsi u. (2 ajtós) 2 db

Budapest, IX. Bakáts tér 2 db

Összesen: 4 db

XV. rész:

6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje RS 10-es pörgetett betonoszlopra.

Címek:

Budapest, VII. Garay utca 3 db

Budapest, VIII. Fiumei út 7 db

Összesen: 10 db

XVI. rész:

6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje B 10-400-as betonoszlopra.

Címek:

Budapest, II. Húvösvölgyi út 68 db

6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje B 12-800-as betonoszlopra.

Címek:

Budapest, XI. Somogyi út 1 db

Összesen: 69 db

XVII. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, II., III. kerület különböző címein 21 db

Budapest, IX., X., XII., XXII. kerület különböző címein 78 db

Összesen: 99 db

XVIII. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/76/4P méretű „Fémtechnika típusú” kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal

Címek:

Budapest, V. Alkotmány u. 5 db

Budapest, V. Szalay u. 1 db

Összesen: 6 db

XIX. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/89/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, meglévő karok átszerelésével.

Címek:

Budapest, IX. Üllői út 2 db

Összesen: 2 db

XX. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 120/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, IX. Ecséri út - Üllői út sarok 1 db

Budapest, IX. M5 kivezető (Gyáli út) felüljáró 1 db

Budapest, XV. Illés Gy. u. 3 db

Összesen: 5 db

XXI. rész:

6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 120P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, X. Népliget 2 db

Budapest, X. Vajda Péter út 2 db

Összesen: 4 db

XXII. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 130/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, IX. Boráros tér 3 db

Budapest, IX. Mázsa tér 1 db
Budapest, IX. Kőrösi Csoma Sándor út 3 db
Budapest, X. Népliget 1 db
Budapest, XII. Alkotás u. 2 db (meglévő kar átszerelésével)
Összesen: 10 db

XXIII. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 130/89/4P (erősített!) méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, meglévő kar átszerelésével.

Címek:

Budapest, IX. Üllői út 1 db

Összesen: 1 db

XXIV. rész:

6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 180/89/4P (erősített!) méretű „Fémtechnika” típusú kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal.

Címek:

Budapest, IX. Boráros tér 1 db

Összesen: 1db

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

A tárgyi munkákat az Ajánlatkérő kifejezetten azzal a céllal írta ki, hogy meglévő üzemelő hálózatokban meghibásodott oszlopokat cserélje ki úgy, hogy az a megmaradó, ép oszlopok sorába teljesen illeszkedjen, ezért különösen fontos az oszlop nappali megjelenése miatt a magasság, az alsó- és felső átmérő, a külső palást alakja, az oszlopajtó magassági kialakítása és mérete, illetve anyaga, **mely horganyzott acéllemez legyen.**

Emellett az élettartam miatti műszaki kialakítások is ilyen fontosak, az oszlop anyaga a falvastagság, a horganyozás vastagsága (mely min. 70 mikronm. legyen), illetve a korrózióvédő gyűrű és annak magassága.

A korrózióvédő gyűrű helyett elfogadjuk annak magasságával megegyező dupla falvastagságú oszloptó kiképzést is.

Az ajtók és ajtónyílások pontosan illeszkedjenek egymáshoz, azonos típusok esetén az ajtók csereszabatosak legyenek, a BDK Kft.-nek rendszeresített, „Szalkay” kulcsok háromszög profiljával nyithatóak legyenek.

Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse / illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban részletesen körülírt oszloptípusokat ajánlja meg, hanem a fentiekben részletezett, „azzal egyenértékűként” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell az ajánlattevő által megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét.

Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben a megajánlott oszlopok nem felelnek meg – a csatolt műszaki leírás, műszaki rajz, fénykép alapján – a dokumentáció műszaki előírásaiban foglalt feltételeknek.

A szerződéskötés időpontja: a szerződés a Kbt. 131.§ (6) bekezdése szerint kerül megkötésre.

A szerződések teljesítési véghatárideje: Bírálati részszerpont (2. részszerpont), így a teljesítés véghatárideje a nyertes Ajánlattevő megajánlása alapján kerül meghatározásra.

1.4. A kiírás hatálya

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre:

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni.

Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen dokumentáció **I. fejezetének 1-30. számú mellékletei** tartalmazzák. Továbbá Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a jelen dokumentációban szereplő **műszaki leírás** (II. fejezet), valamint a **szerződés tervezet** (III. fejezet) alapos áttanulmányozására.

Amennyiben a hatályos Kbt. és a dokumentáció között eltérés található, akkor a hatályos Kbt. szabályai irányadóak.

1.5. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve

Ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud a pályázók rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni.

A Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként:

- akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy
- cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló nyilatkozattal ellátott fordítás.

1.6. Kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő) bevonása

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevők **bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül**. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása kivételével **csatolni kell** az ajánlatban a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan **szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a **Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet felel** az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt **szakemberek** - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a **releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra** vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő **csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitáit, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van**. A Kbt. 67. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania.

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást nyújtó szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

1.7. Alvállalkozó bevonása

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés **teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve**

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladót,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell.

Különösen felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezésekre, miszerint építési beruházás megrendelése esetén az **alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.**

A Kbt. 138. § (5) bekezdés szerint az építési beruházás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő **alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.**

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

1.8. Összeférhetlenség, többes pozíció tilalma

Ajánlatkérő külön is felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §, valamint a Kbt. 36. § szakaszának alapos áttanulmányozására.

1.9. Közös Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviselőtében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

1.10. Bírálati szempontrendszer, bírálati módszerek

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § alapján a legjobb ár-érték arány.

Az Ajánlatkérő bírálati szempontként az alábbi részszerpontokat határozza meg:

1. Szumma vállalási ár
2. Teljesítés időpontja
3. Jótállás időtartama
4. Napi késedelmi kötbér mértéke

Az adható pontszám valamennyi részszerpont esetében: 1-100 pont.

1. Bírálati részszerpont - Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett szumma árat tartalmazó ajánlat minősül (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak). A legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi szumma ajánlati ár pedig a legkedvezőbb szumma ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat

Az 1. sz. részszerpont esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Fordított arányosítási módszer

$$P = \frac{\text{Alegjobb}}{\text{Avizsgált}} * (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

P: a vizsgált ajánlati elem/ szumma ajánlati ár adott részszerpontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke;

Avizsgált: a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, tartalékkeret nélküli szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, az ajánlati dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot.

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati dokumentáció nem volt teljeskörű. **Amennyiben az ajánlati dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján.**

Az ajánlati ár meghatározása: Az ajánlatot egy számadattal (tartalékkeret nélkül), nettó forintban kifejezve kell megadni.

Az Ajánlattevő csak a teljesítéssel lefedett számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő előírja a **tételes árazott költségvetés** ajánlathoz történő csatolását, az Ajánlati Dokumentáció **I. fejezet 19. mellékletében fellelhető bontásban**.

A **szumma ellenszolgáltatási ár** lesz a **bírálat** alapja. A Felolvasólapon a tartalékkeret nélküli szumma nettó vállalási árat kell feltüntetni.

A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni.

2. Bírálati részzempont – Előteljesítés ideje (előteljesített napok száma)

Az Ajánlatkérő által az egyes részek esetében meghatározott teljesítési időponthoz képest az előteljesített naptári napok száma. Az előteljesített napok száma maximum 15 nap lehet.

Ajánlatkérő előírányzatként az egyes részek esetében az alábbi teljesítési időpontokat határozza meg:

- I. rész: 2016. augusztus 25.
- II. rész: 2016. november 08.
- III. rész: 2016. november 10.
- IV. rész: 2016. november 05.
- V. rész: 2016. október 05.
- VI. rész: 2016. október 02.
- VII. rész: 2016. október 10.
- VIII. rész: 2016. november 15.
- IX. rész: 2016. október 01.
- X. rész: 2016. október 07.
- XI. rész: 2016. október 01.
- XII. rész: 2016. október 12.
- XIII. rész: 2016. október 15.
- XIV. rész: 2016. október 05.
- XV. rész: 2016. október 20.
- XVI. rész: 2016. október 02.
- XVII. rész: 2016. október 02.
- XVIII. rész: 2016. november 10.
- XIX. rész: 2016. november 05.
- XX. rész: 2016. október 25.
- XXI. rész: 2016. október 18.
- XXII. rész: 2016. október 23.
- XXIII. rész: 2016. október 17.
- XXIV. rész: 2016. október 21.

Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítést az egyes részek esetében a fentiekben megadott teljesítési véghatáridőhöz képest korábbi időpontban valósítja meg, az az Ajánlattevő az értékelésnél több pontot fog kapni, azaz az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legtöbb naptári napban kifejezett megajánlás minősül. A legtöbb napban kifejezett megajánlás kapja

meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számítjuk ki a pontszámokat.

Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván előteljesíteni, azaz a fent meghatározott véghatáridőben kíván teljesíteni, úgy 0 nap megajánlást kell tennie.

A maximális előteljesítési időnél (15 nap) nagyobb megajánlást tenni nem lehet, az érvénytelenséget eredményez.

A 2. sz. részszerpont esetében az egyenes értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Egyenes értékarányosítási módszer:

$$P = \frac{\text{Avizsgált}}{\text{Alegjobb}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

3. Bírálati részszerpont - Jótállás időtartama (hónap)

A jótállási idő hossza tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak minimum 12 hónapnak, maximum 24 hónapnak kell lennie.

A minimális jótállási időnél (12 hónap) kisebb megajánlást tenni nem lehet, az érvénytelenséget eredményez.

A maximális jótállási időnél (24 hónap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő a felhívásban megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A 3. sz. részszerpont esetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra.

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott, alábbiakban részletezett alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.

Pontozás módszere:

Vállalt jótállási idő	Pont
12 hónap	1 pont
13 hónap	9 pont
14 hónap	17 pont
15 hónap	25 pont
16 hónap	33 pont

17 hónap	41 pont
18 hónap	49 pont
19 hónap	57 pont
20 hónap	65 pont
21 hónap	73 pont
22 hónap	82 pont
23 hónap	91 pont
24 hónap	100 pont

4. Bírálati részszerpont - Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap)

A napi késedelmi kötbér tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak min: 0,5 % / napnak, max: 1,5 % / nap-nak kell lennie.

A minimális jótállási időnél (0,5 %/nap) kisebb megajánlást tenni nem lehet, az érvénytelenséget eredményez.

A maximális jótállási időnél (1,5 %/nap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő a felhívásban megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A 4. sz. részszerpont esetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra.

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott, alábbiakban részletezett alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.

Pontozás módszere:

Napi késedelmi kötbér	Pont
0,5%	1
0,6 %	10
0,7 %	20
0,8 %	30
0,9 %	40
1 %	50
1,1 %	60
1,2 %	70
1,3%	80
1,4%	90
1,5%	100

1.11. Bírálathelyi eljárás

Előzetes ellenőrzés

A Kbt. 69. §-a alapján az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni (hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás kérés ...stb).

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban **Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek**, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

Az előzetes ellenőrzést követően a Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

Utólagos igazolás

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt és az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt **öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.**

A fentieknek megfelelően a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő nemcsak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb Ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az Ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan Ajánlattevőt nevezhet meg nyertes Ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az előzetes ellenőrzés során az Ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát.

1.12. Hiánypótlás

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.

Ha Ajánlatkérő megállapítja, hogy az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az Ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

1.13. Kizáró ok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában **egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal/nemzeti eljárásban annak megfelelő nyilatkozattal egyidejűleg köteles benyújtani.

1.14. Vállalkozási szerződésben alkalmazott fogalmak

többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). (Ptk. 6:244. § (1) bek.)

Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

pótmunka: A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).

A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). (Ptk. 6:244. § (1) bek.)

árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül.

építőipari rezsióradíj: a Fővállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkára vetített - a kivitelező tényköltégei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések

közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsiorádij számítási alapját az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében rögzített¹ órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsiorádij tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsij jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.

Az ajánlatban alkalmazott építőipari rezsiorádij vizsgálata:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsiorádij alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsiorádij mértékénél. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsiorádijjal számolt, és a rezsiorádij kiszámításakor egyes – a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsiorádij elemeit képező – költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsiorádij mértékét, és amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsiorádij annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállását.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében az építési fővállalkozási szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élmunka szükségleti normatívákat Ajánlatkérő irányadónak tekinti.

1.15. Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az ajánlattevő az **üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni**, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. kógens rendelkezései is kimondják, hogy az **indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.**

Az ajánlattevő **nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen**

¹ 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet a minimális építőipari rezsiorádij 2015. évi mértékéről: 2490.-forint.

- azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
- az információk önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
- az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
 - o korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
 - o gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
- az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
- ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Az ajánlattevő **nem tilthatja** meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

1.16. Iratbetekintés

A Kbt. 45. § (1) bekezdés alapján az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthesse. Az iratbetekintésre vonatkozó **kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni**, hogy milyen *feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni*. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

1.17. Ajánlat érvénytelensége

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat érvénytelen, ha

- a) azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
- c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés *i*) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján *j*) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
- d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
- e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
- f) az ajánlattevő
 - fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(6) Az (1) bekezdés *e*) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bíráló során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].

1.18. Eljárás eredménytelensége

A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelenné az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

1.19. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie (Kbt. 73. § (5) bekezdése).

A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés *e*) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi

követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

A fenti előírásra tekintettel ajánlattevők írásban tájékoztatást kérhetnek a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan a teljesítés helye szerint illetékes szervezetektől, Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályától, a Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályától és az Országos Tisztifőorvosi Szolgálattól.

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.

tel: 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.

Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.

Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810

E-mail: bbk@mbfh.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.; levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Dr. Homor Zsuzsanna

1138 Budapest, Váci út 174., 1550 Budapest, Pf.: 203

Telefon (központi): 465-38-00

Telefon (közvetlen): 06-1-465-3850

Fax (közponzi): 465-38-53

Fax (közvetlen): 06-1-465-3853

Email: titkarsag@kmr.antsz.hu

a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen is megtalálható.

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefon: +36 (1) 795-1400

Fax: +36 (1) 318-2570

Email: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Email: hivatal@mbfh.hu

NAV

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.gov.hu

Közbeszerzési Hatóság

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
E-mail: kapcsolat@kt.hu

II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK:

Az ajánlatot **írásban és zártan**, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy ajánlattevők lehetőség szerint az ajánlatot összefűzve nyújtsák be.

Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján **1 papír alapú példányban** írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült **1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum) elektronikus formátumban** CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az alábbi címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az árazott költségvetést xls formátumban is be kell csatolni.

Ajánlatkérő a fentiekén túl szívesen fogadja az előírt 1 db eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyező több papír alapú másolati példány benyújtását.

Ha az eredeti megjelölésű papír alapú példány és az elektronikus példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti megjelölésű papír alapú példány tartalma az irányadó.

Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.

Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben **cégszerűen kell aláírni**. Ajánlatkérő névbélyegző használatát nem fogadja el.

A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a **"Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalalkozási szerződés keretében 2016."** feliratot.

A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni **"Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani"** szöveget.

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat postai elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE)

<i>Előzetes ellenőrzés körében az ajánlatba csatolandó iratok</i>	
1.	Borító lap
2.	Tartalomjegyzék
3.	Céginformációs adatlap (1. melléklet)
4.	Cégszerűen aláírt felolvasó lap (2. melléklet) A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
5.	Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. (3. melléklet) A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani.
6.	Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás („ konzorciumi szerződés ”), amely tartalmazza az ajánlati felhívás 21) pont További információk 21.6. pontjában foglaltakat. (4. melléklet)
7.	A Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételeéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (5. melléklet) A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni , és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak.
8.	Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) igénybevételeéről A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni a kapacitást nyújtó szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (6. melléklet) A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni , és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak.
9.	Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről . (7. melléklet) – Előzetes ellenőrzés során benyújtandó

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:	
10.	A kizáró okok (Kbt. 62.§) fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (8. melléklet)
11.	Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján (9. melléklet)
12.	Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. (10. melléklet)
Egyéb dokumentumok:	
13.	A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata , amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (11. melléklet)
14.	Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni (12. melléklet)
15.	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (13. melléklet)
16.	Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében. (14. melléklet)
17.	Teljesítés elmaradásával kapcsolatos, illetve hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékának rendelkezésre bocsátása (15. melléklet)
18.	Nyilatkozat az ajánlati felhívásban meghatározott felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről (16. melléklet)
19.	Előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozat (17. melléklet)
20.	Nyilatkozat az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának egyezőségéről (18. melléklet)
21.	Árazott költségvetés. (19. melléklet) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik.

	<p>Azoknál a tételeknél, ahol a tétel jellegéből adódóan az anyag-, vagy díj egységár valamelyike nulla, ott lehet nulla az adott költségvetési tétel anyag-, vagy díjköltsége is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét.</p> <p>Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja alapján hiánypótlás keretén belül átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.</p>
22.	Amennyiben Ajánlattevő „ <i>azzal egyenértékűként</i> ” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell a megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét. (20. melléklet)
<p><i>A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében kifejezetten Ajánlatkérő felhívására csatolandó iratok</i></p>	
<p>Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:</p>	
23.	Pénzügyi intézménytől származó igazolás az ajánlattételi felhívás 13. P.1) pontja szerint (21. melléklet)
24.	Adott esetben éves beszámoló az ajánlattételi felhívás 13. P.2) pontja szerint (22. melléklet)
25.	Teljes árbevételre és a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre vonatkozó nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 13. P.3) pontja szerint (23. melléklet)
<p>Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:</p>	
26.	Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referencia nyilatkozat és referencia igazolás (24. melléklet)
27.	A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása (25. melléklet)
28.	A szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló oklevelek másolata (26. melléklet)
29.	A szakemberek nyilatkozatai a szakmai tapasztalatról , illetve a rendelkezésre állásáról (27. melléklet)
30.	ISO 14001 tanúsítvány csatolása (28. melléklet)
31.	A teljesítésbe bevonni kívánt eszközök bemutatása (29. melléklet)
32.	Eszközök nyilvántartási lapjának – adott esetben – forgalmi engedélyének csatolása (30. melléklet)

A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot, információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció és a Kbt. előírnak.

Előzetes ellenőrzés körében az ajánlatba csatolandó iratok

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016**CÉGINFORMÁCIÓS LAP
AJÁNLATTEVŐ**

Cég neve:	
Cégjegyzékszám:	
Adószáma:	
Címe (székhelye):	
- irányítószám, település	
- utca, házszám	
- telefonszám	
- telefaxszám	
- E-mail cím	

Cégjegyzésre jogosult vezetők²

- neve;
- beosztása;
- telefonszáma
- e-mail címe

....., 2016.....hó nap

.....
Cégszerű aláírás

² Csak azon személyek, akik az AJÁNLATBAN nyilatkozatot tesznek.

*Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalozási szerződés keretében 2016.***FELOLVASÓ LAP**

Ajánlattevő neve:	
Címe (székhelye):	
- irányítószám, település	
- utca, házszám	

Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai³:**I. rész:**

Szumma vállalási ár (tartalékeret nélkül)	nettó.....HUF
Előteljesítés ideje (max 15 nap) nap
Jótállás időtartama (min.12, max. 24 hónap) hónap
Napi késedelmi kötbér mértéke min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap (%/nap

.....2016.....

.....
Cégszerű aláírás

³ Kérjük, hogy a felolvasólap kitöltése során fokozott figyelemmel legyenek a dokumentáció 1.10. pontban meghatározott követelményekre. **A nettó ajánlati ár tekintetében tartalékkeret nélküli nettó ajánlati árat kell megadni.**

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Közös ajánlattétel esetén kérjük, valamennyi Közös Ajánlattevő írja alá a felolvasólapot.

Ajánlattevői Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt⁴ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében 2016”** tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban részt kívánunk venni.

Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.

Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban, szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. A felhívás és a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el.

Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződünk. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Nyilatkozunk, hogy az építési beruházás teljesítésére megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, és az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igényelt építési beruházást elvégezzük.

Nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak)

- minősül
 - ezen belül középvállalkozásnak
 - ezen belül kisvállalkozásnak
 - ezen belül mikro vállalkozásnak
- nem minősül

....., 2016.....

.....
 Cégszerű aláírás

⁴A megfelelő aláhúzendó

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Kizárólag **közös ajánlattétel** esetén:

**A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás
(„konzorciális szerződés”)⁵**

⁵Adott esetben az ajánlattételi felhívás 21.6. pontban foglalt tartalommal.

**Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételeiről
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján**

Alulírott mint a(z)ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt⁶ képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**, mint ajánlatkérő által kiírt „*Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalozási szerződés keretében 2016*” tárgyú közbeszerzési eljárásban alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni:

a)⁷

	A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melynek teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybe vételre	Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat ⁸
1.		
2.		
3.		
4.		

b) A szerződés teljesítése során nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.⁹

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

⁶ A megfelelő aláhúzendó

⁷ Amennyiben alvállalkozót kívánunk igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni

⁸A Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha **az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást**, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

⁹ Amennyiben nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni.

Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) igénybe vételéről a Kbt. 65. § (7) bek. alapján

Alulírott mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt¹⁰ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**, mint ajánlatkérő által kiírt „**Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalalkozási szerződés keretében 2016**” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) kapacitásait kívánjuk igénybe venni:¹¹

tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban

a)¹² a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) kapacitásait kívánjuk igénybe venni:¹³

<p align="center">Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik</p>	<p align="center">Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye</p>	<p align="center">A kapacitást nyújtó szervezet valósítja-e meg azt az építési beruházást, amelyhez a kapacitásra szükség van¹⁴</p> <p align="center">Igen/Nem</p>
--	---	---

¹⁰ A megfelelő aláhúzendó

¹¹ A Kbt. 55 § (5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

¹² Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni

¹³ A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

¹⁴ A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van

Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik	Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye	A kapacitást nyújtó szervezet valósítja-e meg azt az építési beruházást, amelyhez a kapacitásra szükség van ¹⁴ Igen/Nem
P.1. alkalmassági feltétel (pénzügyi intézmény nyilatkozata)		
P.2. alkalmassági feltétel (mérleg szerinti eredmény)		
P.3. alkalmassági feltétel (teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel)		
M.1.) alkalmassági feltétel (referencia)		
M.2.) alkalmassági feltétel (szakember)		
M.3.) alkalmassági feltétel (ISO 14001)		
M.4.) alkalmassági feltétel (eszközök)		

b) Az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem kívánok más szervezet kapacitására támaszkodni.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

Nyilatkozat
alkalmassági követelménynek való megfelelésről

Alulírott mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt¹⁵ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016** tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás 13. pontjában előírt alkalmassági követelményeknek P.1); P.2); P.3); M.1); M.2); M.3); M.4) Társaságunk megfelel.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

¹⁵ a megfelelő aláhúzendó

**Nyilatkozat
a kizáró okok fenn nem állásáról**

Alulírott mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt¹⁶ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn **a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben** megfogalmazott kritériumok.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

¹⁶ a megfelelő aláhúzendó

Ajánlattevői Nyilatkozat
a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján¹⁷

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt¹⁸ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára figyelemmel

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;

vagy

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.¹⁹

Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén

n y i l a t k o z o m²⁰,

hogy

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja²¹ szerinti a tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye a következő:

¹⁷ **A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján** a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

¹⁸ A megfelelő aláhúzendó

¹⁹ A megfelelő sor aláhúzendó

²⁰ A megfelelő kitöltendő

²¹ 3.§r) **tényleges tulajdonos:**

- ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

- rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

- rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

- rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Tényleges tulajdonos neve	Állandó lakcíme

vagy

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *ra-rb) vagy rc-rd)* pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

**Nyilatkozat az alvállalkozókról
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetről
a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdése alapján**

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt²² képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében
és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban általunk igénybe venni kívánt **alvállalkozó** és **az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet** vonatkozásában **nem állnak** fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben megfogalmazott kizáró okok.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

²² A megfelelő aláhúzendó

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban **a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet** olyan **szereződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az ajánlattételi felhívás 13. M.1) és 13. M.2) alkalmassági követelmény igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó esetben a fenti nyilatkozatnak kell azt alátámasztania, hogy az **adott kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.**

**Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást
nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos
meghatalmazás**

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem

(Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban)

**Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
a Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint formák valamelyikében**

Nyilatkozat
Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt²³ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározott *teljesítés elmaradásával kapcsolatos, illetve hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékát* határidőben az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátjuk.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

²³ A megfelelő aláhúzendó

**Ajánlattevői Nyilatkozat
a felelősségbiztosításról**

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt²⁴ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés időpontjára a megajánlott rész tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt összegű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fogok, azt megkötöm vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztem.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

²⁴ A megfelelő aláhúzendó

**Ajánlattevői Nyilatkozat
az előlegről**

Alulírott mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt²⁵ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkezési szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 135. § (9) bekezdésére figyelemmel

- előleget igényelünk,

- előleget nem igényelünk.²⁶

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

²⁵A megfelelő aláhúzendó

²⁶A megfelelő sor aláhúzendó

**Ajánlattevői Nyilatkozat
ajánlat megegyezéséről**

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt²⁷ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalozási szerződés keretében 2016”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik.

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

²⁷ A megfelelő aláhúzendó

Árazott költségvetés

I. rész: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, XIV. Fűrési úti lakótelep 72 db, Budapest, II., III., VI., VII., XV., XVI. kerület különböző címein 102 db, Budapest, XIII. Dagály utcai lakótelep 43 db, Összesen: 217 db.

Rajz száma	KER.	cím																Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)															
2/6	II.	Margit krt	2														40/76/3p	Alu	Horganyzott		10 al	1	föld							
2/5	II.	Lőránffy Zs. Lápcsó	4														40/76/3p	Vas	Horganyzott		10 al	1	föld							
3/30	III.	Mikós u.	1														40/76/3p	alu	Horganyzott		25 al		föld							
3/27	III.	Doberdó u.	1														40/76/3p	alu	Horganyzott		16 al		aszfalt							
3/9	III.	Kunigunda útja	4														40/76/3p	alu	Horganyzott		25 al	1	föld							
6/1	VI.	Városligeti fásor	2														40/76/3p	vas	Horganyzott		25 al		föld							
6/3	VI.	Városligeti fásor	2														40/76/3p	vas	Horganyzott		25 al	1	föld							
7/2	VI.	Városligeti fásor	1														40/76/3p	vas	Horganyzott		25 al		föld							
7/5	VI.	Városligeti fásor	2														40/76/3p	vas	Horganyzott		25 al		föld							
8/1	VIII.	Ludovika tér	3														40/76/3p	alu	Horgany		10 al	1	föld							
8/11	VIII.	Reguly u.	3														40/76/3p	alu	Horgany		10 al		föld							
8/11	VIII.	Benyovszky u	2														40/76/3p	alu	Horgany		10 al		föld							
8/9	VIII.	Biró u.	14														40/76/3p	alu	Horgany		10 al	2	föld	1						
8/9	VIII.	Delej u.	6														40/76/3p	alu	Horgany		10 al		föld							
8/9	VIII.	Reguly u.	5														40/76/3p	alu	Horgany		10 al	1	föld							
8/15	VIII.	Delej u.	3														40/76/3p	alu	Horgany		10 al	1	föld							
8/15	VIII.	Gólgota u.	1														40/76/3p	alu	Horgany		10 al		föld							
8/15	VIII.	Bláthy u.	4														40/76/3p	alu	Horgany		10 al		föld							
8/16	VIII.	Reguly u.	4														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	1	föld							
8/16	VIII.	Villám u.	4														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	2	föld							
8/16	VIII.	Bláthy u.	1														40/76/3p	alu	Horgany		25 al		aszfalt							
8/16	VIII.	Benyovszky u	2														40/76/3p	alu	Horgany		25 al		aszfalt							
8/16	VIII.	Györffy u	1														40/76/3p	alu	Horgany		25 al		föld							
8/12	VIII.	II. János Pál pápa tér	5														40/76/3p	Vas	Horgany				föld							
15/2	XV.	Dobó u.	3														40/76/3p	alu	Horgany		25al		föld							
16/5	XVI.	Olga u.	8														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	2	föld							
16/5	XVI.	Sasvár u.	1														40/76/3p	alu	Horgany		25 al		föld							
16/16	XVI.	Szalmaörsze u.	1														40/76/3p	Vas	Horgany		6 al		föld							
16/16	XVI.	Körvassút sor	3														40/76/3p	Vas	Horgany		6 al	1	föld							
16/14	XVI.	Vivó u.	4														40/76/3p	Vas	Horgany		25 al		föld							
16/14	XVI.	Lándzsa u.	2														40/76/3p	Vas	Horgany		25 al	1	aszfalt							
16/14	XVI.	Lándzsa u.	3														40/76/3p	Vas	Horgany		25 al	1	föld							
14/1	XIV.	Kerepesi út	17														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	3	föld							
14/2	XIV.	Zalán utca	5														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	3	föld							
14/3	XIV.	Szentmihályút	25														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	4	föld							
14/5	XIV.	Zsivora park	11														40/76/3p	alu	Horgany		25 al		föld							
14/6	XIV.	Rátót utca	4														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	2	föld							
14/7	XIV.	Újváros park	10														40/76/3p	alu	Horgany		25 al	2	föld							
1	XIII.	Dagály u. és környéke	43														40/76/3p	vas	Horgany	nincs	10	5	vegyes							
összesen:			217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

Költségvetés			
	menyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közigazgatási oszlopbontás	217		0
új oszlop ára+ szerelés díja	217		0
kábelfűzés kialakítás	217		0
szerelvénycsere (anyag+díj)	217		0
felszálló vezeték csere (anyag+díj)	145		0
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelő)	217		0
"A" díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	1		0
Földelés/telepítés	38		0
Mindösszesen			0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

II. rész: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, IX. József Attila lakótelep 224 db.

Rajz szám	Kör.	cím	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas váró telefon	Kamera	megjegyzés			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)														
9/13	IX.	József Attila ltp.	1-8	8													1040/76/3P	alu	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.	1	vegyes							
9/14	IX.	József Attila ltp.	1-28	28													1040/76/3P	alu-vas	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.	8	vegyes	1						
9/15	IX.	József Attila ltp.	1-11	11													1040/76/3P	alu-vas	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.	2	vegyes							
9/16	IX.	József Attila ltp.	1-91	91													1040/76/3P	alu-vas	Horganyzás	-	-	10 réz		vegyes							
9/17	IX.	József Attila ltp.	1-54	54													1040/76/3P	vas	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.	11	vegyes	2						
9/18	IX.	József Attila ltp.	1-19	19													1040/76/3P	vas	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.	1	vegyes							
9/19	IX.	József Attila ltp.	1-12	12													1040/76/3P	vas	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.	4	vegyes	1						
9/20	IX.	Üllői út	1	1													1040/76/3P	alu	Horganyzás	-	-	35mm ² Alu.		aszfalt							
összesen:				224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Költségvetés																															
																nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)													
Közvilágítási oszlopontás																224		0													
új oszlop ára+ szerelés díja																224		0													
kábelvezetés kialakítás																133		0													
szerelvénylap csere (anyag+díj)																133		0													
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																224		0													
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf)																224		0													
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																4		0													
Földelés telepítés																27		0													
Mindösszesen																		0													

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

III. rész: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, X., XXI. kerület különböző címein 369 db.

Rajz szám	Leírás	cím	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas város telefon	Kamera	megjegyzés
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)											
10/3	X.	Harmat u.	1-16	16													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	3	vegyes	2				
10/4	X.	Gyakorló u.	1-3	3													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	2	vegyes	1				
10/5	X.	Újhegyi út	1-2	2													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	1	föld					
10/6	X.	Gyakorló u.	1-12	12													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	3	vegyes	1				
10/7	X.	Erdősi u.	1-15	15													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	4	vegyes	1				
10/8	X.	Mádi u.	1-16	16													1040/76/3P	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	5	vegyes	1				
10/9	X.	Mádi u.	1-11	11													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.		vegyes	1				
10/10	X.	Csőtorony u.	1-27	27													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	7	vegyes					
10/11	X.	Halom köz	1-12	12													1040/76/3P	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	3	vegyes					
10/12	X.	Sörgár u.	1-8	8													1040/76/3P	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	3	beton					
10/13	X.	Kéknyelű u.	1-45	45													1040/76/3P	vas	Horganyzás		50mm ² Alu.	11	föld	3				
10/14	X.	Kápolna u.	1-20	20													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	6	vegyes	1				
10/16	X.	Kékvirág u.	1-25	25													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	4	föld	1				
10/17	X.	Tóvirág u.	1	1													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.		föld					
10/18	X.	Szőlőhegy u.	1-49	49													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	11	vegyes	2				
10/19	X.	Kada u.	1-33	33													1040/76/3P	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	7	vegyes	2				
10/20	X.	Száva u.	1-2	2													1040/76/3P	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	1	föld	1				
10/21	X.	Előd u.	1-15	15													1040/76/3P	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	6	föld	1				
10/23	X.	Kőér köz	1-26	26													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	5	vegyes					
10/47	X.	Üllői út 128	1	1													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.		aszfalt					
21/1	XXI	Katona József ttp.	1-26	26													1040/76/3P	vas	Horganyzás		10mm ² Cu.		vegyes					
21/4	XXI	Csete Balázs u.	1-4	4													1040/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.		vegyes					
összesen:				369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Költségvetés

	nyiség	d	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közvilágítási oszlop bontás	369			0
új oszlop ára+ szerelés díja	369			0
kábelfűzés kialakítás	343			0
szerelvénylap csere (anyag+díj)	343			0
felsőzálló vezeték csere (anyag+díj)	369			0
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelő)	369			0
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	16			0
Földeléstelepítés	82			0
Mindösszesen				0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

IV. rész: 6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 50/76/P méretű teleszkópos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, IX., X., kerület különböző címein 4 db

Rajz szám	Kör.	cím	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas váró telefon	Kamera	megjegyzés
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)											
9/20	IX.	Üllői út	1	1													1050/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	1	aszfalt					
10/15	X.	Állomás u.	1-3	3													1050/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	1	vegyes					
összesen:				0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Költségvetés			
	nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közvilágítási oszlop bontás	4		0
új oszlop ára+ szerelés díja	4		0
kábelfűzés kialakítás	4		0
szerelvénylap csere (anyag+díj)	4		0
felső vezető csere (anyag+díj)	4		0
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően)	4		0
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	1		0
Földelés telepítés	2		0
Mindösszesen			0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

V. rész: 6 méteres acél vagy alumínium oszlopok cseréje 60/76/P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest, X. Kőér köz 58 db, Budapest, II. kerület különböző címein 24 db, Budapest, XVI. Rutafa utca 3 db, Összesen: 85 db.

Rajz szám	Kér.	cim	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas v. telefon	Kamera	megjegyzés	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)												
10/22	X.	Kőér köz	1-58			58											60/76/3P	alu	Horganyzás		35mm ² Alu.	6	vegyes						
2/4	II.	Kelemen László u.			19												60/76/3p	Vas	Horganyzott		10 al		föld					Kresz tábla	
2/8	II.	Harangvirág u.			5												60/76/3p	Alu	Horganyzott		25 al	1	aszfalt						
16/5	XVI.	Rutafa u.			3												60/76/3p	alu	Horgany	V1T-05	25 al	1	föld						
összesen:					0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

Költségvetés			
	nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közvilágítási oszlop bontás	85		0
új oszlop ára+ szerelés díja	85		0
kábelfűzés kialakítás	66		0
szereplénylap csere (anyag+díj)	66		0
felsőzáró vezeték csere (anyag+díj)	85		0
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf.)	85		0
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	1		0
Földelés telepítés	1		0
Mindösszesen			0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

VI. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 70/76/3P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, XXI. Katona József lakótelep 1 db, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 2 db, Budapest, V. Balaton utca 4 db, Budapest, VIII. Üllői út 1 db, Összesen: 8 db.

Rajz száma	KER.	cím															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)												
2/12	II.	Szilágyi E. fasor					2									70/76/3p	Vas	Horganyzott	V3G-10		35 al		aszfalt				
5/2	V.	Balaton u.					4									70/76/3p	Ksvr	Horgany	V2G-10		16 cu	1	disz				
8/2	VIII.	Üllői u.					1									70/76/3p	Ksvr	Horgany	V3G-10		35 al	1	föld				
21/2	XXI.	Katona József ttp.					1									70/76/3P	vas	Horganyzás	V2G-10/76		10mm ² Cu.		vegyes			kétágú kar kell	
összesen:			0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0													
Költségvetés																											
			mennyiség (db)		egységár (Ft/db)		vállalkozási díj (Ft)																				
Közvilágítási oszlopbontás			8		0																						
új oszlop ára+ szerelés díja +(kar+szerelés díja)			8		0																						
kábelvezetés kialakítás			3		0																						
szerelvénylap csere (anyag+díj)			3		0																						
felszálló vezeték csere (anyag+díj)			8		0																						
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)			8		0																						
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)			1		0																						
Földelésbeépítés			2		0																						
Mindösszesen					0																						

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

VII. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 80/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, II. és III. kerület különböző címein 23 db.

Rajz száma	KER.	cím															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)												
2/12	II.	Szilágyi E. fasor					5									80/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15		35 al		föld				
2/12	II.	Szilágyi E. fasor					9									80/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15		35 al	1	föld/aszfalt				
3/12	III.	Órbán Balázs u.					6									80/76/4p	alu	Horganyzott			16 al		föld				
3/36	III.	Folyóka u.					3									80/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-20	25 al		1	aszfalt	kresz			
összesen:			0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0													
Költségvetés																											
																		mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)							
Közvilágítási oszlop bontás																		23		0							
új oszlop ára+ szerelés díja 3(új kar + szerelési díja)																		23		0							
kábel felhúzás kialakítás																		23		0							
szerelvénylap csere (anyag+díj)																		23		0							
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																		23		0							
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)																		23		0							
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																		1		0							
Földelés telepítés																		2		0							
Mindösszesen																				0							

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

VIII. rész: 6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 80P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra Budapest, II., III., V., VII., VIII., XV. kerület különböző címein 71 db, Budapest, XX. Kossuth Lajos utca 7 db, Budapest, XXI. Katona József lakótelep 69 db, Összesen: 147 db.

Rajz száma	KER.	cím															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasvívó telefon	Kamera	Megjegyzés		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)														
2/7	II.	Varsányi I. u.					5									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al	1	aszfalt							
2/20	II.	Erdő u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al	1	aszfalt							
2/20	II.	Fazekas u.					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al	1	aszfalt							
2/20	II.	Varsányi I. u.					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al	1	aszfalt				jelzőlámpa			
2/18	II.	Hórváth u.					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		25 al		aszfalt							
2/18	II.	Kacsa u.					3									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		25 al	1	aszfalt							
2/9	II.	Vitéz u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al	1	aszfalt							
2/9	II.	Nagy Imre tér					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al		aszfalt							
2/22	II.	Marcibányi tér					4									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		10 cu		föld							
2/22	II.	Marcibányi tér					5									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		10 cu		aszfalt							
2/36	II.	Hidegkúti					6									KSVR 8	Vas	Horganyzott		25 al		föld/aszfalt							
3/21	III.	Kórház u.					3									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		16 al		1	aszfalt						
3/38	III.	Bécsi út					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al		1	dísz	1		kresz, esma			
3/23	III.	Törzs u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		6 al			aszfalt						
3/23	III.	Szölő u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		6 al		1	föld						
3/23	III.	Solymár u.					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		6 al			aszfalt						
3/24	III.	Szölő u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		6 al		1	aszfalt						
3/24	III.	Kiscelli u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		6 al			föld						
3/25	III.	Szölő u.					7									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al			föld						
3/17	III.	Teszársz u.					2									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al			aszfalt						
3/17	III.	Zápor u.					1									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al			föld						
5/2	V.	Balaton u.					3									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		16 cu			dísz						
5/10	V.	Ferenczy I. u.					3									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al			föld						
7/3	VII.	Rumbach u.					3									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		25 al	1		aszfalt						
8/2	VIII.	Ülői u.					5									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al			föld						
15/3	XV.	Pázmány u.					3									KSVR 8	Ksvr	Horganyzott		35 al			aszfalt						
20/1	XX.	Kossuth u. 2-20.					7									KSVR 8	vas	Horganyzott		35mm ² Alu.	1		aszfalt				virágtartó + zászlótartó 1-es sz. oszlopra reflektor visszaszerelés		
21/3	XXI.	Katona József ttp.					69									KSVR 8	vas	Horganyzott		10mm ² Cu.			vegyes						
összesen:			0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0														
Költségvetés																													
																		mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)									
Köztisztviselési oszlopbontás																		147		0									
új oszlop ára+ szerelés díja																		147		0									
kábelvezetés kialakítás																		66		0									
szerelevénylap csere (anyag+díj)																		66		0									
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																		147		0									
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel																		147		0									
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																		1		0									
Földelés telepítés																		12		0									
Mindösszesen																				0									

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

IX. rész: 6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 90P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra Budapest, III., XV. kerület különböző címein 13 db, Budapest, IX., X., XI., XII. kerület különböző címein 43 db, Összesen: 56 db.

Rajz száma	KER.	cím														Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakártya típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)												
3/5	III.	Vörösvári út						2							KSVR 9	vas	Horganyzott		25 al			dísz	1				
3/25	III.	Szőlő köz						1							KSVR 9	Ksvr	Horgany		25 al			föld					
3/42	III.	Váradi u.						3							KSVR 9	Ksvr	Horgany		25 al			föld					
15/10	XV.	Wesselényi u.						2							KSVR 9	Ksvr	Horgany		25 al	1		föld					
15/11	XV.	Wesselényi u.						2							KSVR 9	Ksvr	Horgany		25 al	1		föld					
15/11	XV.	Órjárt u.						1							KSVR 9	Ksvr	Horgany		25 al			föld					
15/11	XV.	Mézeskalács tér						2							KSVR 9	Ksvr	Horgany		25 al			föld					
11/1	XI.	Hadak útja						9							KSVR 9	vas	Horganyzás		50mm ² Alu.			föld					
11/2	XI.	Brassói út						8							KSVR 9	vas	Horganyzás		50mm ² Alu.			vegyes					
9/12	IX.	Bakáts tér						8							KSVR 9	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	2		vegyes	5				
10/26	X.	Bánya u. - Ónodi u.						9							KSVR 9	vas	Horganyzás		16mm ² Cu.			aszfalt	1		16 sz. oszlopon jelzőlámpa!		
10/27	X.	Inász köz						7							KSVR 9	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	3		aszfalt					
10/28	X.	Dér u.						1							KSVR 9	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.			aszfalt					
10/36	X.	Népliget						1							KSVR 9	vas	Horganyzás		35mm ² Alu.	1		föld					
összesen:			0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0													
Költségvetés																											
															mennyiség (db)		egységár (Ft/db)		vállalkozási díj (Ft)								
Közvilágítási oszlop bontás															56				0								
új oszlop ára+ szerelés díja															56				0								
kábelvezetés kialakítás															47				0								
szerelvénylap csere (anyag+díj)															47				0								
felszülő vezeték csere (anyag+díj)															56				0								
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően)															56				0								
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)															6				0								
Földelés telepítés															8				0								
Mindösszesen																			0								

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

X. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 90/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, III., V. kerület különböző címein 5 db, Összesen: 5 db.

Rajz száma	KER.	cím	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel	FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés
														T(mm)	FF (mm)								
3/25	III.	Kiscelli u. 6						1						90/76/4p	Ksvr	Horgany	V2G-10	35 al		föld			
5/2	V.	Szemere u.						3						90/76/4p	vas	Horgany	V1T-15	16 cu		aszfalt	1		
5/11	V.	Arány J. u.						1						90/76/4p	Ksvr	Horgany	V2G-10	25 al		aszfalt			
összesen:			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0										
Költségvetés																							
														mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)							
Közvilágítási oszlop bontás														5		0							
új oszlop ára+ szerelés díja														5		0							
kábelvezetés kialakítás														2		0							
szerelvénylap csere (anyag+díj)														2		0							
felszálló vezeték csere (anyag+díj)														5		0							
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)														5		0							
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)														2		0							
Földelés telepítés														4		0							
Mindösszesen																0							

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XI. rész: 6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 90P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra Budapest, X. Jászberényi úti felüljáró 20 db.

Rajz szám	Kér.	cim	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas váró telefon	Kamera	megjegyzés
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)											
10/39	X.	Jászberényi úti felüljáró	1-9						9								KSVR 9	vas	Horganyzás			35mm ² Alu.		aszfalt			tekintettel a felüljáróra, a tőcsavarok adottak, így egyedi lyuk kiosztás, vagy átalakító szükséges. Plusz sóvédelemmel ellátni az oszlopok tövét 0,5m magasságig	
10/40	X.	Jászberényi úti felüljáró	1-11						11								KSVR 9	vas	Horganyzás			35mm ² Alu.		aszfalt			tekintettel a felüljáróra, a tőcsavarok adottak, így egyedi lyuk kiosztás, vagy átalakító szükséges. Plusz sóvédelemmel ellátni az oszlopok tövét 0,5m magasságig	
összesen:																												
Költségvetés																												
																	nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)									
Közvilágítási oszlop bontás																	20		0									
új oszlop ára+ szerelés díja																	20		0									
kábelvezetés kialakítás																	20		0									
szerepléncsere (anyag+díj)																	20		0									
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																	20		0									
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf)																	20		0									
„A” díjaz fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																	1		0									
Földelés telepítés																	1		0									
Mindösszesen																			0									

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XII. rész: 6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 100P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra Budapest, III., XVI. kerület különböző címein 13 db, Budapest, IX., XI., XII. kerület különböző címein 34 db, Összesen: 47 db.

Rajz száma	KER.	cím														Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)													
3/31	III.	Miklós tér													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		25 al		aszfalt						
3/31	III.	Laktanya u. 33													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		25 al		aszfalt						
3/34	III.	Folyamőr u													2	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		25 al		aszfalt						
3/34	III.	Miklós tér													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		25 al		aszfalt						
3/37	III.	Kiskorona u.													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		35 al		aszfalt				kresz		
3/37	III.	Kálmán köz													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		35 al		föld						
3/23	III.	Föld u.													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		6 al		aszfalt						
3/24	III.	Föld u.													1	KSVR 10	Ksvr	Horganyzott		6 al		aszfalt						
16/11	XVI.	Kövassút sor													1	KSVR 10	Ksvr	Horgany		35 al		aszfalt						
16/11	XVI.	Szent korona u.													3	KSVR 10	Ksvr	Horgany		35 al		aszfalt						
11/13	XI.	Hengermalom utca													2	KSVR 10	vas	Horganyzás		50mm ² Alu.		aszfalt						
12/5	XII.	Győri utca													30	KSVR 10	acél	Horganyzás		50mm ² Alu.	2	vegyes						
9/5	IX.	Soroksári út													2	KSVR 10	vas	Horganyzás		36mm ² Alu.		aszfalt						
összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47													
Költségvetés																												
															mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)											
Közvilágítási oszlopbontás															47		0											
új oszlop ára+ szerelés díja															47		0											
kábelvezetés kialakítás															47		0											
szerelvénylap csere (anyag+díj)															47		0											
felszálló vezeték csere (anyag+díj)															47		0											
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)															47		0											
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)															1		0											
Földkéstelepítés															2		0											

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XIII. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 100/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, I., IX., X., XI., XIX., XXII. kerület különböző címein 73 db, Budapest, II., III., XV. kerület különböző címein 57 db, Összesen: 130 db.

Rajz száma	KER.	cím														Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)														
2/20	II.	Kapás u.													2	100/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15		35 al		aszfalt						
2/30	II.	Zöldkert u.													1	100/76/4p	alu	Horganyzott	V1T-05		35 al		aszfalt						
2/30	II.	Zöldlomb u.													6	100/76/4p	alu	Horganyzott	V1T-05		35 al		aszfalt						
2/30	II.	Pktyang													9	100/76/4p	alu	Horganyzott	V1T-05		35 al	1	aszfalt						
2/19	II.	Ferenchegy u.													12	100/76/4p	alu	Horganyzott	V1T-05		35 al	2	föld						
2/27	II.	Guyon köz													4	100/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-05		35 al	1	aszfalt						
2/4	II.	Lajos u.													2	100/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-05		35 al	1	aszfalt	átalány					
2/10	II.	Zöldlomb u.													8	100/76/4p	Alu	Horganyzott	V1T-05		50 al		aszfalt						
3/39	III.	Kórház u.													1	100/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-10		25 al		aszfalt						
3/43	III.	Stachta rpt													2	100/76/4p	alu	Horganyzott	V1-05	35 al			aszfalt						
3/11	III.	Hajógyári sziget													1	100/76/4p	vas	6004	V1T-15		35 al		föld						
15/8	XV.	Szerencs u.													2	100/76/4p	Vas	Horgany	V1T-15		35 al		aszfalt						
15/15	XV.	Dregelyvár													3	100/76/4p	Vas	Horgany	V1T-10		50 al		föld						
15/5	XV.	Széchenyi													2	100/76/4p	alu	Horgany	V1T-15		35 al		beton						
15/8	XV.	Szerencs u. 194													2	100/76/4p	Vas	Horgany	V1T-15		50 al		föld						
9/1	IX.	Ecséri út - Ulldi út sk.													3	100/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-10		16mm ² Cu.		aszfalt	1					
11/14	XI.	Bánk Bán utca													10	100/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15		35mm ² Alu.	1	aszfalt						
11/15	XI.	Bánk Bán utca													1	100/76/4p	vas	Horganyzás	V3T-10/76		35mm ² Alu.		aszfalt					háromágú kar	
222	XXII.	Húr utca													2	100/76/4p	acél	Horganyzás	V1T-10		35mm ² Alu.		vegyes						
1/2	I.	Feszty Árpád utca													1	100/76/4p	alu	Horganyzás	V1T-10		50mm ² Alu.	1	föld						
10/41	X.	Tarkarét u.													8	100/76/4p	vas	Horganyzás			35mm ² Alu.	1	vegyes						
10/25	X.	Liget u.													5	100/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15		16mm ² Cu.	1	aszfalt						
10/1	X.	Sütöde u.													8	100/76/4p	alu	Horganyzás			50mm ² Alu.	2	vegyes						
10/2	X.	Harmat u.													5	100/76/4p	alu	Horganyzás	V1T-05		50mm ² Alu.	2	föld						
19/1	XX.	Corvin krt.													7	100/76/4p	alu	Horganyzás	V1T-05		35mm ² Alu.	2	vegyes						
19/7	XX.	Ady Endre út													5	100/76/4p	alu	Horganyzás	V1T-05		35mm ² Alu.	2	vegyes						
11/7	XI.	Bali Sándor utca													6	100/76/4p	alu	Horganyzás	V1T-05		35mm ² Alu.	1	aszfalt						
11/8	XI.	Albert utca													6	100/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15		35mm ² Alu.	2	vegyes	1					
11/9	XI.	Zsombor utca													4	100/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15		35mm ² Alu.	1	aszfalt						
11/12	XI.	Goldman György tér													2	100/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-05		50mm ² Alu.	1	aszfalt						
összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0														
Költségvetés																													
															mennyiség (db)		egységár (Ft/db)		vállalkozási díj (Ft)										
Közvilágítási oszlopbontás															130				0										
új oszlop ára+ szerelés díja + (új kar+szerelési díja)															130				0										
kábelvezetés kialakítás															122				0										
szerelvénylap csere (anyag+díj)															122				0										
felszálló vezeték csere (anyag+díj)															130				0										
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)															130				0										
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)															2				0										
Földelés telepítés															22				0										
Mindösszesen																			0										

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XIV. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 100/89/4P (erősített!) méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, IX. Kinizsi u. (2 ajtós) 2 db, Budapest, IX. Bakáts tér 2 db, Összesen: 4 db.

Rajz szám	KÉR.	cim	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas v. telefon	Kamera	megjegyzés
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	T(m)					
9/10	IX.	Kinizsi u.	14-15															STK 100/89/4P	vas	Horganyzás	V1T-10-89	35mm ² Alu.	1	aszfalt	1		dész.vil. reflektorokat is tart, ezért kell az erősített, két ajtós oszlop, 4-4 gyári kivételével a reflektorokhoz, valamint a jelenleg felszerelt keresztartókkal megegyező horganyzott keresztartókat kell felszerelni	
9/11	IX.	Bakáts tér	1-2															STK 100/89/4P	vas	Horganyzás	V2T-10-89	35mm ² Alu.	1	aszfalt	1		a karácsonyi díszítés miatt kell erősített oszlop	
összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Költségvetés																												
																	nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)									
Közvilágítási oszlop bontás																	4		0									
új oszlop ára+ szerelés díja																	4		0									
kábel fűzés kialakítás																	4		0									
szerelvénycsere (anyag+díj)																	4		0									
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																	4		0									
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően)																	4		0									
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																	2		0									
Földelés telepítés																	2		0									
Mindösszesen																												

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XV. rész: 6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje RS 10-es pörgetett betonoszlopra Budapest, VII. Garay utca 3 db, Budapest, VIII. Fiumei út 7 db, Összesen: 10 db.

Rajz száma	KER.	cím														Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakártya típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)																	
7/2	VII.	Garay u.								3						Rs 10	rácsos								aszfalt			tartó				
8/5	VIII.	Fiumei út								1						Rs 10	rácsos					25 al			föld							
8/6	VIII.	Fiumei út								6						Rs 10	rácsos					25al			föld/aszfalt							
összesen:			0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0																	
Költségvetés																																
															mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)															
Közvilágítási oszlop bontás															10		0															
új oszlop ára+ szerelés díja															10		0															
kábelvezetés kialakítás															10		0															
szerelvénylap csere (anyag+díj)															10		0															
felszálló vezeték csere (anyag+díj)															10		0															
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően)															10		0															
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)															1		0															
Földelés telepítés															1		0															
Mindösszesen																	0															

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XVI. rész: 6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje B 10-400-as betonoszlopra Budapest, II. Hűvösvölgyi út 68 db, 6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje B 12-800-as betonoszlopra Budapest, XI. Somogyi út 1 db, Összesen: 69 db.

Rajz száma	KER.	cím															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel	FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18				T(mm)	FF (mm)								
2/11	II.	Hűvösvölgyi út							19						B10-400	rácsos							föld			
2/15	II.	Hűvösvölgyi út							17						B10-400	rácsos									föld	
2/26	II.	Hűvösvölgyi út							24						B10-400	rácsos									föld	
2/6	II.	Hűvösvölgyi út							8						B10-400	rácsos									föld	
11/16	XI.	Somogyi út							1						B12-800	vas	Beton			16mm ² Cu.					föld	átvezetés cseréje
összesen:			0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0												

Költségvetés			
	mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közvilágítási oszlopbontás	69		0
új oszlop ára+ szerelés díja	69		0
kábelfűzés kialakítás	1		0
szerelvénylap csere (anyag+díj)	1		0
felső vezető csere (anyag+díj)	1		0
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően)	69		0
"A" díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	1		0
Földkiszáradás	1		0
Mindösszesen			0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XVII. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, II., III. kerület különböző címein 21 db, Budapest, IX., X., XII., XXII. kerület különböző címein 78 db, Összesen: 99 db.

Rajz száma	KER.	cím																Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakártya típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)														
2/7	II.	Csalogány u.													7	110/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15	35 al	1	aszfalt							
2/2	II.	Bern József u.													10	110/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15	35 al	2	aszfalt							
2/2	II.	Fekete Sas 2													1	110/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15	35 al		aszfalt							
2/1	II.	Gyóni Géza tér													2	110/76/4p	Vas	Horganyzott	V1T-15	25 al	1	aszfalt	antenna						
3/6	III.	Vörösmarti u.													1	110/76/4p	vas	Horganyzott	V1T-15	25 al		föld		bkv					
9/2	IX.	Haller u.													3	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	50mm ² Alu.	1	aszfalt		2					
9/5	IX.	Máriássy u.													1	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-05	35mm ² Alu.		föld							
12/1	XII.	Böszörményi út													1	110/76/4p	acél	Horganyzás		50mm ² Alu.		aszfalt							
10/32	X.	Szövészék u.													26	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.	4	vegyes		2					
10/33	X.	Tóvirág u.													4	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.	2	vegyes							
10/38	X.	Gőzmozdony u.													8	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-10	35mm ² Alu.	1	vegyes							
10/42	X.	Gergely u.													3	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.	1	vegyes							
10/43	X.	Gergely u.													1	110/76/4p	vas	Horganyzás	V2T-15	35mm ² Alu.		vegyes							
10/24	X.	Szibrik Miklós út													5	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	50mm ² Alu.		aszfalt							
10/29	X.	Gőzmozdony u.													3	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.		vegyes							
10/30	X.	Hang u.													6	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.	5	vegyes							
10/31	X.	Szövészék u.													2	110/76/4p	vas	Horganyzás	V2T-15	35mm ² Alu.		vegyes							
10/44	X.	Gergely u.													1	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-10	35mm ² Alu.		vegyes							
10/45	X.	Harmat u.													3	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.		vegyes							
10/46	X.	Lavota u.													8	110/76/4p	vas	Horganyzás	V2T-15	35mm ² Alu.	1	vegyes							
20/1	XX.	Kossuth u. 2-20.													3	110/76/4p	vas	Horganyzás	V1T-15	35mm ² Alu.	1	aszfalt							
Összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0														
Költségvetés																													
																		mennyiség (db)			egységár (Ft/db)			vállalkozási díj (Ft)					
Közvilágítási oszlopbontás																		99						0					
új oszlop ára+ szerelés díja + (új kar + szerelési díj)																		99						0					
kábelvezetés kialakítás																		99						0					
szerelvénylap csere (anyag+díj)																		99						0					
felszülő vezeték csere (anyag+díj)																		99						0					
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelő "A" díjas fogvasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																		99						0					
Földkéstelepítés																		5						0					
Földkéstelepítés																		20						0					
Mindösszesen																								0					

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XVIII. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/76/4P méretű „Fémtechnika típusú” kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, V. Alkotmány u. 5 db, Budapest, V. Szalay u. 1 db, Összesen: 6 db.

Rajz száma	KER.	cím														Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa típusa	Kábel	FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18					T(mm)	FF (mm)								
5/12	V.	Alkotmány u.												5	fémtechnika	vas	7040	megelevé	16 al	2	aszfalt	3					
5/12	V.	Szalay u.												1	fémtechnika	vas	7040	V1T-15	16 cu		aszfalt						
összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6													
Költségvetés																											
														menyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)											
Közvilágítási oszlop bontás														6		0											
új oszlop ára+ szerelés díja + (új kar + szerelés díja)														6		0											
kábel felvezetés kialakítás														5		0											
szerelvénylap csere (anyag+díj)														5		0											
felszálló vezeték csere (anyag+díj)														6		0											
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)														6		0											
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)														3		0											
Földelés telepítés														2		0											
Mindösszesen																0											

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XIX. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/89/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, meglévő karok átszerelésével Budapest, IX. Üllői út 2 db.

Rajz szám	KER.	cim	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontan dó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkez elése	Javasol t lám pak ar típusa	Kábel		FF szon da (db.)	Burkol at	utas váró telef on	Ka me ra	megjegyzés			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m m)	FF (mm)														
9/2	IX.	Üllői út	1-2												2			110/89/4P	vas	Horganyzás	meglévő átszerel ése		50mm ² Alu.	1	aszfalt						
összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0							1						
Költségvetés																															
																ennyiség (d	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)													
Közvilágítási oszlop bontás																2		0													
új oszlop ára+ szerelés díja																2		0													
kábel fűzés kialakítás																2		0													
szerelvénnyel csere (anyag+díj)																2		0													
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																2		0													
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf																2		0													
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																1		0													
Földelés telepítés																1		0													
Mindösszesen																		0													

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XX. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 120/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, IX. Ecséri út - Üllői út sark 1 db, Budapest, IX. M5 kivezető (Gyáli út) felüljáró 1 db, Budapest, XV. Illés Gy. u. 3 db, Összesen: 5 db.

Rajz száma	KER.	cím														Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpakár típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utasváró telefon	Kamera	Megjegyzés	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	T(mm)	FF (mm)												
15/14	XV.	Illés Gy. U.													3	120/76/4p	Vas	Horgany	V1T-10	50 al		aszfalt					
9/1	IX.	Ecséri út - Üllői útsk.													1	120/76/4P	vas	Horganyzás	V1T-15	50mm ² Alu.	1	föld					
9/7	IX.	M5 kivezető (Gyáli út)													1	120/76/4P egyedi lyukasztással	vas	Horganyzás	V2T-05-76	50mm ² Alu.		hid! jelenlegi alapvas-ra kell				felüljáró	
összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0											
Költségvetés																											
															mennyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)										
Közvilágítási oszlopbontás															5		0										
új oszlop ára+ szerelés díja + (új kar + szerelés díja)															5		0										
kábelvezetés kialakítás															5		0										
szerelvénylap csere (anyag+díj)															5		0										
felszálló vezeték csere (anyag+díj)															5		0										
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelel)															5		0										
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)															1		0										
Földelésbeépítés															1		0										
Mindösszesen																	0										

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XXI. rész: 6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 120P(4) méretű kúpos korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra Budapest, X. Népliget 2 db, Budapest, X. Vajda Péter út 2 db, Összesen: 4 db.

Rajz szám	KÉP	cím	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa ar típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas váró telefon	Kamera	megjegyzés		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)													
10/34	X.	Népliget	9,18															KSVR 12	vas	Horganyzás			35mm ² Alu.	2	vegyes					
10/35	X.	Vajda Péter út	48,57															KSVR 12	vas	Horganyzás			35mm ² Alu.		vegyes					
összesen:																														
Költségvetés																														
																		nnyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)										
Közvilágítási oszlopbontás																		4		0										
új oszlop ára+ szerelés díja																		4		0										
kábelbefűzés kialakítás																		4		0										
szerelvénnyelap csere (anyag+díj)																		4		0										
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																		4		0										
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf																		4		0										
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																		1		0										
Földeléstelepítés																		2		0										
Mindösszesen																				0										

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XXII. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 130/76/4P méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal Budapest, IX. Boráros tér 3 db, Budapest, IX. Mázsa tér 1 db, Budapest, IX. Kőrösi Csoma Sándor út 3 db, Budapest, X. Népliget 1 db, Budapest, XII. Alkotás u. 2 db (meglévő kar átszerelésével), Összesen: 10 db.

Rajz szám	KER.	cim	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa ar típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas váró telefon	Kamera	megjegyzés			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)														
9/3	IX.	Boráros tér	1-3														3	130/76/4P	vas	Horganyzás	V1T-15	-	35mm ² Alu.	2	aszfalt						
9/9	IX.	Mázsa tér	1														1	130/76/4P	vas	Horganyzás	V1T-15	-	35mm ² Alu.		föld						
9/9	IX.	Kőrösi Csoma Sándor út	2-4														3	130/76/4P	vas	Horganyzás	V1T-15	-	35mm ² Alu.	3	aszfalt	2					
10/37	X.	Népliget	5														1	130/76/4P	vas	Horganyzás	V2T-15	-	35mm ² Alu.	1	aszfalt						
12/6	XII.	Alkotás utca	1-2														2	130/76/4P	acél	Festés	meglévő átszerelés	-	50mm ² Alu.		aszfalt				RAL 1023		
összesen:																															

Költségvetés			
	nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közvilágítási oszlop bontás	10		0
új oszlop ára+ szerelés díja + (új kar + szerelés díja)	10		0
kábelfűzés kialakítás	10		0
szerelvénylap csere (anyag+díj)	10		0
felsőzáró vezeték csere (anyag+díj)	10		0
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf)	10		0
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	2		0
Földeléstelepítés	6		0
Mindösszesen			0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XXIII. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 130/89/4P (erősített!) méretű kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, meglévő kar átszerelésével Budapest, IX. Üllői út 1 db.

Rajz szám	KER.	cím	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa ar típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas város telefon	Kamera	megjegyzés				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)															
9/6	IX.	Üllői út	1														1		STK 130/89/4P	vas	Horganyzás	meglévő átszerelése	-	50mm ² Alu.		aszfalt						
összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Költségvetés																																
																		nyiség (d		egységár (Ft/db)		vállalkozási díj (Ft)										
Közvilágítási oszlopbontás																		1				0										
új oszlop ára+ szerelés díja																		1				0										
kábelvezetés kialakítás																		1				0										
szerelvénylap csere (anyag+díj)																		1				0										
felszálló vezeték csere (anyag+díj)																		1				0										
burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelő "A" díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)																		1				0										
Földelés telepítés																		1				0										
Mindösszesen																						0										

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

XXIV. rész: 6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 180/89/4P (erősített!) méretű „Fémtechnika” típusú kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal, Budapest, IX. Boráros tér 1 db.

Rajz szám	KER.	cím	oszlop szám															Javasolt oszlop típusa	bontandó oszlop típusa	Beállítandó oszlop felületkezelése	Javasolt lámpa kar típusa	Kábel		FF szonda (db.)	Burkolat	utas városi telefon	Kamera	megjegyzés		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	T(m)	FF (mm)													
9/3	IX.	Boráros tér	4														1	18m-es erősített kivétel	vas	Horganyzás	kétágú 0,5-ös kar	35mm ² Alu.		aszfalt				1	jelzőlámpa feszítés több irányba, ezért kell az erősített kivétel Fémtechnika	
összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1													

Költségvetés			
	nyiség (db)	egységár (Ft/db)	vállalkozási díj (Ft)
Közvilágítási oszlop bontás	1		0
új oszlop ára+ szerelés díja + (új kar + szerelés díja)	1		0
kábelfűzés kialakítás	1		0
szerevénylap csere (anyag+díj)	1		0
felső álló vezeték csere (anyag+díj)	1		0
burkolat bontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megf)	1		0
„A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj)	1		0
Földelés telepítés	1		0
Mindösszesen			0

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

Amennyiben Ajánlattevő „*azzal egyenértékűként*” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell a megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét

**A Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolás,
Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása körében csatolandó iratok**

**Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat
az ajánlattételi felhívás 13. P.1. pontjában írt tartalommal**

Éves beszámoló az ajánlattételi felhívás 13. P.2.) pontja alapján, amennyiben az utolsó kettő lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.

A beszámoló elektronikus elérhetőségéről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban.

Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.

Nyilatkozat a beszámoló elektronikus elérhetőségéről

Alulírott mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt²⁸ képviselője a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt „*Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalás szerződés keretében 2016*” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az ajánlattevő utolsó kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója az alábbi oldalon megismerhető:²⁹

.....³⁰

....., 2016.....

.....
Cégszerű aláírás

²⁸A megfelelő aláhúzendő

²⁹Amennyiben az utolsó kettő lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon, csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő lezárt üzleti évre vonatkozó – mellékletek nélküli – saját vagy jogelődje éves beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

³⁰ Kérjük megadni a beszámoló elektronikus elérhetőségét.

Nyilatkozat árbevételről
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont

Alulírott mint a(z) ajánlattevő
 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt³¹ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt „*Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében 2016*” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban az előző három üzleti év teljes nettó árbevétele és közbeszerzés tárgya szerinti (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) nettó árbevétele az alábbi volt.³²

Év	Teljes árbevétel (nettó e Ft)	Közbeszerzés tárgya (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) szerinti nettó árbevétel (nettó e Ft)

....., 2016.....

.....
 Cégszerű aláírás

³¹A megfelelő aláhúzendő.

³² Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy a fenti esetben elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb árbevételre vonatkozó az elvárás.

Nyilatkozat referenciáról
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott mint a(z) ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet³³ cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt³⁴ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt „*Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalalkozási szerződés keretében 2016*” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt évben az **áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítésére vagy cseréjére, illetve rekonstrukciójára** vonatkozó, pozitív tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) jelentősebb referenciáink a következők voltak:³⁵

Szerződés kötő másik fél megnevezése és az információt nyújtó személy neve, beosztása, elérhetősége	A teljesítés helye	A referenciamunka tárgya, és rövid leírása ³⁶	A teljesítés ideje (kezdés-befejezés)	Ellenszolgáltatás (nettó Ft) közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke	Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített? (X=igen)
---	--------------------	--	---------------------------------------	--	--

³³ A megfelelő aláhúzendó

³⁴ A megfelelő aláhúzendó

³⁵ Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb ellenszolgáltatásra vonatkozó az elvárás.

³⁶ Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható legyen.

....., 2016

.....

cégszerű aláírás

Referenciaigazolás

(benyújtása kötelező)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdés szerint a közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Szakemberek bemutatása

Alulírott mint a(z) ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet³⁷ cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt³⁸ képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt „*Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalalkozási szerződés keretében 2016*” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi szakembert kívánom bevonni:

	NÉV	KÉPZETTSÉG, VÉGZETTSÉG	KÉPZETTSÉGET, VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRAT OLDALSZÁMA	SZAKMAI TAPASZTALATRA VONATKOZÓ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT OLDALSZÁMA
villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkás 1.				
villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkás 2.				
villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkás 3.				
KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) szerelő 1.				
KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) szerelő 2.				
kisfeszültségű kábelszerelő 1.				
kisfeszültségű kábelszerelő 2.				

³⁷ A megfelelő aláhúzendó

³⁸ A megfelelő aláhúzendó

érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember				
névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki Vezető (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 3. Rész 21) pontja alapján Villamosság szakterületen - MV-VI)				

....., 2016

.....
cégszerű aláírás

- a villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkások esetén: villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat másolata (Villanyszerelő szakképesítés OKJ száma jelenleg: 34 522 04, Villamos hálózat szerelő szakképesítés OKJ száma korábban: 33 522 04 0001 33 19 vagy egyéb azzal egyenértékű tanfolyami végzettség)
- KIF FAM (jelenlegi OKJ számok: 35 522 04, 35 522 05, 35 522 07, 35 522 10 végzettséget igazoló okirat vagy egyéb azzal egyenértékű tanfolyami végzettség)
- kiefeszültségű kábelszerelő esetén: kiefeszültségű kábelszerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat másolata (jelenlegi OKJ száma: 35 522 06 végzettséget igazoló okirat vagy ezzel egyenértékű tanfolyami végzettség)
 - az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember esetén: az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettséget igazoló okirat másolata (jelenlegi OKJ száma: 35 522 03 végzettséget igazoló okirat vagy ezzel egyenértékű tanfolyami végzettség)
- Felelős Műszaki Vezető esetében az elektronikus út elérést, ahol Ajánlatkérő ellenőrizni tudja az alkalmassági előírás meglétét.

Rendelkezésre állási nyilatkozat

Alulírott (anyja neve:, lakcím.....) nyilatkozom, hogy a hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft**, mint ajánlatkérő által kiírt **„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalozási szerződés keretében 2016”** tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a megkötendő szerződés teljesítéséhez szakemberként rendelkezésre állok a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom, hogy rendelkezem a jelen eljárást megindító ajánlattételi felhívás 13) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 pontjában előírt 1 éves (12 hónapos)³⁹szakmai tapasztalattal.

Nyilatkozom továbbá, hogy a jelenlegi munkáltatóm az alábbi:⁴⁰

....., 2016.....

.....
szakember aláírása

³⁹Az ajánlattételi felhívás 13) M/2 pontjában előírtaknak megfelelő szakmai tapasztalat

⁴⁰ Kérjük beírni a szakember jelenlegi munkáltatójának a nevét.

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján csatolnia kell ISO 14001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű környezetvédelmi intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés)

ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A felhívás szerinti alkalmassági minimumkövetel- mény megjelölése, amely érdekében az eszközt igénybe veszi	Eszköz megnevezés, darabszám megjelölésével	Eszköz típusa, műszaki paraméterei	Gépjármű forgalmi rendszám ⁴¹	Forgalmi engedély érvényességének lejárat ⁴²	Eszköz- nyilvántartó lap ⁴³
legalább 1 db aszfaltozó készülék					
legalább 1 db aszfaltvágó gép					
legalább 1 db betontörő eszköz					
legalább 1 db földtömörítő eszköz					
legalább 1 db áramfejlesztő készülék					
legalább 1 db 8,0 tonnás darus gépkocsi					

⁴¹Adott esetben oldalszámra hivatkozva jelölje meg az igénybe venni kívánt gépjármű forgalmi rendszámát. Nemleges esetben kérjük kihúzni.

⁴²Adott esetben jelölje meg az igénybe venni kívánt gépjármű forgalmi engedély érvényességének lejáratí időpontját. Nemleges esetben kérjük kihúzni.

⁴³Adott esetben jelölje meg oldalszámra hivatkozva, hogy az eszköz vonatkozásában az alkalmasság igazolására benyújtott eszköznyilvántartó lap az ajánlat hányadik oldalán található (tól-ig). Nemleges esetben kérjük kihúzni.

legalább 1 db min. 14,0 méteres kosaras gépkocsi					
legalább 1 db oszlopszállító utánfutó					
legalább 1 db min. 8,0 tonnás tehergépkocsi					

....., 2016

.....
cégszerű aláírás

**Bemutatott eszközök eszköznyilvántartó lapjai
Járművek esetében forgalmi engedély másolata**

II. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS

Közbeszerzési műszaki leírás

Közvilágítási oszlopok helyben történő cseréje során, bontáskor el kell távolítani a cserélendő oszlopot, az esetleges betongallérral, illetve betontuskóval együtt. Az új oszlopot a régi helyére kell beállítani, átszerelve a régi kábelt.

- Az oszlopcsere során az alábbi feladatok elvégzése válhat szükségessé, melyet az árajánlatnak tartalmaznia kell.
 1. A lámpatestek átszerelésekor akár a meglévő kerül át , akár új kar kerül a hálózatra a felszálló vezetéket cserélni kell, mely:
 - 3x2,5 mm²-es keresztmetszetű MBCu típusú legyen.
 - Az átszerelt lámpatesteknek az átadáskor világítaniuk kell.
 2. „T” karmantyús hálózat esetén, minden esetben új felfűzést kell kialakítani GURO (1261-es vagy 1281-es típusú) szerelvénylappal, új NYCWY típusú 4x16 mm²-es betoldó kábellel. RAYCHEM, PFISTERER, ENSTO gyártmányú alumínium-réz összekötő karmantyúval.
 3. Új rézkábellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felfűzős rendszerben az átszerelés után az új oszlop kezelési nyílásáig nem ér fel a régi kábel, érbetoldást kell alkalmazni úgy, hogy a szerelvénylap és a kábel között a víz ne juthasson be a kábelbe, új végelzáró beépítésével.
 4. Minden más kábelnél kábelbetoldást kell készíteni NYCWY típusú 4x16 mm²-es betoldó kábellel, réz-alumínium összekötő karmantyúval. Az árnyékolást és az osztott „0”-t külön-külön kell kivezetni.
 5. A felfűzések kialakításakor a kábelkötések az oszloptesten kívül a földben történjenek, a védőcsövek mérete és elhelyezése tegye lehetővé a későbbi kábelcserét (pl.: előre gyártott alaptest esetén is).
 6. A közvilágítási hálózatról ellátott meglévő „A” díjas fogyasztó átkötését a külső csatlakozó doboz megszüntetésével, kábeltoldással, szerelvénylap cserével (megfelelő darabszámú biztosító és alsó kábel fogadására alkalmas GURO) és érintésvédelmi méréssel kell elvégezni. Külön biztosítóról kell leágaztatni elmenőként.
 7. Amennyiben a régi lámpatestek biztonságosan nem rögzíthetők az új oszlopra (Ø76 oszlopcsúcs méret miatt), úgy új illesztő elem beiktatásával kell a lámpatestet rögzíteni, melyet a szerelési költségbe be kell építeni.
 8. A hiányzó földeléseket pótolni kell (végpontokon, 300 méterenként , illetve a meglévőket ellenőrizni, szükség esetén újat kell telepíteni. A földelések bekötése közvetlenül történjen az oszlopba, földelő vezető toldása **TILOS!** A földelő szondára hegesztett laposvas vagy gömbvas legyen direktbe bekötve az oszlop földelő csavarjára.
 9. A felfűzős rendszernél az új oszlop üzembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezetők szakadást vagy nem megfelelő értéket mérnek, az áramkört haladéktalanul ki kell kapcsolni és letiltani, majd azonnal telefonon és írásban értesíteni kell az illetékes üzemet, ahol intézkednek a hiba kiméréséről és javításáról. A fentieket az építési naplóban rögzíteni kell. A hibaelhárítás befejeztéig ezen az áramkörön a munkavégzés **TILOS!** A munkálatok megkezdésétől kezdődően az átadás-átvételig a kivitelező felelőssége, hogy az érintésvédelmi előírásokat betartsa és az érintett munkaterületen élet- és balesetveszélyes állapotot még ideiglenesen se hagyjon!
Az üzem, írásban az építési naplóban adja át a munkaterületet, ezzel a kivitelező ideiglenes üzemeltetésébe kerül át az adott áramkör. Törekedni kell FAM technológia alkalmazására. Az átépítés során a közvilágítás folyamatosságát üzemidőben biztosítani kell, a munkaterületet az előírásoknak megfelelően el kell korlátozni. A

megrendelő, vagy erre jogosult más cégek, illetve lakossági bejelentés esetén, ha a műszaki ellenőr vagy az üzem képviselője azt tapasztalja, hogy a munkavégzés során nem történik szakszerű elkerítés vagy nem történik ideiglenes szakszerű áramkör összekötés és ezért a közvilágítás nem üzemel, akkor a megrendelő jogosult a fenti hibák ideiglenes kijavításának költségét alkalmanként, helyszínenként 5000,-Ft-ot a vállalkozónak kiszámlázni.

A bontást csak a munkálatokhoz szükséges alapanyagok birtokában lehet megkezdeni, a szállítók bizonylatát külön kérésre be kell mutatni. A bontást követően azonnal meg kell kezdeni a helyreállítást, 72 órán belül kell az oszlopok állítását talpcsavaros alaptest elhelyezését, burkolatbontási és helyreállítási (pl. alapbeton és aszfaltozás, törmelékek és földszállítás) munkákat elvégezni. A munka teljes befejezése (pl. hiányzó lámpatest, lámpakar felszerelése) azaz a végleges helyreállítás a kiadástól számított 10 napon belül kell, hogy elkészüljön. Egymás melletti oszlopok elbontása egyszerre tilos, csak a szomszédos berendezés teljes helyreállítását követően kezdhető meg adott oszlop bontása! Nagyobb mennyiségű csere esetén ütemterv szükséges, mely alapján történik a munkaterület átadása szakaszosan!

10. A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos feladatok elvégzése közé tartozik az ajánlattétel időpontjában konkrétan már becsülhető munkák (pl. burkolatbontás és a szükséges engedélyek beszerzése, szakfelügyelet megrendelése, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, helyfoglalási díj, fakivágás, ideiglenes forgalomtechnikai terv készítését a 34/2008. (VII.15.) Főv. KGy. rendeletben foglaltak szerint).

A burkolat-helyreállítás során az eredetivel megegyező és a közútkezelői elvárásoknak megfelelő anyagú és minőségű és mennyiségű helyreállítás fogadható csak el, ezt az illetékes hatósággal előzetesen egyeztetni kell. Átadáskor a helyreállítás megfelelőségéről nyilatkozatot kell csatolni.

A létesítési munkálatok során használt anyagok felhasználása nem megengedett. Az ajánlat csak új anyagokra vonatkozhat.

11. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazoláskiadása mellett.

12. A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, kitermelt, nem visszatölthető silt, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállító levéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

13. A munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik, Vállalkozó azt a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaujváros, Papírgyári u 36.) kell elszállítani és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

14. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell:

- 3 pld. Építési, bontási leltár.
- A beépített anyagokról (oszlop, GURO, kar) számlamásolat
- Fénykép oszlopcsere előtt – után, CD-n.

- 3 pld. Építési naplómásolat.
- Bontott anyagok elszámolása (eredeti bizonylatok)
- Kivitelezői nyilatkozat.
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv (mely kitér a cserélt oszlopon túl a munkálatokkal érintett áramkör érintésvédelmének ellenőrzésére, megfelelőségére is!) melyet független szakembernek kell elvégeznie
- Földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv.
- Színes A/3-as EÉGIS rajz az építési leltárral egyezően beszámozva és jelölve a cserélt oszlopokat.
- Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv


15. A Vállalkozó a vállalási árajánlatát ezek figyelembevételével készíti el, melyről ajánlatában külön nyilatkozik. (I. Fejezet (Útmutató) 3. számú melléklete).

16. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban részletesen körülírt oszloptípusokat ajánlja meg, hanem a fentiekben részletezett, „azzal egyenértékűként” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell az ajánlattevő által megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát.

Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben a megajánlott oszlopok nem felelnek meg – a csatolt műszaki leírás, műszaki rajz, fénykép alapján – a dokumentáció műszaki előírásaiban foglalt feltételeknek.



Melléklete:

- Nézetrajz, műszaki paraméter



Tipus	Hm	L1m	L2m	Dmm	D1mm	Fmm	TkN	Gkg
25/76/T	2,5	0,9	1,6	76	114	400	1,26	28
25/60/T	2,5	0,9	1,6	60	114	400	0,83	26
30/76/T	3	0,8	2,2	76	114	300	0,97	29
30/60/T	3	0,8	2,2	60	114	300	0,62	28
35/60/T	3,5	0,8	2,7	60	114	300	0,41	32
35/76/T	3,5	0,8	2,7	76	114	300	0,71	36
40/60/T	4	1,1	2,9	60	114	600	0,34	36
40/76/T	4	1,1	2,9	76	114	600	0,58	39
40/76/T	4	1	3	76	114	500	0,55	40
45/60/T	4,5	1,2	3,3	60	114	600	0,24	45
45/76/T	4,5	1,3	3,2	76	114	600	0,44	46
45/76/T	4,5	1,2	3,3	76	114	600	0,43	44
50/76/T	5	1,5	3,5	76	114	600	0,35	52
50/76/T	5	1,3	3,7	76	114	600	0,35	51
55/76/T	5,5	1,7	3,8	76	114	600	0,25	53

KÚPOS TALPAS OSZLOPOK



AJTÓ: 85x300 BEILLESZTETT
ALAPZATI RÁCS: 32. OLDAL
H = 11-12m 400x400mm
300x300mm

K 10-60

Típus	H m	D mm	D ₁ mm	Csúcs megterhelése		T(kN)	kg
				**Terület m ²	*Tömeg kg		
60/60/3P	6,0	60	120	0,22	40	0,50	56
60/70/3P	7,0	60	130	0,20	30	0,49	66
60/80/3P	8,0	60	140	0,40	45	0,49	78
60/90/3P	9,0	60	150	0,38	40	0,49	88
60/100/3P	10,0	60	160	0,34	40	0,49	100

K 10-76

Típus	H m	D mm	D ₁ mm	Csúcs megterhelése		T(kN)	kg
				**Terület m ²	*Tömeg kg		
76/60/3P	6,0	76	136	0,45	50	0,52	63
76/70/3P	7,0	76	146	0,38	40	0,52	74
76/80/3P	8,0	76	156	0,30	35	0,53	85
76/90/3P	9,0	76	166	0,24	30	0,54	96
76/90/4P	9,0	76	166	0,50	45	0,72	122
76/100/3P	10,0	76	176	0,46	55	0,55	111
76/100/4P	10,0	76	176	0,70	55	0,74	141
76/110/3P	11,0	76	186	0,45	50	0,56	124
76/110/4P	11,0	76	186	0,65	50	0,75	158
76/120/3P	12,0	76	196	0,38	40	0,54	140
76/120/4P	12,0	76	196	0,60	45	0,74	176

K 10-89

Típus	H m	D mm	D ₁ mm	Csúcs megterhelése		T(kN)	kg
				**Terület m ²	*Tömeg kg		
89/70/3P	7,0	89	159	0,57	50	0,64	80
89/80/3P	8,0	89	169	0,48	45	0,64	93
89/80/4P	8,0	89	169	0,80	75	0,85	116
89/90/3P	9,0	89	179	0,40	35	0,64	105
89/90/4P	9,0	89	179	0,70	65	0,86	133
89/100/3P	10,0	89	189	0,33	30	0,65	118
89/100/4P	10,0	89	189	0,64	60	0,86	150

K 12-76

Típus	H m	D mm	D ₁ mm	Csúcs megterhelése		T(kN)	kg
				**Terület m ²	*Tömeg kg		
76/30/3P	3,0	76	112	0,90	80	0,65	27
76/40/3P	4,0	76	124	0,80	75	0,63	36
76/50/3P	5,0	76	136	0,70	70	0,62	45

K17-60


Típus	H m	D mm	D ₁ mm	Csúcs megterhelése		T(kN)	kg
				**Terület m ²	*Tömeg kg		
60/40/3P	4,0	60	128	0,80	80	0,71	33
60/50/3P	5,0	60	145	0,75	70	0,70	43

** Lámpakar és világítóttest megterhelési területe m²-ben

* Csúcsmegterhelési tömeg kg-ban

M - korrozióvédő gyűrű

KÚPOS LÁMPAKAROS TALPAS OSZLOPOK



H < 6,5 300 x 300
218 x 218
H = 7-10 350 x 350
250 x 250




AJTÓ: 85x300 BEILLESZTETT
ALAPZATI RÁCS: 32. OLDAL
M - korózióvédelem gyűrű

Típus	H m	D1 mm	A=1000				A=1500				
			Csúcs megterhelés		T(kN)	kg	Csúcs megterhelés		T(kN)	kg	
**Terület m ²	*Tömeg kg	**Terület m ²	*Tömeg kg								
50P	4,8	114	0,21	20	0,50	63	119	0,17	20	0,50	68
60P	5,8	124	0,23	25	0,50	74	129	0,20	20	0,50	78
70P	6,8	134	0,24	25	0,64	85	139	0,21	20	0,64	92
80P	7,8	144	0,24	25	0,62	98	149	0,22	25	0,62	105
90P	8,8	154	0,22	25	0,62	113	159	0,20	20	0,62	120


** Lámpakar és világítást megterhelési területe m²-ben
* Csúcsmegterhelési tömeg kg-ban

Normál acéloszlopok

Acéloszlop típusa	Adatok							
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	e (mm)	d (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)	Fejszerelvény jele
9 N	9000	1750	300	150	111	250	293	F
10 N	10000					265	328	
11 N	11000					280	353	
12 N	12000					295	393	
13 N	13000					310	423	
15 N	15000	2050				340	643	G
18 N	18000					220	141	



Erősített acéloszlopok




Acéloszlop típusa	Adatok							
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	e (mm)	d (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)	Fej-szerelvény jele
9 E	9000	2500	300	150	175	318	875	G
10 E	10000				160		895	
11 E	11000				141		925	
12 E	12000				160	348	1090	
13 E	13000				141		1120	
15 E	15000				111	1145	F	
18 E	18000	500	220	141	430	1845	G	



LÁMPAKAROK


Típus	Amm	Dmm	Gkg
VIT-0,2/76-60	200	76	4
V2T-0,2/76-60	200	76	6
VIT-0,5/76-60	500	76	6
V2T-0,5/76-60	500	76	9
V3T-0,5/76-60	500	76	12
VIT-0,8/76-60	800	76	8
V2T-0,8/76-60	800	76	12
V3T-0,8/76-60	800	76	16
VIT-10/76-60	1000	76	9
V2T-10/76-60	1000	76	15
V3T-10/76-60	1000	76	21
V4T-10/76-60	1000	76	27

A = 200	D = 60
500	76
800	89
1000	114 stb.



Típus	Dmm	Hmm	Amm	Gkg
VIG-10/60	60	1200	1000	12
VIG-10/76	76	1200	1000	12.5
VIG-12/60	60	1250	1200	13
VIG-12/76	76	1250	1200	14
VIG-15/60	60	1330	1500	15
VIG-15/76	76	1330	1500	16
V2G-10/60	60	1200	1000	20
V2G-10/76	76	1200	1000	21
V2G-12/60	60	1250	1200	22
V2G-12/76	76	1250	1200	23
V2G-15/60	60	1330	1500	25
V2G-15/76	76	1330	1500	26

R = 800-tól	A = 1000
	1200
	1500



III. FEJEZET: SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

.....

Székhelye:

Levélcím:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Cégjegyzékét vezető Bíróság:

Bankszámlaszám:

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „**Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében 2016**” tárgyban **2016. április 8.** napján a Kbt. 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a rész⁴⁴ tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

⁴⁴ Az adott rész száma beírandó

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

.....⁴⁵

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés **I. számú mellékletét** képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítását mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási

⁴⁵ Az adott részre vonatkozóan szükséges kitölteni.

jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt. - nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók igénybevétele előtt a Megrendelő hozzájárulása szükséges. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.6. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

2.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.8. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

2.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje az Vállalkozó által vállalt előteljesítési napokra tekintettel:

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.5. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.6. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a

szerezésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerzézésszegés a szerzézés felmondásához vagy a szerzézéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerzézés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerzéző fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerzézés lehetetlenülését okozta.

3.7. Mentésülnek a szerzéző felek a szerzézésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerzéző fél nem szerzézésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerzéző fél a másik szerzéző felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerzézésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerzézéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

3.8. Nem mentésülnek a szerzéző felek a nem szerzézésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

4. A szerzézés értéke:

4.1. Vállalkozót a jelen szerzézésben foglalt munkákat ajánlata alapjánFt + ÁFA azaz:Ft + ÁFA összeg ellenében végzi el.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerzézés 4.8. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

Vállalkozó – a jelen szerzézésben meghatározott vállalkozási díj átalánydíj jellegére – külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles a tervben szereplő, de az árazott költségvetésből hiányzó munkákat (**többletmunka**) elvégezni.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

/vagy

Közös ajánlattevők a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően a Közös ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Közös ajánlattevők esetében a megosztás %-os aránya az alábbi:

.....

.... %

.....

.... %

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, az Art. 36/A § szakaszában, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ szakaszában és 31.§ szakaszában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését kérte az ajánlatában⁴⁶. Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.⁴⁷

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

4.8. Tartalékkeret:

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál, amely kizárólag Megrendelő által elrendelt vagy jóváhagyott pótmunkák elvégzése esetén érvényesíthető.

A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az

⁴⁶ A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az előleg mértéke maximum 75 millió forint lehet.

⁴⁷ A megfelelő aláhúzendő.

ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.

- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.
- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.
- Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben számolhatóak el költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással felgyorsítja a munkák elvégzését; Megrendelő költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli Megrendelő számára vagy más módon Megrendelő érdekét szolgálja.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetők.

4.9. A pótmunka elszámolása:

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.11. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésben rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

- a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
- b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
- c) Megrendelő felhívja a Vállalkozót, és a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
- d) a Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozónak és alvállalkozónak;
- e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

4.12. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4.11. pont alkalmazása esetében engedményezési szerződést/szerződéseket fognak kötni annak érdekében, hogy a fenti fizetési konstrukció a Kbt. kógens rendelkezései mellett az egyéb pénzügyi jogszabályoknak is megfeleljen.

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettségre alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett),

működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított⁴⁸ hónapig tart.

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb⁴⁹ hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellekszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

8.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke %.⁵⁰

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a megíúsulási kötbért érvényesíteni.

⁴⁸ Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.

⁴⁹ Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.

⁵⁰ Ajánlatban megadott napi kötbér mértéket kell feltüntetni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10 %-a.

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8.5. Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz Ft összegű) **teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. számú melléklet)

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött** igények biztosítékeként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű (azaz Ft összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított⁵¹ hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összecszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított⁵² hónap) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő a Vállalkozó vég számlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: cím:

tel/fax: e-mail:

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: cím:

tel/fax: e-mail:

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma:.....

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

tel/fax: 238-4135/238-4323 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

⁵¹ Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.

⁵² Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.

11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

1.4. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.5. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

11.6. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest,

.....
Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megrendelő

Budapest,

.....
Vállalkozó