

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, és e-mail címe:

Ajánlatkérő neve: **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.**

Címe: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Kapcsolattartó: Zaymus Vince műszaki főtanácsadó

Telefon: +36-1-238-43-24

Fax: +36-1-238-43-23

E-mail: bdk@bdk.hu

Képviseli: Pap Zoltán ügyvezető

2. A közbeszerzés eljárás fajtája, indoka: A Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás.

3. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):

Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés - adásvétel

Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén.

I. rész NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - átlátszó csőburás

| Teljesítmény/lámpafej | Mennyiség/db | névleges élettartam minimum érték (h) |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 50 W E27 | 6 600 | 28.000 |
| 70 W E27 | 11 500 | 28.000 |
| 100 W E40 | 6 000 | 28.000 |
| 150 W E40 | 4 800 | 32.000 |
| 250 W E40 | 2 500 | 32.000 |
| 400 W E40 | 1 600 | 32.000 |

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás

| Teljesítmény/lámpafej | Mennyiség/db | névleges élettartam minimum érték (h) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 70 W E27 | 2 200 | 28.000 |
| 70 W/I E27 belső gyújtós | 180 | 24.000 |
| 100 W E40 | 1 300 | 28.000 |
| 150 W E40 | 600 | 32.000 |
| 250 W E40 | 30 | 32.000 |

II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK

Megnevezés: Kompakt fénycső

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db | névleges élettartam minimum érték (h) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 11 W G23 3000K | 10 | 10.000 * |
| 18 W G24d-2 3000K | 100 | 10.000 * |
| 22 W G10q 4000K (T9C) | 200 | 8.000 * |
| 24 W 2G11 4000K | 120 | 36.000 ** |
| 26 W G24d-3 3000K | 100 | 10.000 * |
| 26 W GX24q-3 4000K | 100 | 12.000 ** |
| 36 W 2G11 3000K | 3 000 | 36.000 ** |
| 36 W 2G11 4000K | 12 000 | 36.000 ** |
| 42 W GX24q-4 2700K | 100 | 12.000** |
| 60 W E27 2700K | 200 | 10.000 |
| 80 W E40 2700K | 20 | 10.000 |

Megnevezés: T5 fénycső (Ø 16 mm)

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db | névleges élettartam minimum érték (h) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 14 W G5 3000K | 500 | 24.000 **++ |
| 21 W G5 3000K | 10 | 24.000 **++ |
| 21 W G5 4000K | 100 | 24.000 **++ |
| 24 W G5 3000K | 3 400 | 24.000 **++ |
| 24 W G5 4000K | 10 | 24.000 **++ |
| 28 W G5 3000K | 2 000 | 24.000 **++ |
| 28 W G5 4000K | 50 | 24.000 **++ |
| 35 W G5 3000K | 10 | 24.000 **++ |
| 35W G5 4000K | 70 | 24.000 **++ |
| 54 W G5 3000K | 1 | 24.000 **++ |
| 54 W G5 4000K | 1 | 24.000 **++ |
| 80 W G5 4000K | 200 | 24.000 **++ |

Megnevezés: T8 fénycső (Ø 26 mm)

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db | névleges élettartam minimum érték (h) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 18 W G13 3000K | 300 | 28.000 *++ |
| 18 W G13 4000K | 100 | 28.000 *++ |
| 36W G13 3000K | 500 | 28.000 *++ |
| 36 W G13 4000K | 10 | 28.000 *++ |

* vasmagos előtéttel (EM)

** katódelfűtésű elektronikus előtéttel (EL)

+ + 3 órás kapcsolási ciklus

III. rész FÉMHALOGÉN ÉS EGYÉB DÍSZVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa

| Teljesítmény/lámpafej | Mennyiség/db |
|---------------------------|--------------|
| 70W RX7s (NaV-TS 70) | 600 |
| 150W RX7s-24 (NaV-TS 150) | 450 |
| 250W Fc2 (NaV-TS 250) | 100 |
| 1000W E40 (SON-T 1000) | 50 |

Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db |
|---|--------------|
| 35W G12 830 | 200 |
| 70W G12 830 | 500 |
| 70W G12 942 | 60 |
| 70W E27 830 átlátszó csőburás | 224 |
| 70W E27 942 | 20 |
| 100W E40 830 átlátszó csőburás | 248 |
| 150W G12 830 | 450 |
| 150W G12 942 | 10 |
| 150W E40 830 átlátszó csőburás | 200 |
| 250W E40 830 átlátszó csőburás | 120 |
| 400W E40 830 átlátszó csőburás | 120 |
| 20W PGj5 830 (CDM-Tm) | 20 |
| 35W G12 942 (CDM-T) | 170 |
| 35W G8,5 942 (CDM-TC) | 50 |
| 35W G8,5 830 (CDM-TC) | 50 |
| 35W E27 3000K PAR (CDM-R) | 24 |
| 70W RX7s 942 (CDM-TD) | 48 |
| 70W RX7s 830 (CDM-TD) | 150 |
| 70W E27 3000K PAR (CDM-R) | 24 |
| 150W RX7s 942 (CDM-TD) | 48 |
| 150W RX7s 830 (CDM-TD) | 120 |
| 250W G12 830 (CDM-T) | 36 |
| 250W Fc2 830 | 36 |
| 1000W G38 PAR64 3800K (GE 88514) | 1 |
| 35W PGj5 930 | 12 |
| 70W PG12-2 830 | 12 |
| 70W PG12-2 942 | 12 |
| 150W PGX12-2 830 | 12 |
| 150W PGX12-2 942 | 12 |
| 250W G12 942 | 12 |
| HIT 70W/830 D E27 (OSRAM HCI-E/P 70W/830 E27) | 20 |
| HCI-E/P 100W/83 WDL PB CO E27 | 10 |
| HCI-E/P 150W/83 WDL PB CO E27 | 10 |
| MST CosmoWh CPO-TW 140W/728 PGZ12 | 50 |

| | |
|--|----|
| Mastercolour CDM-TC Elite 70W 930 G8,5 | 30 |
|--|----|

Megnevezés: Fémhalogénlámpa

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db |
|--|---------------------|
| 250W E40 645 átlátszó csőburás | 240 |
| 400W E40 645 átlátszó csőburás | 360 |
| 250W Fc2 3000K | 36 |
| 250W Fc2 4200K | 36 |
| 400W Fc2 4200K | 36 |
| 1000W K12s-36 4400K | 10 |
| 1000W E40 4300K | 24 |

Megnevezés: Halogénlámpa

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db |
|--|---------------------|
| min. 120W min. 2250lm R7s 78 mm | 40 |
| min. 120W min. 2250lm R7s 117,6 mm | 40 |
| min. 225W min. 4900lm R7s 117,6 mm | 40 |
| min. 375W min. 7400lm R7s 117,6 mm | 40 |
| 750W R7s 189 mm | 40 |
| 1000W R7s 189 mm | 10 |
| Agabekov 24V/5W 2400K 20000h xenonlámpa JF240051XE | 50 |
| Agabekov 26V/8,5W 2400K 20000h xenonlámpa JF260085XE | 50 |
| 12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite) | 50 |
| 12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) | 50 |
| 12V/50W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) | 50 |
| 12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite) | 50 |
| 230V min.1300lm E27 | 20 |

Megnevezés: Kompakt fénycső

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db |
|--|---------------------|
| 7W G23 2700K | 100 |
| 15W E27 827 | 500 |
| 26W G24q-3 3000K | 96 |

Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm)

| Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db |
|--|---------------------|
| 14W G5 3000K | 40 |
| 21W G5 3000K | 40 |
| 6 W G5 3000K | 40 |
| 35W G5 3000K | 20 |

Megnevezés: Izzólámpa

| Teljesítmény/lámpafej | Mennyiség/db |
|--------------------------------|---------------------|
| PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT | 20 |
| PAR56 300 W GX16d 230V | 20 |
| 230V/15W E14 | 30 |

Megnevezés: LED fényforrások

| Fényáram/Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet | Mennyiség/db |
|--|---------------------|
| 230V/min 230lm GU10 2700K | 5 |
| 230V/min 350 lm GU10 2700K | 5 |
| 230V/ min 350 lm GU10 3000K | 5 |
| 230V/ min 350 lm GU10 4000K | 5 |
| 230V/ min 250 lm E27 2700K | 5 |
| 230V/ min 250 lm E14 2700K | 5 |
| Parathom PAR20 50 30' min 350 lm/827 E27 | 5 |
| AGA-LED A6White 0,5W 2800K | 1 |
| Led szalag kék 72 W 9900 mm (OSRAM LINEARlight Flex Protect LF05A-B3-P blue 72W (495 led) 9900 mm) | 5 |

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől +30%-kal eltérhet.

A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A III. rész tekintetében a szerződés tárgyát képezik továbbá jelen felhívásban nem nevesített, a szerződés összmenyiségét nem érintő egyéb díszvilágítási fényforrások, melyekkel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:

I. és II. rész: teljesítmény, lámpafej, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam-

III. rész: teljesítmény, lámpafej, színhőmérséklet, névleges fényáram. (LED-es fényforrások esetén a teljesítmény helyett a névleges fényáram alapján állapítja meg Ajánlatkérő az egyenértékűséget)

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012. április 13. után is forgalmazhatnak.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

CPV: 31531000-7 - Lámpaizzók

4. A módosítással érintett felhívás **2016.04.28. napján került** megküldésre.

5. Dátumok módosítása

| A módosítandó dátum helye a megküldött hirdetményben | A következő helyett | A következő időpont irányadó |
|---|---------------------|------------------------------|
| 14. pont - Az ajánlattételi határidő: | 2016.05.09. 10:00 | 2016.05.13. 10:00 |
| 17. pont - Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: | 2016.05.09. 10:00 | 2016.05.13. 10:00 |

6. A módosítandó szöveg helye a megküldött felhívásban:

A következő helyett:

21. *További információk:*

21.1.) *Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos formai előírások:*

Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 2 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott egységábrázolást xls formátumban is be kell csatolni.

A csomagolásra rá kell írni: „Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében 2016.”. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének elősegítése céljából szívesen fogadja a papír alapú eredeti példánnyal mindenben azonos több papír alapú másolati példány benyújtását.

Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatba foglaltak az irányadók.

Az elektronikus adathordozó külsején Ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: Ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.

Az ajánlatba csatolni szükséges a nyilatkozatot a tekintetben, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik.

21.2.) *Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.*

21.3.) *Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.*

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése

elsősorban e-mailen és fax útján történik. Kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: E-mail: bdk@bdk.hu

21.4.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az Ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megosztásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon Ajánlattevőt (és személyt), aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös Ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

21.5.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni Ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

21.6.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani.

21.7.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell.

21.8.) A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: Az ajánlattételi felhívás (P.1), (P.2), (P.3), (M.1), (M.2), (M.3) pontjai.

21.9.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) pontjára - kizárólag ajánlja.

Ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell:

- azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 13. § értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban.

21.10.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

21.11.) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

21.12.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megküldésének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

21.13.) Tájékoztatói kötelezettség: Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyekről az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (5) bekezdés)

21.14.) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a Kbt. 108. § és a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, melynek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az előzetes ellenőrzés után lefolytatott, a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerinti értékelést követően folytatja le valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel. Az árlejtést követően kerül sor a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti utólagos igazolások benyújtására.

21.15.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy abban az esetben, ha az ajánlatban megjelölt műszaki adatok helyességével kapcsolatban Ajánlatkérőnek kérdése merülne fel, úgy Ajánlatkérő e körben a műszaki paraméterek valóságtartalmáról gyártói igazolást fog bekérni.

21.16.) A Kbt. 53. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 57. § (1) bek-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

21.17.) Az ajánlatba csatolni kell az árazott egységártáblázatot és a műszaki követelmények és megajánlott fényforrások műszaki adatai táblázatát.

A következő az irányadó:

21. További információk:

21.1.) Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos formai előírások:

Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 2 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott egységábrázolást xls formátumban is be kell csatolni.

A csomagolásra rá kell írni: „Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében 2016.”. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének elősegítése céljából szívesen fogadja a papír alapú eredeti példánnyal mindenben azonos több papír alapú másolati példány benyújtását.

Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatba foglaltak az irányadók.

Az elektronikus adathordozó külsején Ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: Ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.

Az ajánlatba csatolni szükséges a nyilatkozatot a tekintetben, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik.

21.2.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.

21.3.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik. Kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: E-mail: bdk@bdk.hu

21.4.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az Ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megosztásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon Ajánlattevőt (és személyt), aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös Ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

21.5.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni Ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

21.6.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani.

21.7.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell.

21.8.) A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: Az ajánlattételi felhívás (P.1), (P.2), (P.3), (M.1), (M.2), (M.3) pontjai.

21.9.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) pontjára - kizárólag ajánlja.

Ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell:

- azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 13. § értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban.

21.10.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

21.11.) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

21.12.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megküldésének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

21.13.) *Tájékoztatói kötelezettség: Ajánlattevőknek tájékozódniuk kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (5) bekezdés)*

21.14.) *Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy abban az esetben, ha az ajánlatban megjelölt műszaki adatok helyességével kapcsolatban Ajánlatkérőnek kérdése merülne fel, úgy Ajánlatkérő e körben a műszaki paraméterek valóságtartalmáról gyártói igazolást fog bekérni.*

21.15.) *A Kbt. 53. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 57. § (1) bek-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.*

21.16.) *Az ajánlatba csatolni kell az árazott egységártáblázatot és a műszaki követelmények és megajánlott fényforrások műszaki adatai táblázatát.*

7. A dokumentáció módosított elemei:

A dokumentáció 4. pontja

A dokumentáció 10. pontja

A szerződés tervezet 1.3. pontja

A szerződés tervezet 2. pontja

A szerződés tervezet 4.1. pontja

A szerződés tervezet 4.2. pontja

A dokumentáció IV. fejezete – elektronikus árlejtés – törlésre került.

8. Módosított ajánlattételi határidő: 2016. május 13. 10:00

9. A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. május 6.