

# KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## Összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és cím(ek) <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság</b>		
Postai cím: <b>Csepeli átjáró 1-3.</b>		
Város: <b>Budapest</b>	Postai irányítószám: <b>1203</b>	Ország: <b>Magyarország</b>

#### I.2) Kommunikáció

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: **E-mail: bdk@bdk.hu**

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa <input type="radio"/> Építési beruházás <input checked="" type="radio"/> <b>Árubeszerzés</b> <input type="radio"/> Szolgáltatásmegrendelés			
II.1.2) A szerződés tárgya: <b>Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi szerződés keretében</b>			
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)			
<b>Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés - adásvétel</b>			
<b>Ajánlatkérő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet; mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén, egyes fényforrásoknál névleges fényáram minimum érték.</b>			
<b>I. rész NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítmény/lámpafej</b>	<b>Mennyiség/db</b>	<b>névleges élettartam minimum érték (h)</b>
<b>Nagynyomású nátriumlámpa - átlátszó csőburás</b>	<b>50 W E27</b>	<b>3 846</b>	<b>28 000</b>
	<b>70 W E27</b>	<b>10 769</b>	<b>28 000</b>
	<b>100 W E40</b>	<b>6 538</b>	<b>28 000</b>
	<b>150 W E40</b>	<b>5 385</b>	<b>32 000</b>
	<b>250 W E40</b>	<b>3 077</b>	<b>32 000</b>
	<b>400 W E40</b>	<b>1 769</b>	<b>32 000</b>
	<b>70 W E27</b>	<b>3 846</b>	<b>28 000</b>
	<b>70 W/I E27 belső gyújtós</b>	<b>228</b>	<b>24 000</b>

Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás	100 W E40	2 692	28 000
	150 W E40	615	32 000
	250 W E40	0	32 000
Összesen		38 765	

## II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK

Megnevezés	Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet	Mennyiség/db	névleges élettartam minimum érték (h)
Kompakt fénycső	11 W G23 3000K	846	10000 *
	18 W G24d-2 3000K	254	10000 *
	18 W 2G11 3000K	254	20000 **
	18 W 2G11 4000K	42	20000 **
	22 W G10q 4000K (T9C)	42	8000 *
	24 W 2G11 4000K	25	36000 **
	26 W G24d-3 3000K	25	10000 *
	26 W GX24q-3 4000K	42	12000 **
	36 W 2G11 3000K	2 538	36000 **
	36 W 2G11 4000K	11 000	36000 **
	42 W GX24q-4 2700K	85	12000 **
	60 W E27 2700K	42	10 000
75 W E40 2700K	25	10 000	
T5 fénycső (ø 16 mm)	14 W G5 3000K	223	24000 **++
	21 W G5 3000K	8	24000 **++
	21 W G5 4000K	42	24000 **++
	24 W G5 3000K	1 015	24000 **++
	24 W G5 4000K	25	24000 **++
	28 W G5 3000K	1 015	24000 **++
T5 fénycső (ø 16 mm)	28 W G5 4000K	25	24000 **++
	35 W G5 3000K	169	24000 **++
	35 W G5 4000K	8	24000 **++
	54 W G5 3000K	8	24000 **++
	54 W G5 4000K	8	24000 **++
80 W G5 4000K	59	24000 **++	
T8 fénycső (ø 26 mm)	18 W G13 3000K	254	15000 **++
	18 W G13 4000K	254	15000 **++
	36 W G13 3000K	846	15000 **++
	36 W G13 4000K	169	15000 **++
Összesen		19 348	

## III. rész FÉMHALOGÉN ÉS EGYÉB DÍSZVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁSOK

Megnevezés	Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet/ fénnyáram	Mennyiség/db
Nagynyomású nátriumlámpa	70W RX7s (NaV-TS 70)	423
	150W RX7s-24 (NaV-TS 150)	423
	250W Fc2 (NaV-TS 250)	42
	1000W E40 (SON-T 1000)	42
Kerámia fémhalogénlámpa	35W G12 942 (CDM-T)	308
	35W G8,5 942 (CDM-TC)	308

	35W G8,5 830 (CDM-TC)	308
	35W E27 3000K PAR30 FL (CDM-R)	23
	70W RX7s 942 (CDM-TD)	308
	70W E27 3000K PAR30 FL (CDM-R)	25
	150W RX7s 942 (CDM-TD)	308
	150W RX7s 830 (CDM-TD)	423
	250W G12 830 (CDM-T)	208
	250W Fc2 830	51
	1000W G38 PAR64 3800K GE (88514)	2
	35W PGj5 930	42
	70W PG12-2 830	31
	70W PG12-2 942	31
	150W PGX12-2 830	31
	150W PGX12-2 942	31
	250W G12 942	31
	MST Cosmo Wh CPO-TW 140W/728 PGZ 12	9
	Mastercolour CDM-TC Elite 70W 930 G8,5	9
	35W G12 830	508
	70W G12 830	508
	70W G12 942	508
	70W E27 730 átlátszó csőburás	254
	70W E27 942	127
	100W E40 830 átlátszó csőburás	217
	150W G12 830	592
	150W E40 730 átlátszó csőburás	369
	250W E40 830 átlátszó csőburás	538
	400W E40 830 átlátszó csőburás	423
	20W/830 CDM-Tm Mini PGJ5	39
	140W/728 CPO-TW Xtra	0
	70W RX7s 830 (CDM-TD)	423
	HIT 70W/830 D E27 (OSRAM HCI-E/P 70W/830 E27)	62
	HCI-E/P 100W/83 WDL PB CO E27	62
	HCI-E/P 150W/83 WDL PB CO E27	62
	150W G12 942	254
	20W PGj5 830 (CDM-Tm)	0
Fémhalogénlámpa	250W Fc2 3000K	62
	250W Fc2 4200K	62
	400W Fc2 4200K	62
	1000W K12s-36 4400K	62
	1000W E40 4300K	169
	230W E40 842 átlátszó csőburás	535
	360W E40 842 átlátszó csőburás	535
Halogénlámpa	min. 120W min. 2250lm R7s 78 mm	42
	min. 120W min. 2250lm R7s 117,6 mm	42
	min. 225W min. 4900lm R7s 117,6 mm	42
	min. 375W min. 7400lm R7s 117,6 mm	42
	750W R7s 189 mm	42
	1000W R7s 189 mm	42
	12V/35W GY6,35 3000K (Halostar Starlite)	42

	12V/50W GY6,35 3000K (Halostar Starlite)	42
	12V/90W GY6,35 3000K (Halostar Starlite)	42
	12V/20W G4 2800K (Halostar Starlite)	52
	230V min.1300lm E27	42
Kompakt fénycső	7W G23 2700K	42
	GE Stick T3 Mini Economy OT FLE9DBX/T3/827/E27/BX	0
	15W E27 827	138
	26W G24q-3 3000K	254
	38W2D/3500K Gr10q	17
T5 fénycső (ø16 mm)	35W G5 3000K	169
	14W G5 3000K	169
	21W G5 3000K	169
	6 W G5 3000K	169
Izzólámpa	PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT	42
	PAR56 300W GX16d 230V	17
	230V/15W E14	42
	vagy LED 230V min.540lm E27 R63	25
LED fényforrások	230V min. 260 lm 40° GU10 2700K	25
	230V min. 350 lm 36° GU10 2700K	25
	230V min. 350 lm 36° GU10 3000K	25
	230V min. 350 lm 36° GU10 4000K	25
	230 V min. 520 lm E27 2700K	25
	230 V min. 410 lm E14 2700K	25
	Parathom PAR20 50 30' 6W/827 E27	25
	Led szalag kék 72 W 9900 mm (OSRAM LINEARlight Flex Protect LF05A-B3-P blue 72W (495 led) 9900 mm)	4
<b>Összesen</b>		<b>11 754</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>69 867</b>

A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A III. rész tekintetében a szerződés tárgyát képezik továbbá jelen felhívásban nem nevesített, a szerződés összmenyiségét nem érintő egyéb díszvilágítási fényforrások, melyekkel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típussal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:

I. és II. rész: teljesítmény, lámpafej, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam-

III. rész: teljesítmény, lámpafej, színhőmérséklet, névleges fényáram. (LED-es fényforrások esetén a teljesítmény helyett a névleges fényáram alapján állapítja meg Ajánlatkérő az egyenértékűséget)

Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyekre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2017. április 13. után is forgalmazhatnak (kivéve a kétszapos kompakt fénycsöveket).

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Opciók mennyiség a részenkénti alapmennyiség 30%-a az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrécionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállítható le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciók tételek egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott ugyanazon típusváltozatú világítótest egységárával.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

CPV: 31531000-7 - Lámpaizzók

#### II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: [X] vagy napban: []

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)

#### II.1.5) A teljesítés helye: Budapest

### III. szakasz: Értékelési szempontok

#### III.1) Értékelési szempontok:

Az alábbi értékelési szempontok

Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>1 2 3</sup>

Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>1 3</sup>

Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>4</sup>

### IV. szakasz: Jogi információ

#### IV.1) Részvételi feltételek

##### IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):<sup>2</sup>

##### Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő,

P.1.) ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben 2 ízben 15 napot meghaladó sorba állítása volt.

A sorba állítás fogalmát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ (25) pontja határozza meg.

P.2.) ha a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P.2.) irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (adott rész

szerinti közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt összesen nem érte el az

I. rész esetén: nettó 25 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 5 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 30 millió Ft-ot

P.3) ha a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő üzleti évben évente nem érte el

I. rész esetén: nettó 30 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 10 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 40 millió Ft-ot

illetve ugyanezen időszakban az adott rész közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből származó árbevétele évente nem érte el

I. rész esetén: nettó 25 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 5 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 30 millió Ft-ot

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulataira tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen

I. rész esetén: nettó 20 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 5 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 20 millió Ft-ot

illetve ha a működési ideje alatt az adott rész közbeszerzés tárgya szerinti fényforrások értékesítéséből származó árbevétele nem érte el összesen

I. rész esetén: nettó 10 millió Ft-ot

II. rész esetén: nettó 3 millió Ft-ot

III. rész esetén: nettó 10 millió Ft-ot.

#### Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő,

M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) évente az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával.

I. rész esetén: minimum 20.000 db nagynyomású nátriumfényforrások adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával.

II. rész esetén: minimum 14.000 db kompakt fénycsővek és fénycsővek adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum 9000 db kompakt fénycsőre vonatkozik.

III. rész esetén: minimum 8.000 db fémhalogén és egyéb díszvilágítási fényforrások adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum 4000 db kerámia fémhalogén fényforrásra vonatkozik.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe.

M.2) ha a megajánlott fényforrások nem felelnek meg a dokumentáció II. fejezetében (műszaki leírás) foglalt műszaki feltételeknek.

Ajánlatkérő e körben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M.2.) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolása érdekében becsatolt dokumentumok hiánypótlására az értékelési szempont (nettó ajánlati ár) változatlanul hagyása mellett van lehetőség.

M.3.) ha nem rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk <sup>2</sup>

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni.

## V. szakasz: Eljárás

### V.1) Adminisztratív információk

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

Dátum: (2018/03/12) Helyi idő: (10:00)

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1.2) További információk: <sup>2</sup>

Az érdeklődés jelzése során Ajánlatkérő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri:

- eljárás neve
- érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelye
- működő elektronikus elérhetőség és fax szám
- kapcsolattartó neve, elérhetőségei

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/03/02/)

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismételve meg

<sup>2</sup> adott esetben

<sup>3</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható

<sup>4</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges