

## KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

### Összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és cím(ek) <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság</b>		
Postai cím: <b>Csepeli átjáró 1-3.</b>		
Város: <b>Budapest</b>	Postai irányítószám: <b>1203</b>	Ország: <b>Magyarország</b>

#### I.2) Kommunikáció

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: **E-mail: [bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu)**

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya: **Budapesti helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója 2018 - 2019” korszerűsítés ellenőrző megvilágítás mérései**

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

**Közbeszerzés tárgya: szolgáltatás**

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő által „Budapesti helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója 2018-2019” tárgyú (TED 2017/S 215-447581) tárgyban megindított, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás („előzményi eljárás”) során Ajánlatkérő Budapest 14 db kerületét érintően, ezen kerületekben elhelyezkedő – Ajánlatkérő által kiválasztott -, döntő részében amortizált közvilágítással rendelkező 34 részterületet összefoglaló 25 helyszínén innovatív LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel világításkorszerűsítést kíván megvalósítani a lámpatestek cseréjével.

A jelen közbeszerzési eljárás (1-3. rész) a fent hivatkozott (TED 2017/S 215-447581) közbeszerzési eljárásban megjelölt konkrét helyszíneken történő - és ott nyertes teljesítését - ellenőrző megvilágítás mérések megvalósítása céljából kerül kiírásra.

A közbeszerzési eljárás részei:

1. rész:

Mintaterületek (oszlopközök) statikus horizontális megvilágítás-mérése a LED világítótestek felszerelése előtt és után.

A hivatkozott előzményi eljárás során szakvéleményt készítő villamos tervező a világítótestek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban 243 db mintaterületet jelölt ki, amelyekre a hivatkozott előzményi eljárásban a nyertes pályázóknak a világítási számításokat el kellett végezni. Ezen mintaterületek közül a jelen közbeszerzési eljárásban a tervező által kijelölésre került 60 db jellemző mintaterületet, amelyeken a statikus horizontális megvilágítás méréseket a LED világítótestek felszerelése előtt és után is el kell végezni. (+10% opció lehetséges)

A dokumentáció részeként kiadott helyszínrajzokon a kijelölt 60 db mintaterület feltüntetésre került.

Az I. rész esetén az ajánlati ár a 60 db mintaterületre adott szumma megajánlás (mely tartalmazza a LED világítótestek felszerelése előtti és utáni méréseket is.)

**A megvilágítás mérések elvégzésének követelményei:**

A megvilágítás méréseket az MSZ EN 13201-3 : 2016 és MSZ EN 13201-4 : 2016 szabványokban meghatározott módon és mérési pontokban kell elvégezni. Horizontális megvilágítást kell mérni az útfelülettől max. 0,2 m magasságban.

**2. rész:**

Gyalogátkelőhelyek (368 db) statikus horizontális megvilágítás-mérése a LED világítótestek felszerelése után.

Horizontális megvilágítást kell mérni az útfelülettől max. 0,2 m magasságban. A mérési pontok kijelölésénél az alábbiak szerint kell eljárni. Az úttest hossz tengelyére merőlegesen forgalmi sávonként 3-3 mérési pontot kell kijelölni az MSZ EN 13201-3 : 2016 szabvány előírásait figyelembe véve, valamint az útszegélyen túl a járdá(ko)n 1-1 mérési pontot kell kijelölni az útszegélytől 1 m távolságban (ill. ha a járda 1 méternél keskenyebb, akkor a járdának az úttesttől távolabbi szélén). Ha a gyalogátkelőhely villamos pályát is keresztez, akkor az egy irányban futó villamos pályát egy forgalmi sávnak kell tekinteni. Az úttest hossz tengelyével párhuzamosan legalább 3 mérési pontot kell kijelölni úgy, hogy azok távolsága ne haladja meg a 3 métert. Amennyiben a gyalogátkelőhely szélessége nem haladja meg a 6 métert, úgy a mérési pontokat a gyalogátkelő középvonalában és két szélén kell kijelölni. 6 méternél szélesebb gyalogátkelő esetén annyi mérési pontot kell kijelölni, hogy azok távolsága ne haladja meg a 3 métert. A mérési pontokat a gyalogátkelőhely két szélén, és ezek között arányosan elosztva kell kijelölni.

Fentiek értelmében a - gyalogátkelőhelyek szélességétől függően - az úttest hossz tengelyével párhuzamosan a mérési pontok száma:

6 m szélességet nem haladja meg: 3 db mérési pont

6m - 9m szélesség között: 4 db mérési pont

9m – 12 m szélesség között: 5 db mérési pont

Ajánlattevőknek egy mérési pontra vonatkozó egységárat kell megadniuk, A gyalogátkelőhelyek pontos helyeit, darabszámát és szélességeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. (+10% opció lehetséges)

**3. rész:**

Dinamikus horizontális megvilágítás-mérése a LED világítótestek felszerelése előtt és után.

A dinamikus horizontális megvilágítás mérésre kijelölt útvonalakat a dokumentációhoz mellékelt helyszínrajzok tartalmazzák. A helyszínrajzokból megállapíthatók a mérendő útszakaszok (nyomvonalak) hosszai és az adott útszakaszon (nyomvonalon) mérendő sávok száma. A szakvéleményt készítő villamos tervező előzetes számítása alapján a kijelölt nyomvonalakon megadott számú sáv összes mérendő hossza: 70 km (+40% opció)

A helyszínrajzok és a szakvéleményt készítő villamos tervező útmutatója alapján Ajánlattevőknek a mérendő összkilométer ismeretében Ft/km egységárat kell megajánlaniuk.

- A mérést a világítás korszerűsítése előtt és után is el kell végezni.

- A mérés dinamikus fénymérési módszerrel történik, mozgó eszközzel, azonos nagyságú, maximum 2 m-es léptékekben.
- A kijelölt útszakaszokon (nyomvonalakon) a helyszínrajzokon megadott mindkét vagy csak az egyik irányban, a jelölt forgalmi sávokban szükséges elvégezni a méréseket (a többsávós útszakaszokon is).

#### Opciók mennyisége:

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhető el, és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciók tételek egységárai megegyeznek az alapszámítás körében megajánlott mérések (adott esetben a szuma ár visszszámított) egységárával.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

#### CPV:

71631000-0 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások

50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele

#### II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)

Szerződés időtartama: 2019. december 20.

Teljesítés határideje: A megrendelést követő 8. munkanap

#### II.1.5) A teljesítés helye: Budapest

### III. szakasz: Értékelési szempontok

#### III.1) Értékelési szempontok:

Az alábbi értékelési szempontok

Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>1 2 3</sup>

Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>1 3</sup>

**Ár szempont** - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>4</sup>

### IV. szakasz: Jogi információ

#### IV.1) Részvételi feltételek

##### IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):<sup>2</sup>

**Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő,

**M.1.)** ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) évente az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

**I. rész esetén:** legalább 15 db oszlopköz (két oszlop között végzett), statikus horizontális megvilágítás mérésére vonatkozó referenciával, mely mérés során jegyzőkönyv készült.

**II. rész esetén:** minimum 40 db gyalogátkelőhely vonatkozásban végzett, statikus horizontális megvilágítás mérésre vonatkozó referenciával, mely mérés során jegyzőkönyv készült.

**III. rész esetén:** összesen minimum 50 km útvonalon végzett, dinamikus megvilágítás mérésre vonatkozó referenciával, mely mérés során jegyzőkönyv készült.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatásokat veszi figyelembe.

**M/2.** ha nem rendelkezik az 1. és 2. rész esetén 1 db olyan megvilágítás mérő műszerrel, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik:

1. 1 éven belüli érvényes kalibráció
2.  $V(\lambda)$  korrekciója, azaz  $f1'$  integrális hibája kisebb mint 1,8 %.
3. A cosinus korrekciója, azaz  $f2$  térbeli érzékenységi hibája kisebb mint 2%.
4. A linearitási hibája  $f3$  kisebb mint 0,2 %, valamint a 10 lux alatti tartományt 0,01 lux felbontással tudja mérni.

Ha nem rendelkezik a 3. rész tekintetében 1 db olyan megvilágítás mérő műszerrel, amelynek 1 éven belüli érvényes kalibrációja van.

**IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk** <sup>2</sup>

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

**IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:**

**Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni.**

**V. szakasz: Eljárás**

**V.1) Adminisztratív információk**

**V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje**

**Dátum: (2018/04/13) Helyi idő: (9:00)**

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk:**

**VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.**

**VI.1.2) További információk: <sup>2</sup>**

**Az érdeklődés jelzése során Ajánlatkérő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri:**

- eljárás neve
- érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelye
- működő elektronikus elérhetőség és fax szám
- kapcsolattartó neve, elérhetőségei

**Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, mivel Ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a tárgyi eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.**

**VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/04/05/)**

---

<sup>1</sup> *szükség szerinti számban ismételve meg*

<sup>2</sup> *adott esetben*

<sup>3</sup> *súlyszám helyett fontosság is megadható*

<sup>4</sup> *súlyszám helyett fontosság is megadható: ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*