

Ajánlatkérés

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatot kér **Budapest III. ker. Árpád fejedelem szobor díszvilágításának tervezési és kivitelezési munkáira**

A munka kezdési időpontja: 2018. szeptember 28.

A tervezés és kivitelezés véghatárideje: 2018. november 20.

I. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő egyfordulós meghívásos pályázatot hirdet. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázathoz benyújtott iratok valódiságát ellenőrizze.

II. A feladat meghatározása

Budapest III. kerület Katinyi mártírok parkjában Árpád fejedelem szobor díszvilágításának tervezési és kivitelezési munkái.

1. A munkát a vonatkozó hatályos szabványok és előírások szerint kell elvégezni. A tervező és a kivitelező tartozik a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.-vel egyeztetni és vele munkáját összehangolni.
2. Árajánlat: (fix) ár

2.1 Az árajánlat tartalmazza: TERVEZÉS ESETÉN

- A tervdokumentáció elkészítése a vonatkozó szabványok, előírások szerint történjen 6 példányban. A tervező köteles a kiviteli terveket a BDK Kft-től kapott tervfeladatlapok szerint úgy elkészíteni, hogy a választható legjobb műszaki megoldás mellett, az a legkedvezőbb beruházási költséggel történő megvalósíthatóságot eredményezze.
- Az árajánlat vonatkozzon az összes szükséges hatósági nyilatkozat, engedély, közműnyilatkozat beszerzésére a komplett tervdokumentációra, műszaki leírással, nyomvonal- és szelvényrajzokkal, költségvetési kiírással együtt, melyet meg kell bontani kulcsanyagra és egyéb anyagra, illetve az ELMŰ Nyrt-nél elfogadott medián áras tételsorokra. (Árazott és árazatlan formában.)
 - szakhatósági engedélyezések díjai,
 - közműegyeztetések díjai,
 - Földhivatal által kiadott tulajdoni lapok díja,
 - geodéziai alaptérkép díja,
 - MÁV, illetve autópálya keresztezések engedélyezési díja,
 - környezetvédelmi hatástanulmány terv díja,
 - forgalomtechnikai terv

- A kiviteli tervek műszaki tartalma:
Iratok:
 - Tervezői nyilatkozat
 - Műszaki leírás
 - Költségvetés kiírás (árazott és árazatlan)
 - Világítástechnikai számítások

- Rajzok:
 - Méretezett kábel nyomvonalterv
 - Áramköri séma, zárlat és feszültségesés számítással
 - Érintésvédelmi terv
 - Látványterv
 - Díszvilágítási kapcsoló áramköri kialakításának terve

- a kiviteli terv szállítási ütemezése:
 - 1.ütem: Díszvilágítás látványtervének elkészítése három főirányból (szemből, jobbról és balról), az Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásával
 - 2.ütem: Díszvilágítás létesítés kiviteli tervének elkészítése közműgenplán készítéssel, BDK Kft. üzemeltetői véleményezéssel
 3. ütem: Polgármesteri Hivatal jegyzői jóváhagyás beszerzése, közműpecsételés, tulajdonosi hozzájárulásokkal, közútkezelői hozzájárulással

- A tervek jóváhagyása után tervezői feladat a későbbi kivitelezői észrevételek rendezése, a végleges kivitelezési mennyiségek pontosítása.

AJÁNLATTÉTELKOR MEG KELL ADNI A TERVEZÉSI FELADATOT ELVÉGZŐ TERVEZŐ NEVÉT, KAMARAI SZÁMÁT, (szerződéskötés esetén csak a így megadott tervező végezheti a munkát) RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATÁT.

A MEGADOTT TERVEZŐNEK MINIMUM 3 DB BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ DÍSZVILÁGÍTÁSI TERVEZŐI REFERENCIAÁVAL KELL RENDELKEZNI, MELYNEK IGAZOLÁSÁT AZ AJÁNLATHOZ CSATOLNI KELL!

A díszvilágítás tervezések során betartandó általános előírások és egyéb figyelembe veendő szempontok, feladatok:

- Egyeztetés szükséges:
 - kerületi Önkormányzat,
 - BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA a területileg illetékes Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala / Örökségvédelmi Osztály,
 - BDK képviselőivel.
 - burkolatba süllyesztett lámpatestek esetén a lámpatestek gyártóival egyeztetés, milyen forgalmi körülmények, tengelyterhelési viszonyok mellett alkalmazhatóak, telepítési technológiára vonatkozóan különös tekintettel a vízelvezetési és a környező burkolat helyreállítási kérdésekre
 - burkolatba süllyesztett lámpatest fenntartásával kapcsolatban közterület kezelőjével (BKK Közút, FŐKERT vagy más kerületi üzemeltetők)

- a terv előkészítése a 67/2012 (IX.28) Főv. Kgy. rendelete alapján listába való felvételéhez:

4.§ (2): (2) A kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

- a kérelmező megnevezését;
- az objektum megnevezését;
- műszaki tervet;
- az üzemeltető nyilatkozatát a műszaki terv megfelelőségéről;
- a látványtervet;
- az objektum tulajdonosának hozzájárulását a díszvilágítás létesítéséhez, kivéve, ha az objektum a nemzeti vagyon körébe tartozik vagy a kérelmező tulajdonában áll;
- műemlékké nyilvánított objektum esetén a műemlékvédelmi hatóság jóváhagyását;
- természetvédelmi oltalom alatt álló objektum esetén a hatóság engedélyét.

2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. *díszvilágítás*: az objektum esti fényviszonyú környezetéből történő kiemelése érdekében létesített, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, e rendelet által meghatározott üzemvitelű, helyhez kötött világítás;
2. *díszvilágítási berendezés*: azon műszaki berendezések összessége, mely a díszvilágítást biztosítja;
3. *időszakos díszvilágítási berendezés*: olyan díszvilágítási berendezés, mely működtetése határozott ideig történik, különösen a karácsonyi díszvilágítás;
4. **látványterv: az objektum látványképét tartalmazó terv, a díszvilágítás műszaki tervében meghatározottak szerinti kialakítását követően;**
5. *műszaki terv*: a díszvilágítási berendezés kialakítását és a beépítendő eszközöket tartalmazó terv;
6. *objektum*: a díszvilágítással ellátott épület, szobor, emlékmű, emléktábla vagy növény;
7. *üzemeltető*: a Fővárosi Önkormányzat megbízásából díszvilágítási berendezések üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet

- A végleges műszaki tartalom összeállítása a tervező feladata, a megadott előzetes javaslat, helyszíni felmérések, egyeztetések alapján,
- A földbe süllyesztett lámpák telepítésére és vízelvezetésére fokozott figyelmet kell fordítani.
- A díszvilágítási fényvetők a gyalogos és közúti forgalmat, illetve a környező épületek lakóit káprázással illetve egyéb fényszennyezéssel sem zavarhatják.

- Helyszíni éjszakai fotók alapján világítástechnikai modellezéssel, számítással alátámasztott látványterv szükséges
- A tervezést a szerződés aláírását követően azonnal meg kell kezdeni, és két héten belül a BDK Kft-vel egyeztetni szükséges.

2.2 Az árajánlat tartalmazza: KIVITELEZÉS ESETÉN

- A megvalósulási dokumentáció költségeit (1 pld. szerelési vázlat, 1 pld. szerelési igazolás, 1 pld. építési napló másolat, 1 pld. földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 1 pld. bontott anyagok leadási bizonylatai (eredeti).)
 - Jellemük szerint a burkolatbontási és helyreállítási (pl. alapbeton és aszfaltozás) munkák, törmelékek és földszállítás költségeit. A létesítési munkálatok során használt anyagok felhasználása nem megengedett. Az ajánlat csak új anyagokra vonatkozhat.
 - A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket.
Az ajánlattevő mindazon járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelületek, helyfoglalási díj, feszültségmentesítés az ELMŰ Nyrt. felé, fakivágás, burkolatbontási engedély, betoncsonk robbantás, stb.).
 - Vállalkozó feladata a burkolatbontási és helyfoglalási esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, szükség szerinti szakfelületek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól.
 - A földbe süllyesztett lámpák telepítésére és vízelvezetésére fokozott figyelmet kell fordítani.
 - A díszvilágítási fényvetők a gyalogos és közúti forgalmat, illetve a környező épületek lakóit káprázással illetve egyéb fényszennyezéssel sem zavarhatják.
 - A próbavilágítást
3. Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.
 4. Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és kiértékelését követően a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. értesíti a győztes vállalkozókat. Amennyiben a nyertes vállalkozó a szerződéskötéstől eláll, vagy az értesítést követő 8. munkanapon belül szerződése nem érkezik meg, úgy a második legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval köt szerződést a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. A szerződéskötés elmaradásából keletkező árkülönbözetet, felmerülő kötbért és egyéb károkozás költségeit a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. áthárítja a vállalkozóra.
 5. Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén a vállalkozó a kárigényt közvetlenül rendezi.
 6. Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti.

7. A meghirdetett tervezési és kivitelezési munkák nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá.

III. A szolgáltatás díjazása

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni a megajánlott munka díját, a II. sz. melléklet szerinti „Ajánlati lap”-on.

IV. A jelentkezés feltételei

Az ajánlattevőnek szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznie kell.

V. Az ajánlatok leadása

Az ajánlattevőknek az árajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti („eredeti ajánlat” felirattal) és 1 másolati példányban („ajánlat másolat” felirattal) kell benyújtani a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

Az ajánlat beadási határideje: **2018. szeptember 24. 10:00.** A benyújtási határidő letelte után ajánlatleadás nem lehetséges.

VI. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlattevők közül az ajánlati lapon címenként megadott legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést.


VII. Az ajánlatok elbírálásának időpontja

Az ajánlatkérő az ajánlatokat legkésőbb **2018. szeptember 26-ig értékeli és azon a napon 12:00 órakor hirdeti eredményt** a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodájában (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba), melyet követő 8 napon belül aláírásra kerül a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés.

Budapest, 2018. szeptember 17.

Tisztelettel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.


Császár Ferenc
beruházási vezető

Melléklet: I. sz. melléklet: Címlista
II. sz. melléklet: Ajánlati lap
III. sz. melléklet: Tervezői referenciaigazolás minta
IV. sz. melléklet: Közvilágítási helyszínrajz
V. sz. melléklet: Szobor engedélyezési terve
VI. számú melléklet: EEGIS rajz

I. sz. melléklet

Címlista

Sor- szám	Cím	Műszaki leírás	Konzulens
1.	<p><i>Budapest III. Katinyi mártírok parkja Árpád fejedelem szobor</i></p>	<p>1. Előzmények: Az új Árpád fejedelem szobor terveit a Főváros elfogadta.</p> <p>2. A feladat leírása: Díszvilágítás tervezési és kivitelezési feladat a szobor megvilágítására LED-es világítótestek közvilágítási oszlopon történő elhelyezésével.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A D-41162-1 jelű díszvilágítási kapcsolószekrény cseréje K62 típusra. • Díszvilágítási szekrényből kiindulva kábel fektetése két áramkörrel cca. 80 m nyomvonalon. Új burkolat miatt az aszfaltos területeken várható, hogy a hatóság a járda teljes szélességében történő aszfaltozást ír elő. • Lámpatestek telepítése horganyzott acél közvilágítási oszlopra. • Számítások elvégzése, engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése! <p>3. Elvárások a díszvilágítással kapcsolatban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elvárt átlagos megvilágítási szint cca. 100-150 lx. • Fényforrás színhőmérséklete 3000 K. • Lámpatest maximális ernyőzési szöge 15°. • Lámpatest maximális sugárzási szöge 25°. • A szobrot csak a Bécsi út ill. a Nagyszombat utca felőli fő közlekedési irányokból nézve kell megvilágítani. • A posztamenst külön nem kell megvilágítani. • A párnakövet úgy kell megvilágítani, hogy az azon lévő szöveg jól olvasható legyen a járdáról. • A szobor patinája barnás szín árnyalatú lesz, a díszvilágításnak ehhez kell igazodnia. 	<p>Molnár Károly Zsolt ☎238-4118</p>

II. számú melléklet

Ajánlati lap

sorsz.	Cím	Tervezés (Ft+Áfa)	Kivitelezés (Ft+Áfa)	Összesen (Ft+Áfa)	Tervező neve: Kamarai száma
1.	<i>Budapest III. Katinyi mártírok parkja Árpád fejedelem szobor</i>				

A tervezési díj egyösszegű és a pályázati kiírásban leírt összes költséget tartalmazza.

Kérjük, hogy az ajánlatuk kidolgozásakor a pályázati anyagban feltüntetett összes költségen belül vegyék figyelembe, hogy a BDK Kft. 2013-as tervezési pályázatainál bevezette az úgynevezett „üzemeltetői terv-felülvizsgálati szolgáltatási díj”-at. Ezen díj számításának módját, a „Megrendelési adatlap/teljesítési igazolás”-t, illetve a kiviteli terv részét képező dokumentációk részletes listáját a BDK Kft. honlapján megtekinthetik, és PDF formátumban letölthetik.

Hivatkozás: <http://bdk.hu/2012/10/szolgáltatasi-dij-bevezetese/>

Dátum: 2018.....

Cégszerű aláírás

III. számú melléklet

Tervezői referenciaigazolás

A referenciaigazolást kérő fél neve, címe:

A referenciaigazolást kérő fél felelős személy megnevezése:

A sikeres projekttevékenység teljesítésének helye:

A teljesítés ideje (naptári napban megjelölt "től-ig" időtartam feltüntetésével):

A projekt a megnevezése:

Az elvégzett munka ismertetése, szakmai jellemzői:

A referenciáról információt adó szervezet, személy adatai:

Neve:

Beosztása:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Dátum: 2018.....

Cégszerű aláírás