

## Pályázati felhívás

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) pályázatot hirdet a közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkák és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzésére.

A szolgáltatás kezdési időpontja: 2019. január 1.

A szerződés érvényessége: 2019. december 31.

### 1. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő beszerzési szabályzata szerinti egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.

### 2. A feladat meghatározása

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szolgáltatási területén előforduló (a mellékelt táblázat szerinti) közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkáinak és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzése. ( várható mennyiségek a 6. pont táblázatában található, melyek az előző évek helyreállítási darabszámai alapján lettek meghatározva, ennek megfelelően előzetes, tájékoztató jellegű adatok az egyes tételek munkakiadási darabszámokra vonatkozóan, erre és az össz. volumenre vonatkozóan pedig +/- 50 % eltérés lehetséges ).

Ajánlattevőnek munkáját a vonatkozó szabványok, előírások szerint I. osztályú minőségben kell elvégezni. A munkavégzés folyamatos kell, történjen a kiadott címek alapján.

Árajánlat: (fix) ár ÁFA nélkül

Az árajánlat tartalmazza:

- A kivitelezés teljes költségét (gyártási, illetve anyag költség és felszerelési, illetve munkadíj). Az ajánlat csak új anyagok felhasználására vonatkozhat.
- A megvalósulási dokumentáció költségeit: 1 pld. építési napló másolat, megvalósulási vázlatrajz , elszámolási összesítő és átadás - átvételi jegyzőkönyv .
- A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelügyelet, helyfoglalási díj, fakivágás, burkolatbontási engedély, a burkolatbontási és helyreállítási munkák, törmelékek és földszállítás költségeit, forgalomterelési és behajtási engedély, illetve feszültségmentesítés díját, kivétel az autópálya területén történő munkavégzés, ahol a forgalomterelés díja számla alapján elszámolható ).

Az ajtó pótlások – javítások során általános elv, hogy az eredeti, gyári vagy azzal minden tekintetben egyenértékű műszaki megoldás szükséges, egyes esetekben (pl. alumínium ajtó helyett műanyag ) ettől el lehet térni.

Tételesen:

| TÍPUS                            | Anyaga  | Felületvédelem        | Zárás              |
|----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| Alu. kandeláber 6,5 méterig      | Műanyag | UV álló, szürke színű | 4 ponton csavaros  |
| Alu. kandeláber 6,5 méter felett | Műanyag | UV álló, szürke színű | 4 ponton csavaros  |
| Beton kandeláber 5,6 méterig     | Acél    | Tűzhorganyzás         | Zár + Réz zárbetét |

|   |                    |   |                        |
|---|--------------------|---|------------------------|
| Beton kandeláber 5,6 méter felett           | Acél               | Tűzhorganyzás                               | Zár + Réz zárbetét     |
| Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig      | Acél               | Tűzhorganyzás                               | Zár + Réz zárbetét     |
| Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett | Acél               | Tűzhorganyzás                               | Zár + Réz zárbetét     |
| Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig           | Acél               | Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés | Zár + Réz zárbetét     |
| Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig     | Acél               | Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés | Zár + Réz zárbetét     |
| Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig      | Acél               | Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés | Zár + Réz zárbetét     |
| Acél kandeláber 13 méter felett             | Acél               | Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés | Zár + Réz zárbetét     |
| A Ø és A I tokozat szerelvénydoboz          | Műanyag            | UV álló, szürke színű                       | 4 ponton csavaros      |
| PVV és AT1-3 szerelvénydoboz                | Gyári vagy Műanyag | UV álló, szürke színű                       | 4 ponton csavaros      |
| Szalkai szerelvénydoboz                     | Gyári vagy Műanyag | UV álló, szürke színű                       | 4 ponton csavaros      |
| Közvilágítási helyiség ajtó-(acél)          | Acél               | igény szerint színre festés                 | Zár + Réz zárbetét     |
| Lámpatest védő rács                         | Acél               | igény szerinti színre festés                | Csavaros               |
| Stíl lámpaoszlop ajtó                       | -                  | igény szerint színre festés                 | Csavaros vagy zárbetét |

Az akna - fedlapok megfelelő kivitelű acéllemezzel pótlandók sürgősséggel (8 napon belül). Itt feladat az akna - fedlapok kereteinek és a sérült burkolatoknak a helyreállítása is (amennyiben külön aszfaltozás szükséges azt számlával igazoltan külön elszámolhatja) !

Ajánlattevő feladata a munkavégzéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, szakfelügyelet, illetve feszültség-mentesítés megrendelése.

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és kiértékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. döntését követően értesíti a győztes Ajánlattevőt, hogy Ajánlatkérő általános szerződési feltételeit figyelembe véve küldjék meg az elnyert munkáról szóló szerződés-tervezetét. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, vagy az értesítést követő 8 munkanapon belül szerződése nem érkezik meg a BDK Dísz- és Közvilágítási Kft.-hez, úgy a második (ha ezen Ajánlattevő is eláll a harmadik) legkedvezőbb árajánlatot adóval köt szerződést, vagy új pályázatot ír ki a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.

Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén Ajánlattevő a kárigényt a károsultal közvetlenül köteles rendezni.

Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti.

Az üzemektől kapott írásos megrendelés átvételétől (organizációs jegyzőkönyv) számított 8 napon belül a javítást – pótlást el kell végezni. Külön egyedi gyártást illetve tűzhorganyzást igénylő

ajtópótlások esetén a határidő maximum 30 nap, azonban ilyenkor a kivitelező gondoskodni köteles az ideiglenes helyreállításról, a munkaterület kikerítéséről – kilámpázásáról, melynek megfelelő állapotát figyelemmel kell kísérnie ezt építési naplóban rögzítve ( amennyiben a Budapest Közút Zrt. a helyszínt kilámpázással már biztosította, ennek kiváltásáról gondoskodni köteles ).

A munkavégzés során a közvilágítási hálózatot (nappali munkavégzés során is) feszültség alattinak kell tekintenie (MSZ1585:2016) az esteleges rákapcsolások miatt, a vállalkozónak munkáját úgy kell megszerveznie ( munkavédelmi oktatás, védőeszközök használata, illetve egyes indokolt esetekben feszültség mentesítés vagy szakfelügyelet kérése írásban ), hogy áramütéses baleset ne történhessen!

Ismétlődően (3 alkalom) nem megfelelő minőségű, illetve nem határidőre történő munkavégzés szerződés felmondási ok, ez esetben a második (vagy harmadik) legkedvezőbb ajánlatadóval köt szerződést a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft vagy pályázatot ír ki.

### **3. A szolgáltatás díjazása**

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni egy összegben a megajánlott anyag és munka díját mellékelt táblázat szerint (ajánlati ár űrlap).

### **4. A jelentkezés feltételei**

- Referencia igazolás benyújtása az elmúlt két évre vonatkozóan (2016. és 2017. év) elektromos tartó- szerkezetek gyártására és ezek helyszíni felszerelésére vonatkozóan, évenként minimum nettó 3.000.000 Ft értékben.
- A gyártáshoz alkalmas műhellyel rendelkeznie kell (kivétel a tűzihorganyzás), melyet az ajánlatában be kell mutatnia, címét meg kell adnia, illetve igény esetén az Ajánlatkérő képviselőinek a helyszíni szemléjét lehetővé kell tennie.
- Minimum 1 db a lámpaoszlop ajtók felszereléséhez és helyszíni lakatos munkák végzéséhez alkalmas műhelykocsival rendelkeznie kell. A gépjárművet (rendszer és forgalmi másolat) be kell mutatni, külön kérésre ennek helyszíni szemléjét lehetővé kell tennie.
- Minimum 2 fő lakatos, 1 fő ív –és lánghegesztő és 1 fő gépi forgácsoló végzettségű szakemberrel rendelkeznie kell, ajánlatában fel kell név szerint felsorolnia, mellékelve a szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatát.
- Az ajánlatkérő külön kérésére három különböző típusú ajtópótlást kijelölt helyszínen be kell mutasson. Nem megfelelő minőségű vagy határidőre el nem készülő mintaszerelés kizáró ok.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiáltott, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi „0”- ás adóigazolást vagy nyilatkoznia kell, hogy lejárt adó, vámfizetési és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.

### **5. Az ajánlattevők minősítéséhez szükséges dokumentumok és az ajánlatok leadása.**

Az ajánlattevőknek a szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló iratokat és dokumentumokat, árajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti („eredeti ajánlat” felirattal) és 1 másolati példányban („ajánlat másolat” felirattal) kell benyújtani a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodájában. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

**Az ajánlat beadási határideje: 2018. december 14. 12:00 óra.** A benyújtási határidő letelte után ajánlat leadás nem lehetséges.

## **6. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:**

Az alábbi mennyiségek az előző évek helyreállítási darabszámai alapján lettek meghatározva, ennek megfelelően tájékoztató jellegű adatok a várható munkakiadási darabszámokra vonatkozóan, ezek és az ajánlati űrlap egyes rovataiba megadott árak szorzatainak összeadását követően adódó eredmények kerülnek összehasonlításra.

| TÍPUS   | PÓTLÁS<br>Ft/db | PÓTLÁS<br>db | ZÁRCSERE<br>Ft/db | ZÁRCSERE<br>db | PÁNTCSE<br>RE Ft/db | PÁNTCSER<br>E db | Összesen Ft |
|---|-----------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------|
| Alu. kandeláber 6,5 méterig                                     |                 | 65           | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Alu. kandeláber 6,5 méter felett                                |                 | 50           | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Beton kandeláber 5,6 méterig                                    |                 | 110          |                   | 200            | -                   | -                |             |
| Beton kandeláber 5,6 méter felett                               |                 | 1500         |                   | 800            | -                   | -                |             |
| Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig                          |                 | 30           |                   | 10             | -                   | -                |             |
| Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett                     |                 | 150          |                   | 100            | -                   | -                |             |
| Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig*                              |                 | 20           |                   | 50             |                     | 30               |             |
| Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig*                        |                 | 200          |                   | 750            |                     | 300              |             |
| Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig*                         |                 | 1000         |                   | 3500           |                     | 3000             |             |
| Acél kandeláber 13 méter felett*                                |                 | 50           |                   | 20             |                     | 200              |             |
| A Ø és A I tokozta szerelvénydoboz                              |                 | 10           |                   | 5              |                     | 5                |             |
| PVV és AT1-3 szerelvénydoboz                                    |                 | 10           |                   | 5              |                     | 5                |             |
| Szalkai szerelvénydoboz   |                 | 10           |                   | 5              |                     | 5                |             |
| Közvilágítási helyiség ajtó- (acél)                             |                 | 5            |                   | 5              |                     | 5                |             |
| Lámpatest védő rács   |                 | 5            | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Stíl lámpaoszlop ajtó   | -               | -            |                   | 50             |                     | 5                |             |
| Akna fedlap **  |                 | 10           | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Akna fedlap keret***  |                 | 10           | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Helyszínen végzett egyéb lakatos munkák ****                    |                 | 200          | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Oszlop talp - és tű sóvédelmi bevonattal történő ellátása ***** |                 | 50           | -                 | -              | -                   | -                |             |
| Összesen  |                 |              | -                 |                |                     |                  |             |

Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás utáni szükséges festéssel együtt (Ft/db).

\* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a zsanér cseréjével - pótlásával vagy beakasztható rögzítő fülek felhegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával

\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m<sup>2</sup> -t jelent

\*\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent

\*\*\*\* Itt az ár Ft/órát jelent, mely magába foglalja az összes szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.

\*\*\*\*\* Alkalmazandó KESTON termékcsalád vagy sóvédelmi szempontból más egyenértékű felületvédelmi technológia. Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m<sup>2</sup> -t jelent.

**Az ajánlatkérő a jelentkezés feltételeinek megfelelő, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nyújtó ajánlatot tevővel köt szerződést.**

## **7. Az ajánlatok elbírálásának időpontja**

Az ajánlatkérő az ajánlatokat értékeli 2018. december 18. 14:00 órakor hirdet eredményt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba), melyet követő 8. napon aláírásra kerül a nyertes ajánlattevővel a keretszerződés.

Budapest, 2018. december 03.

**Pap Zoltán**  
**Ügyvezető**

1. számú melléklet: Ajánlati ár űrlap

## Ajánlati ár úrlap

| TÍPUS  | PÓTLÁS<br>Ft/db | PÓTLÁS<br>db | ZÁRCSERE<br>Ft/db | ZÁRCSERE<br>db | PÁNT<br>CSERE<br>Ft/db | PÁNT<br>CSERE db | Összesen Ft |
|--|-----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|
| Alu. kandeláber 6,5 méterig                                  |                 | 65           | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Alu. kandeláber 6,5 méter felett                             |                 | 50           | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Beton kandeláber 5,6 méterig                                 |                 | 110          |                   | 200            | -                      | -                |             |
| Beton kandeláber 5,6 méter felett                            |                 | 1500         |                   | 800            | -                      | -                |             |
| Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig                       |                 | 30           |                   | 10             | -                      | -                |             |
| Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett                  |                 | 150          |                   | 100            | -                      | -                |             |
| Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig*                           |                 | 20           |                   | 50             |                        | 30               |             |
| Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig*                     |                 | 200          |                   | 750            |                        | 300              |             |
| Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig*                      |                 | 1000         |                   | 3500           |                        | 3000             |             |
| Acél kandeláber 13 méter felett*                             |                 | 50           |                   | 20             |                        | 200              |             |
| A Ø és A I tokozta szerelvénydoboz                           |                 | 10           |                   | 5              |                        | 5                |             |
| PVV és AT1-3 szerelvénydoboz                                 |                 | 10           |                   | 5              |                        | 5                |             |
| Szalkai szerelvénydoboz                                      |                 | 10           |                   | 5              |                        | 5                |             |
| Közvilágítási helyiség ajtó- (acél)                          |                 | 5            |                   | 5              |                        | 5                |             |
| Lámpatest védő rács  |                 | 5            | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Stíl lámpaoszlop ajtó  | -               | -            |                   | 50             |                        | 5                |             |
| Akna fedlap **   |                 | 10           | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Akna fedlap keret***   |                 | 10           | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Helyszínen végzett egyéb lakatos munkák ****                 |                 | 200          | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Oszlop talp - és tűsódélmű bevonattal történő ellátása ***** |                 | 50           | -                 | -              | -                      | -                |             |
| Összesen   |                 |              | -                 |                |                        |                  |             |

Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás utáni szükséges festéssel együtt (Ft/db).

\* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a zsanér cseréjével - pótlásával vagy beakasztható rögzítő fülek fel hegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával

\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m<sup>2</sup> -t jelent

\*\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent

- \*\*\*\* Itt az ár Ft/órát jelent, mely magába foglalja az összes szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.
- \*\*\*\*\* Alkalmazandó KESTON termékcsalád vagy sóvédelmi szempontból más egyenértékű felületvédelmi technológia. Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m<sup>2</sup> -t jelent.

....., 2018. ....

.....  
Cégszerű aláírás