

Pályázati felhívás

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) pályázatot hirdet a közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkák és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzésre.

A szolgáltatás tervezett kezdési időpontja: 2020. február 20.

A szerződés érvényessége: egy év, mely 2 alkalommal hosszabbítható

1. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő beszerzési szabályzata szerinti egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.

2. A feladat meghatározása

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szolgáltatási területén előforduló (a mellékelt táblázat szerinti) közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkáinak és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzése. (várható mennyiségek a 6. pont táblázatában található, melyek az előző évek helyreállítási darabszámai alapján lettek meghatározva, ennek megfelelően előzetes, tájékoztató jellegű adatok az egyes tételek munkakiadási darabszámokra vonatkozóan, az össz. volumenre vonatkozóan +/- 50 % eltérés lehetséges).

Ajánlattevőnek munkáját a vonatkozó szabványok, előírások szerint I. osztályú minőségben kell elvégezni. A munkavégzés folyamatosan kell, történjen a kiadott címek alapján.

Árajánlat: (fix) ár ÁFA nélkül

Az árajánlat tartalmazza:

- A kivitelezés teljes költségét (gyártási, illetve anyag költség és felszerelési, illetve munkadíj). Az ajánlat csak új anyagok felhasználására vonatkozhat.
- A megvalósulási dokumentáció költségeit: 1 pld. építési napló másolat, megvalósulási vázlatrajz , elszámolási összesítő és átadás - átvételi jegyzőkönyv .
- A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelügyelet, helyfoglalási díj, fakivágás, burkolatbontási engedély, a burkolatbontási és helyreállítási munkák, törmelékek és földszállítás költségeit, forgalomterelési és behajtási engedély, illetve feszültségmentesítés díját, kivétel az autópálya területén történő munkavégzés, ahol a forgalomterelés díja számla alapján elszámolható).

Az ajtó pótlások – javítások során általános elv, hogy az eredeti, gyári vagy azzal minden tekintetben egyenértékű műszaki megoldás szükséges (fémek esetén acél, tüzhorganyzással szükség szerint színre festve) vagy színében, formájában azonos, UV és ütészálló, rugalmas anyagú, hézagmentesen záródó minősített műanyagból kell készülnön. A zárat rozsdamentes acélból kell gyártani, réz zárbetéttel, tipikus profilok:

s.SZ	Zárbetétek	Megjegyzés
1.	Árboc lakat betét 4 mm háromszög profil	SA *
2.	Háromszög profil 10 mm	SK
3.	Háromszög profil 13 mm	SK
4.	Szalkay 8 mm négyszög profil	SA *
5.	Hengerzár-betét (kódszám szerint)	EK**

S sorozat zárbetét

A áramszolgáltató zár is

E egyedi zárbetét csak közvilágításra

K csak a közvilágításon alkalmazott

Az üzemektől kapott írásos megrendelés átvételétől (organizációs jegyzőkönyv) számított 30 napon belül az egyedi javításokat – pótlásokat el kell végezni. Tömeges, teljes területet érintő munkavégzés határideje további, maximum 30 nappal lehet hosszabb. Az akna - fedlapok a forgalmi terhelésnek megfelelő kivitelű acéllemezzel pótlandók sürgősséggel (8 napon belül). Itt feladat az akna - fedlapok kereteinek és a sérült burkolatoknak a helyreállítása is (amennyiben külön aszfaltozás szükséges az számlával igazoltan külön elszámolható). Külön egyedi gyártást illetve felületkezelést igénylő akna fedlapok esetén a határidő maximum 30 nap, azonban ilyenkor a kivitelező gondoskodni köteles az ideiglenes helyreállításról, a munkaterület kikerítéséről – kilámpázásáról, melynek megfelelő állapotát figyelemmel kell kísérnie, ezt építési naplóban rögzítve, fotóval dokumentálva (amennyiben a Budapest Közút Zrt. a helyszínt kilámpázással már biztosította, ennek kiváltásáról gondoskodni, a közút kezelőt értesíteni köteles).

Ajánlattevő feladata a munkavégzéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, szakfelügyelet, illetve feszültség-mentesítés megrendelése. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni és minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. Fém oszlopokon végzett munkálatok esetén a munkát mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop „feszültség nélküiségének” (lásd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megállapításával kell kezdeni. **Munkavégzés az 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet előírásainak megfelelően kell, hogy történjen.** A helyszínen vállalkozónak saját MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítani, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni.

A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, a fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló Partnerének (E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u 36.)) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell a Megrendelő felé igazolni

Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti. Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén Ajánlattevő a kárigényt a károsulttal közvetlenül köteles rendezni.

A szerződésszerű teljesítést kötbérszankciók is biztosítják:

A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR) vagy hibásan teljesít. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiségre vetített ellenérték 0,5%-a/nap, de legfeljebb annak 20%-a. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

3. A szolgáltatás díjazása

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni egy összegben a megajánlott anyag és munka díját mellékelt táblázat szerint (ajánlati ár űrlap).

4. A jelentkezés feltételei

- Referencia igazolás benyújtása az elmúlt két évre vonatkozóan (2018. és 2019. év) elektromos tartószerkezetek, rögzítő vagy fedő szerelvények gyártására és ezek helyszíni felszerelésére vonatkozóan, évenként minimum nettó 3.000.000 Ft értékben.
- A gyártáshoz alkalmas műhellyel rendelkeznie kell (kivéve a tüzhorganyzás), melyet az ajánlatában be kell mutatnia, címét meg kell adnia, illetve igény esetén az Ajánlatkérő képviselőinek a helyszíni szemlét lehetővé kell tennie.
- Minimum 1 db, a lámpaoszlop ajtók felszereléséhez és helyszíni lakatos munkák végzéséhez alkalmas műhelykocsival rendelkeznie kell. A gépjárművet (rendszám és forgalmi másolat) be kell mutatni, külön kérésre ennek helyszíni szemlét lehetővé kell tennie.
- Minimum 2 fő lakatos, 1 fő ív- és lánghegesztő és 1 fő gépi forgácsoló végzettségű szakemberrel rendelkeznie kell, ajánlatában fel kell név szerint felsorolnia, mellékelve a szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatát.
- Az ajánlatkérő külön kérésére három különböző típusú ajtópótlást kijelölt helyszínen be kell mutasson. Nem megfelelő minőségű vagy határidőre el nem készülő mintaszerelés kizáró ok.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiállított, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi „0”-ás adóigazolást vagy nyilatkozni kell, hogy lejárt adó, vámfizetési és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.

5. Az ajánlattevők minősítéséhez szükséges dokumentumok és az ajánlatok leadása.

Az ajánlattevőknek a szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló iratokat és dokumentumokat, árajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti („eredeti ajánlat” felirattal) és 1 másolati példányban („ajánlat másolat” felirattal) kell benyújtani a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

Az ajánlat beadási határideje: 2020. február 5. 12:00 óra. A benyújtási határidő letelte után ajánlat leadás nem lehetséges.

6. Az ajánlatok értékelésének menete és elbírálásának szempontjai:

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.

Az alábbi mennyiségek az előző évek helyreállítási darabszámai alapján lettek meghatározva, ennek megfelelően tájékoztató jellegű adatok a várható munkakiadási darabszámokra vonatkozóan, ezek és az ajánlati űrlap egyes rovataiba megadott árak szorzatainak összeadását követően adódó eredmények kerülnek összehasonlításra. **Az ajánlatkérő a jelentkezés feltételeinek megfelelő, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nyújtó ajánlatot tevővel köt szerződést.**

TÍPUS	PÓTLÁS Ft/db	PÓTLÁS db	ZÁRCSERE Ft/db	ZÁRCSERE db	PÁNTCSE RE Ft/db	PÁNTCSER E db	Összesen Ft
Alu. kandeláber 6,5 méterig		65	-	-	-	-	
Alu. kandeláber 6,5 méter felett		50	-	-	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méterig		110		200	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méter felett		1500		800	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig		30		10	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett		150		100	-	-	
Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig*		20		50		30	
Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig*		200		750		300	
Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig*		1000		3500		3000	
Acél kandeláber 13 méter felett*		50		20		200	

A Ø és A I tokozta szerelvénydoboz		10		5		5	
PVV és AT1-3 szerelvénydoboz		10		5		5	
Szalkai szerelvénydoboz		10		5		5	
Közvilágítási helyiség ajtó- (acél)		5		5		5	
Lámpatest védő rács		5	-	-	-	-	
Stíl lámpaoszlop ajtó	-	-		50		5	
Akna fedlap **		10	-	-	-	-	
Akna fedlap keret***		10	-	-	-	-	
Helyszínen végzett egyéb lakatos munkák ****		200	-	-	-	-	
Oszlop talp - és tűs védelmi bevonattal történő ellátása *****		50	-	-	-	-	
Összesen/Ajánlati ár	-	-	-	-	-	-	

Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás utáni szükséges festéssel együtt (Ft/db).

* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a zsanér cseréjével - pótlásával vagy beakasztható rögzítő fülek felhegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával

** Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m² -t jelent

*** Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent

**** Itt az ár Ft/órát jelent, mely magába foglalja az összes szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.

***** Alkalmazandó KESTON termékcsalád vagy sódédelmi szempontból más egyenértékű felületvédelmi technológia. Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m² -t jelent.


***** Az Összesen/Ajánlati ár sorban lévő ár az ajánlatok összehasonlítására szolgál, mely egy technikai szám és nem azonos a szerződés értékével. A szerződés értékének meghatározása a tényleges megrendelések alapján történik.

7. Az ajánlatok elbírálásának időpontja

Az ajánlatkérő az ajánlatokat értékeli 2020. február 12. 14:00 órakor hirdet eredményt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba), melyet követő 8 napon belül aláírásra kerül a nyertes ajánlattevővel a keretszerződés.

Budapest, 2020. január 20.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



Pap Zoltán
Ügyvezető



1. számú melléklet: ajánlati űrlap

1. számú melléklet

Ajánlati ár ürlap

TÍPUS	PÓTLÁS Ft/db	PÓTLÁS db	ZÁRCSERE Ft/db	ZÁRCSERE db	PÁNT CSERE Ft/db	PÁNT CSERE db	Összesen Ft
Alu. kandeláber 6,5 méterig		65	-	-	-	-	
Alu. kandeláber 6,5 méter felett		50	-	-	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méterig		110		200	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méter felett		1500		800	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig		30		10	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett		150		100	-	-	
Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig*		20		50		30	
Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig*		200		750		300	
Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig*		1000		3500		3000	
Acél kandeláber 13 méter felett*		50		20		200	
A Ø és A I tokozta szerelvénydoboz		10		5		5	
PVV és AT1-3 szerelvénydoboz		10		5		5	
Szalkai szerelvénydoboz		10		5		5	
Közvilágítási helyiség ajtó- (acél)		5		5		5	
Lámpatest védő rács		5	-	-	-	-	
Stíl lámpaoszlop ajtó	-	-		50		5	
Akna fedlap **		10	-	-	-	-	
Akna fedlap keret***		10	-	-	-	-	
Helyszínen végzett egyéb lakatos munkák ****		200	-	-	-	-	
Oszlop talp - és tő sóvédelmi bevonattal történő ellátása *****		50	-	-	-	-	
Összesen			-				

Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás utáni szükséges festéssel együtt (Ft/db).

* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a zsanér cseréjével - pótlásával vagy beakasztható rögzítő fülek fel hegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával

** Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m² -t jelent

*** Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m -t jelent

**** Itt az ár Ft/órát jelent, mely magába foglalja az összes szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.

***** Alkalmazandó KESTON termékcsalád vagy sóvédelmi szempontból más egyenértékű felületvédelmi technológia. Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m² -t jelent.

....., 2020.

.....
Cégszerű aláírás