

## Pályázati felhívás

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) pályázatot hirdet dísz – és közvilágítási hálózat fémoszlopainak és fémszekrényeinek áramütés - elleni védelmi szabványossági felülvizsgálatára.

A szolgáltatás kezdési időpontja: 2020. június 15.  
A szerződés érvényessége: 2021. március 31.

### **1. Pályázati forma**

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata szerinti egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.

### **2. A munka meghatározása**

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az elvégzendő mérések mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni nyilvántartása, valamint a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes mérések egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes mérések csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhetőek el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.

**Ajánlatkérő a munkafeladatot valamint a munkaterületet organizációs jegyzőkönyv aláírásával és a közvilágítási kapcsolószekrény körzetek (EÉGIS) rajzának átadásával adja ki. Ajánlattevő feladata hozzávetőlegesen 1200 db körzetben a kapcsoló berendezés, valamint az innen ellátott valamennyi közvilágítási fémoszlop és földről (segédeszköz nélkül) elérhető fémszekrény, valamint külön tételesen kiadott aluljáró és díszvilágítási lámpatest, díszvilágítási törpefeszültségű tápegység, közvilágítási valamint betonoszlopos áramkörök végponti áramütés védelmi felülvizsgálatának elvégzése, közel 27700 db mérési pont az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig. A keretösszeg mértéke 45.000.000 Ft + ÁFA.**

A pályázó feladata a következők elvégzése:

- A felülvizsgálatot a 40/2017. (XII. 4.) NGM (rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről ) valamint 10/2016. (IV. 5.) NGM (rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről) 10/2016. (IV. 5.) jogszabályokkal összhangban az MSZ HD 60364 és 61140:2003 szabványsorozat és az MSZ 4851 (2003 februárja előtt létesített hálózatok esetén a visszavont MSZ 172-1 számú) szabványok figyelembevételével, az MSZ 1585:2016, a vonatkozó jogszabályok és a BDK Kft. „közvilágítási hálózatok és berendezések érintésvédelme–szakmai irányelv” szerint kell elvégezni.
- Végponti mérés az ELMŰ szabadvezeték hálózatával közös üzemeltetésű közvilágítási áramkörök esetén csak a végponti hurokellenállás ellenőrzését jelenti (a végponti földelések ellenőrzését az áramszolgáltató végzi ), önálló közvilágítási hálózatok esetén viszont mind a hurok, mind áramkörönként egy végponti földelés ellenőrzését is kell tartalmazza.
- A méréseket az Ajánlatkérő szakemberei önállóan végzik, kivétel az ELMŰ Nyrt. helyeiben elhelyezett kapcsoló berendezések, itt szakfelügyeletet kell kérni. A mérések elvégzését megelőző munkanapon 14 óráig meg kell adni a tervezett munkavégzés helyét írásban (körzetek száma, címe, mérésvezető neve, elérhetősége). A fémoszlopokon a méréseket az oszlop saját áramköréről kell elvégezni.
- A felülvizsgálat eredményéről közvilágítási kapcsolószekrényenként (körzetenként) 3 példány Minősítő Irat készítendő, melyből 2 példányt kell az ajánlatkérőnek átadni. A Minősítő Iratokban „NEM MEGFELELŐ” minősítés esetén Ajánlattevőnek/Vállalkozónak pontosan meg kell adnia, hogy hol állapította meg a hibát/hiányosságot (áramkör illetve oszlopszáma), mi a pontos hiba/hiányosság (pl. hurokellenállás nem megfelelőse, biztosító túl magas értéke, földelés hiánya, oszloptest érintésvédelembe történő bekötésének hiánya, védővezető szakadás stb.), illetve a javítás sürgősségét (azonnali, 1 hónapon belül, 1 éven belül, következő felülvizsgálatig) továbbá a javítás módját. Az ismétlődő hibákat ki kell emelni, megjelölve ennek okát. Fontos továbbá, hogy azonnali beavatkozást igénylő esetekben az észleléskor telefonon, majd írásban értesítse az Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselőjét (organizációs jegyzőkönyv). A jegyzőkönyvben be kell azonosítani az adott oszlopokhoz tartozó kioldószervek helyét és paramétereit, továbbá a rajzokon jelölni kell a túlbiztosításokat, vegyes biztosításokat, valamint a szükséges biztosító cseréket.
- El kell készíteni a közvilágítási szekrények egyvonalas kapcsolási rajzait. A rajzokon jelölni kell a biztosítók megengedett legmagasabb értékét, továbbá a rajzokon meg kell adni a túlbiztosításokat, vegyes biztosításokat, valamint a szükséges biztosító cseréket.
- A kapcsolószekrényekről vonatkozóan az üzemeltető későbbi TMK tevékenységének tervezhetősége érdekében minimum két digitális fotó ( egy a szerelvénytérrel, egy pedig a szekrény, helység külsőajtó felőli oldaláról) és egy felmérőlap készítése szükséges, melyeket KK szám szerint külön „file”-ban beazonosíthatóan, digitálisan kell átadni a megrendelő képviselője részére.

- A munkavégzés során tapasztalt közvilágítást érintő azonnali intézkedést igénylő esetekben (pl. sérült kandaláber, hiányzó ajtó stb. ) az üzemeket telefonon majd e-mailben soron kívül értesíteni kell. ([del-pest@bdk.hu](mailto:del-pest@bdk.hu), [belvaros@bdk.hu](mailto:belvaros@bdk.hu) )
- A munkavégzés során talált, sérült, javítandó kandaláberajtókat külön listázva meg kell küldeni az üzemek e-mail címére ([del-pest@bdk.hu](mailto:del-pest@bdk.hu), [belvaros@bdk.hu](mailto:belvaros@bdk.hu) ) .

A kiadott munka elvégzésének határideje az eseti megrendeléseken (organizációs jegyzőkönyvben) kerül rögzítésre.

Az ajánlati árat a 1. sz. melléklet szerinti felolvasólap kitöltésével kell megadni. Az ettől eltérő formátumú ajánlat érvénytelen.

Az ajánlati árnak minden költséget (behajtás, parkolás díja, eszközök költsége, munkabér, kosaras gép, üzemanyag, szakfelügyelet stb.) tartalmaznia kell, mely áron felül Ajánlattevő semmilyen további költséget nem érvényesíthet, ezért a megadott átalányárat úgy kell kalkulálnia Ajánlattevőnek, hogy abban minden lehetséges járulékos költség szerepeljen.

### **3. A jelentkezés feltételei:**

- Ajánlattevő 2018. és 2019. évben különböző magyarországi kiefeszültségű hálózatokon történt érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok keretében évente legalább 1000 db mérési ponton műszeres ellenőrzést végzett, illetve kiállított 50 db különböző érintésvédelmi jegyzőkönyvet, melyek írásos összefoglalását – bemutatását pályázatához csatolni kell, illetve külön kérésre be kell mutassa a felsorolt jegyzőkönyvek 1-1 példányát az Ajánlatkérő telephelyén.
- Minimum 2 éves beszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal, a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerinti „Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló” képesítéssel és jogosultsággal bíró 3 fős szakember gárda rendelkezésre állása, melynek igazolása név szerinti felsorolásukkal, szakmai önéletrajzuk, valamint végzettségüket igazoló okiratuk másolatának csatolásával kell megtörténjen.
- A mérések elvégzéséhez szükséges minimum 2 db érvényes kalibrációval vagy hitelesítéssel rendelkező érintésvédelmi mérőműszer megléte, melynek igazolása a műszerek típus és gyártási szám szerinti felsorolásával, az érvényes hitelesítési vagy kalibrálási jegyzőkönyv másolatának csatolásával kell, megtörténjen.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiállított, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi „0”- és adóigazolást vagy nyilatkoznia kell, hogy lejárt adó, vámfizetési és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.

### **4. Az ajánlattevők minősítéséhez szükséges dokumentumok és az ajánlatok leadása.**

Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a Társaság a pályázati ajánlatok leadására a következő lehetőségeket biztosítja:

- Elektronikus úton: E-mailben is van lehetőség az ajánlatok megküldésére, ebben az esetben azonban kérjük, hogy az e-mail tárgy sorába a következő szöveget szíveskedjenek feltüntetni:

„Ajánlattétel - Tilos megnyitni 2020.06.03.12:00 óráig - Dísz – és közvilágítási hálózat fémoszlopainak és fémszkevényeinek áramütés - elleni védelmi szabványossági felülvizsgálata”

Az ajánlatokat minden esetben a következő **három e-mail cím mindegyikére** kérjük megküldeni:

[bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu)

[laszlo.tamas@bdk.hu](mailto:laszlo.tamas@bdk.hu)

[zoltan.pap@bdk.hu](mailto:zoltan.pap@bdk.hu)

- Postai úton
- Személyes/ futár általi benyújtás: Az ajánlatokat zárt borítékban Társaságunk székhelyén, a 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. szám alatt adhatják le a portán, ahol munkatársunk átveszi azt.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy mindhárom esetben a beérkezési határidő: **2020.06.03.12:00**. A benyújtási határidő letelte után ajánlat adás nem lehetséges.

## **5. Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontása és értékelése**

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. **Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el, vagy további áregyeztetést tart.** Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és kiértékelését követően az Ajánlatkérő értesíti a győztes vállalkozót és megküldi az elnyert munkáról szóló szerződés-tervezetet. Amennyiben a nyertes vállalkozó a szerződéskötéstől eláll, vagy az értesítést követő 8 munkanapon belül szerződése nem érkezik meg a BDK Dísz- és Közvilágítási Kft-hez, úgy a következő legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval köt szerződést az Ajánlatkérő.

## **6. Késedelmes teljesítés**

Az Ajánlattevő/Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik az Ajánlatkérőnek/Megrendelőnek, ha késedelmesen (kivéve VIS MAIOR) vagy hibásan teljesít. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiségre vetített ellenérték 0,5%-a/nap, de legfeljebb annak 20%-a. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

## **7. Teljesítés**

Ajánlatkérő/Megrendelő a munkát valamint a munkaterületet organizációs jegyzőkönyv aláírásával és a közvilágítási kapcsolószekrény körzetek (EÉGIS) rajzának átadásával adja át Ajánlattevő/Vállalkozó szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére.

A kiadott munka elvégzésének határideje az eseti megrendeléseken (organizációs jegyzőkönyvben) kerül rögzítésre, ennek hiányában az organizációs jegyzőkönyv aláírásától számított 30 nap.

Az organizációs jegyzőkönyv mint Eseti megrendelés alapján megrendelt feladat ellátását követően az adott Eseti megrendelés vonatkozásában az Ajánlattevő/Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az adott Eseti megrendelésben teljesített feladat vonatkozásában az Ajánlattevő/Vállalkozó számla kiállítására jogosult. Ajánlatkérő az Ajánlattevő/Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti az adott számlában rögzített Vállalkozói díjat.

## **8. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai**

A felolvasólapon a szumma ajánlati árat, azaz a „Súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár)” oszlopban feltüntetett egységárok szumma nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, amely az egyes mérés típusok és azok mennyisége szorzatainak összege a teljes mennyiség figyelembe vételével.

A felolvasólapon feltüntetett ajánlat ár egy technikai szám, mely nem azonos a keretösszeggel.

Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles.

A pénzügyi adatokat minden esetben ÁFA nélkül, magyar forintban (HUF) kell megadni.

**Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak, amelynek a szumma ajánlati ára a legalacsonyabb.**


## **9. Az ajánlatok elbírálásának időpontja**

Az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően előre láthatólag 2020. 06. 10.-én 14 h órakor hirdet eredményt elektronikusan.

Budapest, 2020. május 19.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Pap Zoltán  
ügyvezető



1. számú mellékletek: Felolvasó lap

## Felolvasó lap

<b>Ajánlattevő neve:</b>	
<b>Ajánlattevő címe:</b>	

<b>Mérés/ellenőrzés megnevezése</b>	<b>típusának</b>	<b>mennyiséggel arányos szorzószám</b>	<b>egységár (nettó Ft/db)</b>	<b>súlyozott egységár (nettó Ft)</b>
Oszlop/fémszekrény/lámpatest mérése		22000		
Önálló közvilágítási áramkör végponti mérése		2250		
Áramszolgáltatói hálózaton közvilágítási áramkör végponti mérése		2250		
Kapcsolószekrény mérése		1200		
<b>Szumma ajánlati ár</b>				

Az ajánlati ár tartalmazza

- Mérési helyenként az előírt méréseket, a Minősítő Irat és körzetenkénti egyvonalas rajz elkészítését a hiányosságok megjelölésével.
- Közvilágítási kapcsoló szekrény előírt méréseket és a Minősítő Irat elkészítését.
- A kapcsolószekrényekről vonatkozóan az üzemeltető későbbi TMK tevékenységének tervezhetősége érdekében minimum két digitális fotó ( egy a szerelvénytérrel, egy pedig a szekrény, helység külső ajtó felőli oldaláról) és egy felmérőlap készítése, melyeket KK szám szerint külön „file”-ban beazonosíthatóan, digitálisan kell átadni a megrendelő képviselője részére.
- valamennyi (járulékos) költséget (behajtás, parkolás díja, eszközök költsége, munkabér, kosaras gép, üzemanyag, szakfelügyelet stb.)

....., 2020. ....

.....  
Cégszerű aláírás