

# Uniós, Nyílt eljárás - EKR001150182022

## E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Fényforrás beszerzés 2022-2023**

tárgya:

Ajánlatkérő **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság**

neve:

### I.1) Név és címek

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	12705616243				
Postai cím:	Csepeli Átjáró 1-3.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1203	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Pap	Zoltán	ügyvezető				
E-mail:	drvarga@vddr.hu	Telefon:	+36 709349022	Fax:	+36 12384323		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.bdk.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.bdk.hu						
<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>							

### I.2) Közös közbeszerzés

#### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:	Nem

### I.3) Kommunikáció

#### I.3) Kommunikáció

	Igen
--	------

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150182022/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan:

Igen

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150182022/reszletek>

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:

Nem

## I.6) Fő Tevékenység

### I.6) Fő tevékenység

Fő tevékenység:

Villamos energia

## II.1) A beszerzés mennyisége

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Fényforrás beszerzés 2022-2023

Hivatkozási szám:

EKR001150182022

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

31531000-7

II.1.3) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi keretszerződés keretében 2022-23.

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz a „Súlyozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja. A felolvasólapon tehát szumma nettó ajánlati árként ezen technikai számot (árazott egységártáblázat

„Súlyozott egyégár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni.

Ajánlatkérőt az egységártáblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató jellegű, az egyes fényforrás típusokhoz rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban hozzávetőlegesen megjelölt darab számok nem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.

Az I. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 41.400 darab nagynyomású nátrium fényforrást (átlátszó csőburás és elliptikus diffúz burás) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a Keretösszeg erejéig.

Az I. rész vonatkozásában a Keretösszeg mértéke 115.000.000.- Ft + ÁFA, azaz száztizenötmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely Keretösszeg tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.

A II. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 32.950 darab kompakt fénycsövet és fénycsövet (kompakt fénycső, T5 fénycső (Ø 16 mm), T8 fénycső (Ø 26 mm) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a Keretösszeg erejéig.

A II. rész vonatkozásában a Keretösszeg mértéke 27.500.000.- Ft + ÁFA, azaz Huszonhétmillió-ötszázezer forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely Keretösszeg tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.

A III. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 7.226 darab fémhalogén lámpát és egyéb speciális fényforrást (nagynyomású nátriumlámpa, kerámia fémhalogénlámpa, halogén lámpa, kompakt fénycső, T5 fénycső, izzólámpa, LED fényforrások) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a Keretösszeg erejéig.

A III. rész vonatkozásában a Keretösszeg mértéke 52.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Ötvenkettőmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely Keretösszeg tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.

Ajánlatkérő ajánlati részenként kötelezettséget vállal az egyes ajánlati részek vonatkozásában meghatározott Keretösszeg 70%-nak megfelelő összeg („Kötelezően kimerítendő keretösszeg”) lehívására. A Kötelezően kimerítendő keretösszegen felüli további összeg lehívására/kimerítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Folytatás karakterkorlátozásra tekintettel a felhívás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása c. pontjában!

#### II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték ÁFA nélkül: ..... Pénzmem: .....

*(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)*

#### II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ..... Igen .....

Ajánlatok benyújthatók ..... valamennyi részre .....

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: .....

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

## II.2) Meghatározás

### II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: ..... 1 - Nagynyomású nátrium fényforrások .....

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

31514000-2 .....

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés fő helyszíne: Budapest

**II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:**

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e)

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.

Az I. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 42.000 darab nagynyomású nátrium fényforrást (átlátszó csőburás és elliptikus diffúz burás) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig. Az I. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 115.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Száztizenötmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely Keretösszeg tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal az I. rész vonatkozásában meghatározott Keretösszeg 70%-nak megfelelő összeg („Kötelezően kimerítendő keretösszeg”) lehívására. A Kötelezően kimerítendő keretösszegen felüli további összeg lehívására/kimerítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz a „Súlyozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja. A felolvasólapon tehát szumma nettó ajánlati árként ezen technikai számot (árazott egységártáblázat „Súlyozott egységár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni.

Ajánlatkérőt az egységártáblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató jellegű, az egyes fényforrás típusokhoz rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban hozzávetőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.

Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor. Az Árazott egységártáblázatban rögzített egységárak nem tartalmazzák a hulladékkezelési díjat.

A nyertes Ajánlattevő a hulladékkezelési díjat külön tételként kell kiszámlázza Ajánlatkérő felé. A nyertes Ajánlattevő ezt követően köteles a hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet részére megfizetni és az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni összhangban a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakkal.

A leszállítandó nagynyomású nátrium fényforrások (átlátszó csőburás és elliptikus diffúz burás) kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével Ajánlatkérő az „Műszaki követelmények” megnevezésű excel táblázatban határozta meg (Ajánlatkérő egy sorban adja meg: névleges teljesítmény (W); lámpafej típusa; névleges fényáram (kezdeti fényáram 100 óra üzemidő után); színhőmérséklet (Kelvin); színvisztaadás (Ra index); névleges élettartam 50%-os meghibásodásra vonatkozó átlagos élettartam (óra)).

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:

I. rész: teljesítmény, lámpafej foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a tárgyi eljárást lefolytatását követően valamely fényforrás gyártói nyilatkozattal igazoltan megszűnt, a megszűnt fényforrás helyett azzal azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrást szállíthat le a nyertes Ajánlattevő a megszűnt fényforrás egységárán.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közhírtó meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

### II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

### II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

### II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 13

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

### II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

### II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

### II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

### II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

### II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

### II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat a beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősülnek, melyre tekintettel amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!

## II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Kompakt fénycsövek és fénycsövek

### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

31531100-8

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Budapest

#### II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e)

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzátétőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.

A II. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzátétőlegesen 33.000 darab kompakt fénycsövet és fénycsövet (kompakt fénycső, T5 fénycső (Ø 16 mm), T8 fénycső (Ø 26 mm) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig.

A II. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 27.500.000.- Ft + ÁFA, azaz Huszonhétmillió-ötszáz ezer forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely Keretösszeg tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a II. rész vonatkozásában meghatározott Keretösszeg 70%-nak megfelelő összeg („Kötelezően kimerítendő keretösszeg”) lehívására. A Kötelezően kimerítendő keretösszegen felüli további összeg lehívására/kimerítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz a „Súlyozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja. A felolvasólapon tehát szumma nettó vállalási árként ezen technikai számot (árazott egységártáblázat „Súlyozott egységár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni.

Ajánlatkérőt az egységártáblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató jellegű, az egyes fényforrás típusokhoz rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban hozzátétőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.

Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Az Árazott egységártáblázatban rögzített egységárak nem tartalmazzák a hulladékkezelési díjat. A nyertes Ajánlattevő a hulladékkezelési díjat külön tételként kell kiszámlázza Ajánlatkérő felé. A nyertes Ajánlattevő ezt követően köteles a hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet részére megfizetni és az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni összhangban a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakkal.

A leszállítandó kompakt fénycsövek és fénycsövek (kompakt fénycső, T5 fénycső (Ø 16 mm), T8 fénycső (Ø 26 mm) kritériumait a II. részre vonatkozatható sajátosságok figyelembe vételével Ajánlatkérő az „Műszaki követelmények” megnevezésű excel táblázatban határozta meg (Ajánlatkérő egy sorban adja meg: névleges teljesítmény (W); lámpafej típusa; névleges fényáram min. (kezdeti fényáram 100 óra üzemidő után) lumen; színhőmérséklet (Kelvin), színvisszaadás (Ra index), névleges élettartam (50% meghibásodásra vonatkozó átlagos élettartam) (óra),).

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:

II. rész: teljesítmény, lámpafej foglalát, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a tárgyi eljárás lefolytatását követően valamely fényforrás gyártói nyilatkozattal igazoltan megszűnt, a megszűnt fényforrás helyett azzal azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrást szállíthat le a nyertes Ajánlattevő a megszűnt fényforrás egységárán.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közzérhető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

#### II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

#### II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: ..... Pénznem: .....

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

### II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: ..... 9 .....

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: .....

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: ..... - .....

A szerződés meghosszabbítható ..... Nem .....

### II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: .....

vagy Tervezett minimum: ..... / Maximális szám: .....

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: .....

### II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ..... Nem .....

### II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ..... Nem .....

### II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk ..... Nem .....

### II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ..... Nem .....

### II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat a beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősülnek, melyre tekintettel amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!

## II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: ..... 3 - Fémhalogén lámpák, egyéb speciális fényforrások .....

### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

31500000-1 .....

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

..... HU110 Budapest .....

A teljesítés fő helyszíne: ..... Budapest .....

### II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e)

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.

A III. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 7.000 darab fémhalogén lámpát és egyéb speciális fényforrást (nagynyomású nátriumlámpa, kerámia fémhalogénlámpa, halogén lámpa, kompakt fénycső, T5 fénycső, izzólámpa, LED fényforrások) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig.

A III. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 52.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Ötvenkettőmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely Keretösszeg tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a III. rész vonatkozásában meghatározott Keretösszeg 70%-nak megfelelő összeg („Kötelezően kimerítendő keretösszeg”) lehívására. A Kötelezően kimerítendő keretösszegen felüli további összeg lehívására/kimerítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz a „Súlyozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja. A felolvasólapon tehát szumma nettó ajánlati árként ezen technikai számot (árazott egységártáblázat „Súlyozott egységár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni.

Ajánlatkérőt az egységártáblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató jellegű, az egyes fényforrás típusokhoz rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban hozzávetőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.

Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Árazott egységártáblázatban rögzített egységárak nem tartalmazzák a hulladékkezelési díjat. A nyertes Ajánlattevő a hulladékkezelési díjat külön tételként kell kiszámlázza Ajánlatkérő felé. A nyertes Ajánlattevő ezt követően köteles a hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet részére megfizetni és az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni összhangban a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakkal.

A leszállítandó fémhalogén lámpák és egyéb speciális fényforrások (Nagynyomású nátriumlámpa, Kerámia fémhalogénlámpa, Fémhalogénlámpa, Halogénlámpa, Kompakt fénycső, T5 fénycső, Izzólámpa, LED fényforrások) kritériumait az adott részre vonatkozatható sajátosságok figyelembe vételével Ajánlatkérő az „Műszaki követelmények” megnevezésű excel táblázatban határozta meg (Ajánlatkérő egy sorban adja meg: névleges teljesítmény (W) vagy névleges fényáram (lumen) vagy névleges feszültség (V) minimum érték; lámpafej/búra; színhőmérséklet/színvisszaadás, a megadott konkrét típus vagy ezt fénytechnikailag és funkcionálisan helyettesítő termék)

A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típusal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:

III. rész: névleges teljesítmény vagy névleges fényáram. (LED-es fényforrások esetén a teljesítmény helyett a névleges fényáram alapján állapítja meg Ajánlatkérő az egyenértékűséget) lámpafej foglalat, színhőmérséklet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a tárgyi eljárást lefolytatását követően valamely fényforrás gyártói nyilatkozattal igazoltan megszűnt, a megszűnt fényforrás helyett azzal azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrást szállíthat le a nyertes Ajánlattevő a megszűnt fényforrás egységárán.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

## II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen



Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

#### II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: ..... Pénznem: .....

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

#### II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 13 .....

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: .....

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: ..... - .....

A szerződés meghosszabbítható Nem .....

#### II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: .....

vagy Tervezett minimum: ..... / Maximális szám: .....

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: .....

#### II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem .....

#### II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem .....

#### II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem .....

#### II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem .....

#### II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat a beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősülnek, melyre tekintettel amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!

## III.1) Részvételi feltételek

### III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

#### III.1) Részvételi feltételek

##### III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. (1) bek. b) pont).

Igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az AT-nek

az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10.§ és 12-16. § szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek.-ben meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálókat során. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése.

### III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) részének folytatása:

Ajánlattevő köteles a fényforrásokra - az adott résztől függetlenül, kifejezetten az adott fényforrás típusra vonatkozóan - különböző élettartamuk szerinti gyártási időponttól számítottan:

- nátrium fényforrás és retrofit LED -ek esetén: 3 év
- kompakt fénycsövek és fénycsövek, valamint a fémhalogén fényforrások esetében: 1,5 év (kivéve a 11 W-os, 22W-os és 26 W-os és 42W-os kompakt fénycső 1 év)

szereződéses jótállást vállalni.

A fentiekben Ajánlatkérő a jótállási kötelezettség alatt a következőket érti:

- Ajánlattevő a gyártás időpontjától számított 1 évig - minden típus esetében - megtéríti a meghibásodásból származó fényforráscsere általánkosztását, 13450,- Ft/db egységáron, továbbá a hibás fényforrás helyett 8 napon belül új fényforrást szállít az Ajánlatkérő által megadott telephelyre.

- Ajánlattevőnek nagynyomású nátriumlámpák és retrofit LED -ek esetén a gyártás időpontjától számított 3 évig kell biztosítania a meghibásodott fényforrás díjmentes cseréjét.

- Ajánlattevőnek a fémhalogénlámpák, fénycsövek és kompakt fénycsövek esetén a gyártás időpontjától számított 1,5 évig (kivéve a 11 W-os, 22W-os, 26 W -os és 42 W-os kompakt fénycső, ahol 1 évig) kell biztosítani a meghibásodott fényforrás díjmentes cseréjét.

- Ajánlattevő a díjmentes fényforráscserét az értesítéstől számított 30 napon belül végzi el. (Ajánlatkérő telephelyéről/telephelyeiről a hibás fényforrásokat elszállítja és helyettük új fényforrásokat szállít.)

- Ajánlattevő a fényforrás csere költségére vonatkozó számlát az Ajánlatkérőtől befogadja és 30 napon belül kifizeti.

- Ajánlattevő a jótállás keretében visszaadott termékek esetében, a mechanikai sérüléseket leszámítva, köteles elfogadni a reklamáció jogosságát és nem vitathatja a jótállási kötelezettségét, amelyre tekintettel Szállító nem vizsgálhatja a - mechanikai sérülésen túli - meghibásodás okát.

Amennyiben a tárgyi eljárást lefolytatását követően valamely fényforrás gyártói nyilatkozattal igazoltan megszűnt, a megszűnt fényforrás helyett azzal azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrást szállíthat le a nyertes Ajánlattevő a megszűnt fényforrás egységáron.

Ajánlattevő a fényforrások helyszínre történő szállítását a dokumentációban előírtaknak megfelelően csak és kizárólag emelőhátfalas tehergépjárművel végezheti, amennyiben az áru szállítása nem a fent megjelölt tehergépjárművel történik, úgy Ajánlatkérő jogosult az áru átvételét megtagadni. Az áru átvételének fentiek szerinti jogszerű megtagadása esetén beállnak a szerződésesség jogkövetkezményei.

M.3.) ha nem rendelkezik kereskedelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projektársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a konzorcium /projektársaság mindazon tulajdonosai bemutatathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projektársaság időközben megszűnt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az Ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt.

65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

### III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referencianyilatkozatot /igazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél és kapcsolattartó adatai, az adásvétel / szállítás tárgya, ellenszolgáltatás összege, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.)

Az M.1.) alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1.) pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.

M.2.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolni kell a megajánlott fényforrások részletes műszaki leírását/dokumentálását/ a műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó, a felhívás III.1.3) "Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)" pontjában és a dokumentáció II. fejezetében (Műszaki leírás) meghatározott dokumentumokat.

M.3.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés).

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés]

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.

A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

1. rész esetén: legalább nettó 50.000.000,- Ft ellenszolgáltatás összegű fényforrás és/vagy lámpatest adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával.

2. rész esetén: legalább nettó 10.000.000,- Ft ellenszolgáltatás összegű fényforrás és/vagy lámpatest adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával.

3. rész esetén: legalább nettó 20.000.000,- Ft ellenszolgáltatás összegű fényforrás és/vagy lámpatest adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával.

Az M.1. pontban az egyes részek vonatkozásában előírt összeg több referenciával is igazolható.

Több részre történő ajánlattétel esetén a referenciák közötti átfedés megengedett.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe.

M.2) ha a megajánlott fényforrások nem felelnek meg a dokumentáció II. fejezetében és jelen pontba (műszaki leírás) foglalt műszaki feltételeknek.

Ajánlatkérő e körben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M.2.) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolása érdekében becsatolt dokumentumok hiánypótlására az értékelési szempont (nettó ajánlati ár) változatlanul hagyása mellett van lehetőség.

Műszaki leírás:

1. A szállítandó fényforrásoknak meg kell felelniük a rájuk vonatkozó és érvényes Nemzeti Szabványokban foglalt követelményeknek.  
2. A szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében és módosításában foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire.

Minden megajánlott fényforrás típus gyártói műszaki adatlapját kérjük az ajánlathoz mellékelni. (7. számú melléklet) A műszaki adatlapokon szerepeljen minden olyan megkövetelt műszaki paraméter, melyet Ajánlatkérő megadott a műszaki követelmények táblázatban. Ezeket az adatokat Ajánlatkérő a gyártók internetes honlapjain is ellenőrizheti.

A megajánlott fényforrások műszaki adataira vonatkozó műszaki követelmények és megajánlott fényforrások műszaki adatai megnevezésű táblázatot kitöltve az ajánlathoz szükséges csatolni.(6.számú melléklet)

3. Alkalmazási terület és mértékegységek

A pályázati kiírás Budapest közigazgatási határán belül, a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. közszolgáltatási feladataként üzemeltetett lámpatestekbe szerelendő fényforrások beszállítására vonatkozik.

Valamennyi dokumentáció, adatközlés, felirat a nemzetközi SI rendszer mértékegységeinek alkalmazásával készüljön.

4. Vizsgálatok, vizsgálati jegyzőkönyvek

A megajánlott fényforrásoknak meg kell felelniük a vonatkozó EN és MSZ szabványoknak.

A termékről a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 14. § (2) szerinti magyar és/vagy angol nyelvű megfelelőségi nyilatkozatot kell mellékelni, ennek hiánya kizáró ok. (10. számú melléklet)

B) A megfelelőségi nyilatkozatnak a az alábbi tartalmi elemekkel kell rendelkeznie (4. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez):

1. Termékmodell/termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. A nyilatkozat tárgya (a villamossági termék azonosítása a nyomon követhetőség biztosítására; ez adott esetben tartalmazhatja a villamossági termékről az annak megfelelő azonosítását lehetővé tevő színes fényképet is):

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogi aktusoknak:

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

7. További információk:

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (alírást):

Az I. és a II. részben meghatározott valamennyi megajánlott fényforrás típusára vonatkozóan csatolni kell az élettartamra (Ajánlati dokumentáció, Csatolandó dokumentumok lista 20. pont), valamint a fényáram tartásra (Csatolandó dokumentum lista 21. pont) vonatkozó diagramot, melyek egyértelműen és ellenőrizhetően alátámasztják az ajánlattevő által kitöltött „műszaki adatok” táblázatban megadottakat.

5. Minőségbiztosítás: Ajánlattevőnek az ajánlatételi felhívással összhangban Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie. (12. számú melléklet)

6. Villamos és fénytechnikai követelmények: A megajánlott fényforrásoknak az ELMŰ Hálózati Kft. elosztóhálózati feszültségviszonyainak megfelelően kell biztonságosan működniük. A feszültségviszonyokra vonatkozóan az ELMŰ Hálózati Kft tud aktuális felvilágosítást adni. Feszültségingadozásra, villámcsapásokból, kapcsolási tranziensekből és hasonló okokból származó túlfeszültséglökések előfordulása vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Erre vonatkozó statisztikákkal, ismeretekkel nem rendelkezünk. Az Ajánlatkérő által leírt műszaki paramétereknek teljesülniük kell, bármelyik hiánya kizáró ok (a fényforrás táblázatban és az adatlapokon közölt követelmények). A megajánlott fényforrásoknak -20oC és +40oC közötti hőmérséklet tartományban biztonságosan kell működniük, kivételt képeznek a csak fedett, zárt helyen felszerelésre kerülő 18, 24, 28, 36 W-os fénycsövek és a 11 és 26 W-os kompakt fénycső. A fényforrások feleljenek meg olyan műszaki-gazdasági feltételeknek a jelenleg „szokásos” közvilágítási szolgáltatási gyakorlatát, jellegét, jellemzőit kielégítik. Az Ajánlattevők nem várhatnak el laborkörülményeket a fényforrások üzemeltetésével kapcsolatban (pl. állandó 240 V-os tápfeszültség). Ajánlatkérő üzemeltetési feladatait a meglévő lámpatestekkel, a ma szokásos üzemeltetési gyakorlat szerint működteti.

7. Szerkezeti követelmények: A fényforrások hosszának a szabványban előírtnak kell megfelelnie.

8. Jótállás: Ajánlattevő hat hónapnál régebbi gyártású fényforrást nem szállíthat.

A fenti kötelezettség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek a teljesítés során a fényforráson időtállóan fel kell tüntetni a gyártás időpontjára vonatkozó azonosító kódot. Az Ajánlattevőnek meg kell adnia a fényforrásjelölés egyszerűen értelmezhető dekódolását.

(év és hónap egyértelmű jelölése a fényforráson) (11. számú melléklet)

Az Ajánlatkérő diszkrecionális jogkörében eljárva kivételes esetben jogosult arra, hogy írásbeli hozzájárulásával megrendelje és az Eladó szerződés szerű teljesítéseként elfogadja az Ajánlattevő által felajánlott, 6 hónapnál régebben, de 12 hónapnál nem régebben gyártott, azonban raktáron lévő fényforrások leszállítását.

Folytatás karakterkorlátozásra tekintettel a felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság részénél!

#### III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

#### III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

#### III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész tekintetében:

1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az Ajánlattevő bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre az Ajánlattevő nem tesz eleget.

A késedelmes teljesítés esetére a kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés (mennyiség) ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes (naptári) nap után, annak 0,5 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett ellenszolgáltatás áfa nélkül számított összegének 20%-a. A maximális késedelmes kötbér elérése esetén az Ajánlatkérőnek jogában áll - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződés azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.

2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének az ajánlattevőnem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Az ajánlattevőnek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10 %-a. Az alvállalkozó bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke 200.000.-Ft/alvállalkozó.

3. Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy Ajánlattevő érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt is köteles az Ajánlattevő kötbért fizetni, melynek mértéke az áfa nélkül számított, Kötelezően kimerítendő keretösszeg 20%-a. (Kötelezően kimerítendő keretösszeg: A szerződés szerinti Keretösszeg 70%-nak megfelelő mértékű összeg.)

Kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Folytatás karakterkorlátozásra tekintettel a felhívás III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: c. részénél!

#### III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A felhívás III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontjának folytatása:

4. A szerződés teljesítésének elmaradásával és a szerződés hibás teljesítéssel kapcsolatban kikötött igények biztosítéka: 5 %

A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikkra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Jótállás: az Ajánlattevő hat hónapnál régebbi gyártású fényforrást nem szállíthat.

Jótállási idő:

nátrium fényforrás esetén: 3 év,

kompakt fénycsövek és fénycsövek,

fémhalogén fényforrások esetében: 1,5 év (kivéve a 11 W-os, 22W-os és 26 W-os és 42 W-os kompakt fénycső 1 év.

A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait, illetve a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket az adásvételi keretszerződés tervezet tartalmazza.

#### III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdasági szervezet létrehozását.

## III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

## III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

### III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

### III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, és az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő előteljesítésre jogosult a szerződésben előírtak szerint.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

### III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

## IV.1) Meghatározás

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

##### IV.1.1) Az eljárás fajtái

Nyílt eljárás

Igen

Meghívásos eljárás

Nem

Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

##### IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

##### IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

Nem

##### IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Igen

További információk az elektronikus árlejtésről:

Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár) vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor. További információ az AD-ben.

##### IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

## IV.2) Adminisztratív információk

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

#### IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum, helyi idő: 2022.10.28 10:00 óra/perc

#### IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

Dátum:

#### IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

#### IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

#### IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2022.10.28 12:00 óra/perc

Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára.

## VI.1-3) Kiegészítő információk

### VI. szakasz: Kiegészítő információk

#### VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

#### VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:

Igen

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

#### VI.3) További információk

1. Kbt. 56. § (1) bek.:AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet. A kieg. táj-t AK a kérés beérk. köv. ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi hat.i. lejártá előtt 6 nappal válaszolja meg.

2. A minősített AT-k hiv. jegyzékébe történő felv. felt. kép. min. szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei ( M.1.-M.3. pontok).
3. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) p. alapján a legalacsonyabb ár, mivel AK beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a tárgyi eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
4. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, székhelyét, a szumma ajánlati árat (technikai szám, hulladékkezelési díj nélkül számított nettó HUF) (Úrlap, használata kötelező). Az ajánlati űrlap hiánypótlás keretében nem pótolható, annak hiánya esetén az ajánlat érvénytelen. A felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (űrlap)+AT nyíl. A Kbt. 66. § (2) (űrlap)+AT nyíl. a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is) űrlap)+AT EEKD-ba foglalt nyíl. a Kbt. 67. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alk. köv. való megfelelés tekintetében (űrlap)+amennyiben AT KAP szerv-re/ szem-re támaszkodik, az érintett szerv./szem. mindegyike által kitöltött EEKD-t (űrlap)+AT nyíl. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján (űrlap)+amennyiben AT KAP szerv-re/szem-re támaszkodik, az AT, illetve a KAP szerv./szem. nyíl., figy. a Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges nyilatkozatot is)+az ajánlatot aláíró(k), köt-vállalásra jogosult(ak) a cégjegyzésre jogosult AT, közös ajánlat esetén AT-ők, ill. KAP szerv./szem képv.-nek hiteles cégalaírási nyíl. (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve az ügyvéd/ kamarai jogtan. által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személy és a meghat. által aláírt, teljes biz. erejű magáno-ba foglalt meghat.
5. AT-nek (közös AT-knek) foly. lévő vált.bej. eljárás esetében a CB benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött ig., amennyiben AT (közös AT-k) esetében vált.bej. elj. nincs foly., az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyíl. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§, űrlap).
6. Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös AT-k köt-ek maguk közül egy, a közös AT-k nevében elj. jog. képv. megjelölni. A közös AT-k képv.-ben tett minden nyíl. egyértelműen tart. kell a közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a szerz. telj-ért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműk.szóló megáll-t, melynek kötelező tartalmi elemeit az ajánlati felh. kieg. dok. írja elő.
7. AK az elj.-ban a hp-t a Kbt.71.§-nak megfelelően bizt. Ha a hp-val AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az elj.-ba és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy ez esetben AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza és nem zárja ki az új GSZ-re vonatkozóan a hp-t.
8. A nem szab. kérdések von-ban a Kbt. és vh. irányadóak, valamint a megkötött szerz. a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rend. kell alk.
9. FAKSZ:Dr. Varga Dóra Katalin(lajstromszám:00155)
10. AK a szerz. telj. érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazd. szerv. létrehozását.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozdjon a környv., szoc. és munkaj. köv-ről. AK táj. közli azoknak a szerv-nek a nevét, amelyekről AT táj-t kaphat.
13. AT-nek minden idegen nyelvű nyíl./hat. ig./dok./okiratot magyar fordításban kell csatolnia. AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását.
14. Ha a nyertes AT visszalép, az AK am. az összegezésben megjelölésre kerül-a köv. legkedvezőbb AT-vel köthet sz-t.
15. AT-nek sz.kötés időpontjában nyíl. kell, hogy átlátható szerv-nek minősül (átláthatósági nyíl.)
16. Az ajánlatkérő jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőt, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
17. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását. Ajánlatkérő - a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint - az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:
- I. rész esetén: 900.000,- Ft,  
II. rész esetén 200.000,-Ft,  
III. rész esetén 400.000,- Ft.
- Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében: - az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt átutalással (átutalási igazolást csatolni szükséges) (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy - az Ajánlatkérő javára szóló eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy - a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevő, valamint - kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. A Kbt. 54.§ (4) bekezdése alapján ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetében.
- Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozatnak vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. -
18. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat a beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősülnek, melyre tekintettel amennyiben az árazott az ajánlattétel során nem kerülnek csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által az ajánlattétel keretében csatolt árazott egységártáblázat vonatkozásában hiánypótlásra a Kbt. 71.§(8) bek.ben foglaltak szerint van lehetőség!

## VI.4) Jogorvoslati eljárás



## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.4) Jogorvoslati eljárás

#### VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Riadó u. 5  
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország  
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592  
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

#### VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: .....  
Postai cím: .....  
Város: ..... Postai irányítószám: ..... Ország .....  
E-mail: ..... Telefon: .....  
Internetcím: (URL) ..... Fax: .....

#### VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A felhívás II.1.4) Rövid meghatározás c. pontjának folytatása:

Az Árazott egységártáblázatban rögzített egységárak nem tartalmazzák a hulladékkezelési díjat. A nyertes AT a hulladékkezelési díjat az érvényes díjtáblázat szerint külön tételként számlázza ki AK felé, az adott rész szerződéstervezetének 3.sz. mellékletében meghatározott táblázat szerint, a szerződéstervezetekben rögzített eseti megrendelések vonatkozásában. A nyertes AT ezt követően köteles a hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet részére megfizetni és az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni összhangban a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rend.ben foglaltakkal.

AK az egyes részek vonatkozásában hozzávetőlegesen megadott mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; foglalat, színhőmérséklet, egyes fényforrásoknál névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén, egyes fényforrásoknál névleges fényáram minimum érték.

A III. részben egyes fényforrások tekintetében AK részéről a helyettesített típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol AK konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, AK a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bek. alapján elfogadja AK által meghatározott fényforrás típussal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt AK a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:

I. és II. rész: teljesítmény, lámpafej foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.

III. rész: névleges teljesítmény vagy fényáram (LED-es fényforrások esetén a teljesítmény helyett a névleges fényáram alapján állapítja meg AK az egyenértékűséget), lámpafej, foglalat, színhőmérséklet.

A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a tárgyi eljárás lefolytatását követően valamely fényforrás gyártói nyilatkozattal igazoltan megszűnt, a megszűnt fényforrás helyett azzal azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrást szállíthat le a nyertes Ajánlattevő a megszűnt fényforrás egységárán.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ATnek az ajánlatában igazolnia kell.

AK az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

#### VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Riadó u. 5  
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország

E-mail:	dontobizottsag@kt.hu	Telefon:	+36 18828592
Internetcím: (URL)	www.kozbeszerzes.hu	Fax:	+36 18828593

## VI.5) E hirdetemény feladásának dátuma

### VI.5) E hirdetemény feladásának dátuma:

..... (A rendszer automatikusan tölti)

**Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.**