



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlavezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Céggjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: **Ajánlatkérő**) nyílt pályázatot hirdet **„Emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) beszerzése 2023”** érdekében.

1. Pályázati forma

Ajánlatkérő a jelen pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott paraméterekkel rendelkező egy darab „U” szelvényű teherautó alváz, valamint egy darab csuklópontos teleszkóp rendszerű, a gém és a munkakosár találkozásánál vízszintesen elfordítható csuklószerkezettel kiegészülő (+/-90 fok) acél szerkezetű emelő-berendezés (felépítmény) beszerzésére egyfordulós, 1 részből álló nyílt pályázatot hirdet.

Ajánlatkérő jelen pályázati felhívást a honlapján (www.bdk.hu) teszi közzé.

2. A beszerzés tárgya:

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére egy darab „U” szelvényű teherautó alváz, valamint egy darab csuklópontos teleszkóp rendszerű, a gém és a munkakosár találkozásánál vízszintesen elfordítható csuklószerkezettel kiegészülő (+/-90 fok) acél szerkezetű emelő-berendezés (felépítmény) szállítása adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint:

2.1. A járműalvázzal szemben támasztott követelmények:

A megajánlott járműalváznak az alábbi műszaki paramétereknek kell megfelelnie:

- a) A felépítmény stabil, biztonságos felszerelését és üzemét biztosító „U” szelvényű teherautó alváz, azaz:
 - 3,5 t megengedett össztömeg
- b) 2 személyes (állítható vezetőülés + utas ülés), kényelmes-tágas utastér, belső hosszúság minimum 1100 mm, belső szélesség minimum 1600 mm
- c) A belvárosi szűk helyeken is használható, jó manőverezhetőséget biztosító méretek, azaz *maximum*:
 - tengelytávolság 4000 mm
 - alváz hosszúság 7500 mm (fülke + plató+kosár)
 - külső szélesség 2100mm (visszapillantók nélkül)
- d) megfelelő motorteljesítmény (EURO 6 TD motor, minimum 100 kW)
- e) 6 sebességű váltómű
- f) szervokormány
- g) ABS,

- i) indítás-gátló
- j) beépített bluetooth-szal rendelkező autórádió
- k) légkondicionáló berendezés
- l) elektromos, fűthető visszapillantó tükör
- m) központi zár
- n) elektromos ablakok
- o) segédhajtás a hidraulika számára
- p) fehér szín
- q) hátsó tolató kamera
- r) alumíniumból készült 1db doboz (belső hasznos mérete 750x530x590 mm)
- s) szélesség jelző hátsó világító szarv

2.2. Az emelő-berendezéssel (felépítménnyel) szemben támasztott követelmények:

A megajánlott emelő-berendezésnek (felépítménynek) az alábbi műszaki paramétereknek kell megfelelnie:

- a) egy csuklópontos teleszkóp rendszerű, a gép és a munkakosár találkozásánál vízszintesen elfordítható csuklószerkezettel kiegészülő (+/-90 fok) acél szerkezetű emelő-berendezés
- b) emelőképesége - CE minősítéssel igazoltan 250 kg legyen legalább, azaz:
- c) *minimum 17,5 méteres munkamagasság (minimum 15,5 méteres kosárplató magasság) 250 kg-os terhelés esetén*
- d) *minimum 6 méteres vízszintes oldalkinyúlás 250 kg-os terhelés esetén*
- e) a torony legalább 700 fokban körbeforgatható legyen
- f) 4 db hidraulikus letalpaló, ami közvetlenül a gépjármű mellett talpal le, talpaló alátét a földes területekhez. A felépítmény tekintetében a 4 db hidraulikus letalpalót közel függőleges talpalási szögben kérjük felszerelni. A hátsó letalpalók középpontjának maximális távolsága a hátsó tengely középpontjától 700 mm, a padkára való fel-, leállítás megkönnyítése érdekében.
- g) min. 1400 x 700 x 1100 mm hasznos méretű, zárt, üvegszálás poliészter anyagú kosár
- h) felépítmény vezérlése a kosárból és a jármű mellől. A konstrukció elektro-hidraulikus működtetésű legyen.
- i) a jármű motorjának indítását és leállítását a kosárból is lehetséges legyen
- j) a hidraulika és elektromos vezetékek a gémen belül, biztonságos helyen fussanak
- k) álló helyzetben is, a fülkéből is üzemeltethető LED-es sárga gyors villogók elöl 2 db 360°-ban látható, hátul 2 db ledes 180°-ban látható). A szerelőkosár aljára kisméretű ledes sárga gyors villogó.
- l) automatikus gép összecukás funkció
- m) automatikus letalpalás funkció
- n) üzemóra számláló
- o) halszálkás láthatósági jelek a gépjármű első és hátsó felületén időjárásálló kivitelben
- p) a jármű hátsó aláfutás gátlója a jármű hátsó tengelyközéppontjától max. 2200 mm távolságra lehet, a jármű szűk utcákban való használhatósága és fordulékonyága miatt.

2.3. Egyéb feltételek:

- a) Az Ajánlattevő feladata a szabályos munkavégzéshez szükséges vizsgálatok elvégzése és dokumentálása, szükséges engedélyek beszerzése, forgalomba helyezés teljes körű ügyintézésével.

b) Az ajánlathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

- A járműalváz és a felépítmény tekintetében is 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendeletben előírt megfelelőségi nyilatkozat
- A konkrét konstrukcióra vonatkozó összeállítási vázlatrajz
- Az emelő kosaras berendezés 80 és 250 kg –os terhelésére vonatkozó diagrammája
- A megajánlott alapjárművel vagy a megajánlott felépítménnyel Magyarországon forgalomba helyezett, új kosaras jármű hazai engedélyezett tervdokumentáció benyújtása szükséges.
- Abban az esetben, ha a benyújtott engedélyezett tervdokumentáció nem egyezik meg a megajánlott összeállítással, kérjük ellenőrző számítások (stabilitás számítás, tengelyterhelés számítás, farseprés kalkuláció, stb.) benyújtását a megajánlott összeállításra.
- Szakszerviz(ek) listája
- A felépítményre vonatkozó gyártói igazolás, hogy Ajánlattevő hivatalos márkaszerviz jogosultsággal rendelkezik
- A megajánlott alváz és felépítmény általános, gyártó által kibocsátott magyar nyelvű műszaki - mely kitér valamennyi fentiekben meghatározott műszaki paraméterre – leírása
- Az értékelés körében hivatkozott járműjavítói telephely engedélye, amely igazolja, hogy a telephely a Közlekedési Főfelügyeletnél hivatalosan bejelentett és regisztrált

c) Szállítási határidő: az adásvételi szerződés aláírását követően legkésőbb **2023. december 31-ig**, az előteljesítés lehetséges.

d) A gépjármű átadásának helyszíne: a BDK Kft. székhelyén (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.)

4. A jelentkezés feltételei

4.1. Műszaki és szakmai alkalmasság

Alkamatlannak minősül az Ajánlattevő, ha az ajánlata nem felel meg az alább felsorolt feltételeknek:

4.1.1. Ha nem rendelkezik a pályázati felhívás Ajánlatkérő honlapján (www.bdk.hu) történő közzétételétől visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db áramszolgáltatói emelőkosaras tehergépjármű értékesítésre/szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő az áramszolgáltatói emelőkosaras felépítménnyel rendelkező tehergépjármű alatt olyan felépítményt ért, amelynek kosara polietilén vagy egyéb áramot nem vezető szigetelésű, fényforrások tárolására alkalmas tárolókkal ellátott és biztosította az éjszakai munkavégzés során a jobb láthatóságot.

Az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

4.1.2. Ha nem rendelkezik gépjármű kereskedelmére vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

4.1.3. Ha a megajánlott emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) nem felel meg az ajánlati 2.1 és 2.2. pontjaiban foglalt műszaki paramétereknek/feltételeknek/követelményeknek, továbbá, ha Ajánlattevő által az ajánlati felhívás 2.3. pontja szerint csatolandó dokumentumok nem felelnek meg az ajánlati felhívás 2.1. és 2.2. pontjában foglaltaknak.

Igazolás módja:

4.1.1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás Ajánlatkérő honlapján (www.bdk.hu) történő közzétételétől visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db áramszolgáltatói emelőkosaras tehergépjármű értékesítésre/szállítására vonatkozó referencianyilatkozatát (*2. számú melléklet*).

4.1.2. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a gépjármű kereskedelmére vonatkozó ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában.

4.1.3. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) részletes műszaki leírását/dokumentálását/a műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó, az ajánlati felhívás 2.3. pontjába meghatározott dokumentumokat.

4.2. Pénzügyi és gazdasági feltételek:

Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha az ajánlata nem felel meg az alább felsorolt feltételeknek:

4.2.1. Ha egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott.

Ajánlatkérő az Ajánlattevőket ellenőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Igazolás módja:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiáltott, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 nappal nem régebben kiadott adóigazolását vagy nyilatkozatát arról, hogy nem rendelkezik egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség elmulasztásából eredő tartozással. (*3. számú melléklet*)

5. Értékelési szempontok: Ajánlati ár (nettó HUF)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatokat.

Az Ajánlattevőknek a Felolvasólapon (1. számú melléklet) egyértelműen meg kell határozniuk a megajánlott 1 db emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) ajánlati árát (nettó HUF). Az ajánlati árát (nettó HUF) egy számadattal, nettó forintban kifejezve kell megadni.

Az árak nettó árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől eláll, vagy az eredményről történt értesítés és a szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül a felek között - Ajánlattevő érdekkörében felmerült bármely okból - nem jön létre a szerződés, úgy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. a második legkedvezőbb árajánlatot adó Ajánlattevővel fogja megkötni a szerződést.

A szerződéskötés elmaradásából keletkező árkülönbözetet, felmerülő kötbért és egyéb károkozás költségeit a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. jogosult áthárítani az eredetileg nyertes Ajánlattevőre.

6. Jótállás

Az Ajánlattevő köteles a leszállított eszközre (járműalváz és felépítmény) 24 (huszonnégy) hónap jótállást vállalni.

Az Ajánlattevő köteles garanciát vállalni az általa szállított eszközök (járműalváz és felépítmény) kifogástalan és szerződésszerű minőségéért és garantálni, hogy a leszállított eszközök (járműalváz és felépítmény) mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek a jelen ajánlati felhívás 2.1, 2.2. és 2.3. pontjaiban meghatározott műszaki specifikációnak.

Csereeszköz esetén a jótállás keretében kicserélt eszközre a jótállási ideje újra indul.

Amennyiben az Ajánlattevő neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, az Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott eszköz cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét az Ajánlattevő viseli.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – az Ajánlattevő viseli.

Az Ajánlattevőnek telefonos, email és/vagy web alapú csatornákat kell biztosítania a leszállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

7. Szerződést biztosító kötbérszankciók:

Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítése esetére a kötbér alapja a jelen ajánlati felhívás eredményeként megkötött szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték, mértéke pedig minden egyes késedelemmel érintett (naptári) nap után, annak 1 %-a, de legfeljebb a szerződésben foglalt szumma ellenérték 20 %-a.

Nyertes ajánlattevő hibás teljesítése esetére a kötbér mértéke a jelen ajánlati felhívás eredményeként megkötött szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 10%-a.

A jelen ajánlati felhívás eredményeként megkötött szerződés teljesítésének megtagadása vagy Nyertes ajánlattevő érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése esetén Nyertes ajánlattevő a szerződés áfa nélkül számított érték 20%-ának megfelelő mértékű megfiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

Kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8. Hibás teljesítési biztosíték:

A nyertes Ajánlattevő a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékeként a nyertes Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár (nettó HUF) 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot köteles teljesíteni Vevő felé a jelen pályázati felhívás eredményeként megkötendő Szerződés teljesítésének időpontjában.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Ajánlatkérő a legalacsonyabb Ajánlati árat tevő Ajánlattevővel köt szerződést.

Az ajánlatnak az előzőekben meghatározott minden feltételnek meg kell felelnie, egyébként az ajánlat érvénytelen.

Az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbbnek (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak) a legalacsonyabb, forintban kifejezett Ajánlati árat tartalmazó ajánlat minősül.

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlatkérésben és mellékleteiben megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, az ajánlatkérésben, valamint annak mellékleteit képező dokumentumokban foglalt kötelezettséget és feladatot.

Ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlatkérés nem volt teljeskörű.

10. Az ajánlatok értékelésének menete és elbírálásának szempontjai:

A beérkezett ajánlatok értékelését az Ajánlatkérő munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül.

Az Ajánlatkérő a jelentkezés feltételeinek megfelelő és legalacsonyabb, forintban kifejezett Ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köti meg az adásvételi szerződést.

11. Az ajánlatok leadása

Az Ajánlattevőnek az ajánlatát az idő rövidege miatt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére elektronikusan kell elküldenie a bdk@bdk.hu e-mail címre.

12. Az ajánlat beadási határideje:

2023. április 14. 12:00 óra. A benyújtási határidő letelte után beérkezett ajánlat érvénytelen.

13. Eredményhirdetés időpontja

Az ajánlatok értékelését követően 2023. április 20 napján e-mailben.

14. Szerződés meghatározása

Szállítási határidő: az adásvételi szerződés aláírását követően legkésőbb 2023. december 31-ig, az előteljesítés lehetséges.

15. Szerződéskötés időpontja

Az ajánlatok elbírálását követő 3 (három) napon belül.

16. Egyéb információ

Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

Az ajánlattétel nyelve: magyar

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a pályázathoz benyújtott iratok valódiságát ellenőrizze.

Kelt: Budapest, 2023. április 04.

Tisztelettel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



.....
BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási
Korlátolt Felelősségű Társaság
 képv.: Pap Zoltán
 ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet – Felolvasólap
2. számú melléklet – Referencianyilatkozat
3. számú melléklet – Nyilatkozat adótartozásról vagy NAV igazolás

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

1. számú melléklet

FELOLVASLÓLAP

Alulírott..... mint a(z)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint Ajánlatkérő által kiírt „*Emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) beszerzése 2023*” tárgyú pályázati az alábbi árajánlatot teszem:

FELOLVASLÓLAP	
Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
A megajánlott 1 db emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) pontos megnevezése (típus és gyártó feltüntetésével)	
Ajánlati ár (nettó HUF)	_____,- HUF

....., 2023.....

.....
Cégszerű aláírás

2. számú melléklet

Referencia nyilatkozat

Alulírott..... mint a(z)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint Ajánlatkérő által kiírt „*Emelőkosaras gépjármű (járműalváz és felépítmény) beszerzése 2023*” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlati felhívás Ajánlatkérő honlapján (www.bdk.hu) történő közzétételétől visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) az ajánlati felhívás tárgya szerinti áramszolgáltatói emelőkosaras gépjármű értékesítésére/szállítására vonatkozó pozitív tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) jelentősebb referenciával rendelkezem.

....., 2023

.....
Cégszerű aláírás

3. számú melléklet

Nyilatkozat adótartozásról

Alulírott..... mint a(z)
ajánlattevő (a továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Társaság nem rendelkezik egy évnél régebben lejárat adó-, vám, és társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettség elmulasztásából eredő tartozással.

....., 2023.....

.....

Cégszerű aláírás