

Oszloprekonstrukció 2024.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2024/41
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2024.02.27.
Iktatószám:	3540/2024
CPV Kód:	45315300-1
Ajánlatkérő:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Nincs megadva

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (1) (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: 12705616243

Postai cím: **Csepeli Átjáró 1-3.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1203**

Ország: **Magyarország**

Kapcsolattartó személy: **Varga Dóra Katalin**

Telefon: **+36 16195285**

E-mail: **drvarga@vddr.hu**

Fax: **+36 16195414**

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): **www.bdk.hu**

A felhasználói oldal címe (URL): **www.bdk.hu**

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: **Oszloprekonstrukció 2024.**

Hivatkozási szám: (1) **EKR000177902024**

II.1.2) Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

45315300-1

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le különböző méretű közvilágítási oszlopok helyben történő cseréjének vállalkozás szerződés keretében történő kivitelezésre, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

- cserélendő oszlop és lámpatest elbontása,
- új oszlop beállítása és kábelszerelés,
- burkolatbontás és helyreállítás,
- földeléstelepítés.

Ajánlatkérő a részajánlattételt biztosítja az alábbiak szerint.

1. rész: Oszloprekonstrukció - XII. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XII. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

76/40/3P: 8 db

89/80/4P: 1 db

89/100/4P: 2 db

89/110/4P: 38 db

89/120/4P: 3 db

89/130/4P: 1 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 9: 108 db

Összesen: 162 db

2. rész: Oszloprekonstrukció-IX, X, XI, XIX. és XX. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest IX, X, XI, XIX és XX. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

89/70/4P: 1 db

89/80/4P: 1 db

89/90/4P: 1 db

KSVR 9: 1 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 4 db

89/130/4P: 20 db

Összesen: 31 db

3. rész: Oszloprekonstrukció - XV. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XV. kerületeinek különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 40 db

76/80/4P: 1 db

76/90/4P: 2 db

76/110/4P: 1 db

89/130/4P: 3 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 8: 2 db

KSVR 9: 10 db

KSVR 10: 4 db

Összesen: 64 db

4. rész: Oszloprekonstrukció - III. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest III. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 30 db

76/50/3P: 1 db

76/80/4P: 6 db

76/90/4P: 4 db

89/90/4P: 2 db

76/100/4P: 12 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 2 db

89/130/4P: 11 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 8: 5 db

KSVR 9: 1 db

KSVR 10: 3 db

Összesen: 81 db

5. rész: Oszloprekonstrukció - I. kerület

7m-es oszlop cseréje, 8m-es Baross típusú stíl kandeláberre, 1m-es karral Budapest I. Stehlo Gábor rkp (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

Baross 8m: 1 db

Összesen: 1 db

Részletesen részenként a Felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza. További részletek a csatolt helyszínrajzokon szerepelnek.

Amennyiben egy adott közbeszerzési részhez tartozó műszaki leírásban megjelölt címekben változás következik be (pl. rongálódás következtében vagy bármely okból az adott részben nem szereplő címen lévő oszlop cseréjére szorul), Ajánlatkérő jogosult a címeket szerződéskötéskor pontosítani vagy a szerződés teljesítése során a címeken változtatni, feltéve, hogy az új címen (helyszínen) lévő oszlop a műszaki leírásban szereplő oszlop típusra vagy a Nyertes Ajánlattevő által egyenértékűként megajánlott oszlop típusra cserélendő. A felhívás II.2.4) rovataiban megjelölt mennyiségen felüli oszlopcsere esetén részenként a felhívás II.2.10) pontjaiban megjelölt opciós mennyiség erejéig jogosult a kivitelési munkák megrendelésére. Megrendelő a cím változását írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevő felé.

Amennyiben az adott rész szerinti kerület(ek)ben a fenti feltételeknek megfelelően kerül cím (helyszín) módosításra, arra a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (1)

02316 / 2024 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (1) (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 1 . 4

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:

A következő helyett:

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le különböző méretű közvilágítási oszlopok helyben történő cseréjének vállalkozás szerződés keretében történő kivitelezésre, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

- cserélendő oszlop és lámpatest elbontása,
- új oszlop beállítása és kábelszerelés,
- burkolatbontás és helyreállítás,

- földeléstelepítés.

Ajánlatkérő a részajánlattételt biztosítja az alábbiak szerint.

1. rész: Oszloprekonstrukció - XII. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XII. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

76/40/3P: 8 db

89/80/4P: 1 db

89/100/4P: 2 db

89/110/4P: 38 db

89/120/4P: 3 db

89/130/4P: 1 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 9: 108 db

Összesen: 162 db

2. rész: Oszloprekonstrukció-IX, X, XI, XIX. és XX. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest IX, X, XI, XIX és XX. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

89/70/4P: 1 db

89/80/4P: 1 db

89/90/4P: 1 db

KSVR 9: 1 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 4 db

89/130/4P: 20 db

Összesen: 31 db

3. rész: Oszloprekonstrukció - XV. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XV. kerületeinek különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 40 db

76/80/4P: 1 db

76/90/4P: 2 db

76/110/4P: 1 db

89/130/4P: 3 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 8: 2 db

KSVR 9: 10 db

KSVR 10: 4 db

Összesen: 64 db

4. rész: Oszloprekonstrukció - III. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest III. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 30 db

76/50/3P: 1 db

76/80/4P: 6 db

76/90/4P: 4 db

89/90/4P: 2 db

76/100/4P: 12 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 2 db

89/130/4P: 11 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 8: 5 db

KSVR 9: 1 db

KSVR 10: 3 db

Összesen: 81 db

5. rész: Oszloprekonstrukció - I. kerület

7m-es oszlop cseréje, 8m-es Baross típusú stíl kandeláberre, 1m-es karral Budapest I. Stehlo Gábor rkp (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

Baross 8m: 1 db

Összesen: 1 db

Részletesen részenként a Felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza. További részletek a csatolt helyszínrajzokon szerepelnek.

Amennyiben egy adott közbeszerzési részhez tartozó műszaki leírásban megjelölt címekben változás következik be (pl. rongálódás következtében vagy bármely okból az adott részben

nem szereplő címen lévő oszlop cseréje szorult), Ajánlatkérő jogosult a címeket szerződéskötéskor pontosítani vagy a szerződés teljesítése során a címeken változtatni, feltéve, hogy az új címen (helyszínen) lévő oszlop a műszaki leírásban szereplő oszlop típusra vagy a Nyertes Ajánlattevő által egyenértékűként megajánlott oszlop típusra cserélendő. A felhívás II.2.4) rovataiban megjelölt mennyiségen felüli oszlopcseréje esetén részenként a felhívás II.2.10) pontjaiban megjelölt opciós mennyiség erejéig jogosult a kivitelési munkák megrendelésére. Megrendelő a cím változását írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevő felé.

Amennyiben az adott rész szerinti kerület(ek)ben a fenti feltételeknek megfelelően kerül cím (helyszín) módosításra, arra a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

Helyesen:

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le különböző méretű közvilágítási oszlopok helyben történő cseréjének vállalkozás szerződés keretében történő kivitelezésre, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

- cserélendő oszlop és lámpatest elbontása,
- új oszlop beállítása és kábelszerelés,
- burkolatbontás és helyreállítás,
- földeléstelepítés.

Ajánlatkérő a részajánlattételt biztosítja az alábbiak szerint.

1. rész: Oszloprekonstrukció - XII. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XII. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

76/40/3P: 8 db

89/80/4P: 1 db

89/100/4P: 2 db

89/110/4P: 38 db

89/120/4P: 3 db

89/130/4P: 1 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 9: 108 db

Összesen: 162 db

2. rész: Oszloprekonstrukció-IX, X, XI, XIX. és XX. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest IX, X, XI, XIX és XX. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

89/70/4P: 1 db

89/80/4P: 1 db

89/90/4P: 1 db

KSVR 9: 1 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 4 db

89/130/4P: 20 db

Összesen: 31 db

3. rész: Oszloprekonstrukció - XV. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XV. kerületeinek különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 40 db

76/80/4P: 1 db

76/90/4P: 2 db

76/110/4P: 1 db

89/130/4P: 3 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 8: 2 db

KSVR 9: 10 db

KSVR 10: 4 db

Összesen: 64 db

4. rész: Oszloprekonstrukció - III. kerület

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest III. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 30 db

76/50/3P: 1 db

76/80/4P: 6 db

76/90/4P: 4 db

89/90/4P: 2 db

76/100/4P: 12 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 2 db

89/130/4P: 9 db

KSVR 8: 5 db

KSVR 9: 1 db

KSVR 10: 3 db

Összesen: 78 db

5. rész: Oszloprekonstrukció - I. kerület

7m-es oszlop cseréje, 8m-es Baross típusú stíl kandeláberre, 1m-es karral Budapest I. Stehlo Gábor rkp (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

Baross 8m: 1 db

Összesen: 1 db

Részletesen részenként a Felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza. További részletek a csatolt helyszínrajzokon szerepelnek.

Amennyiben egy adott közbeszerzési részhez tartozó műszaki leírásban megjelölt címekben változás következik be (pl. rongálódás következtében vagy bármely okból az adott részben nem szereplő címen lévő oszlop cseréje szorul), Ajánlatkérő jogosult a címeket szerződéskötéskor pontosítani vagy a szerződés teljesítése során a címeken változtatni, feltéve, hogy az új címen (helyszínen) lévő oszlop a műszaki leírásban szereplő oszlop típusra vagy a Nyertes Ajánlattevő által egyenértékűként megajánlott oszlop típusra cserélendő. A felhívás II.2.4) rovataiban megjelölt mennyiségen felüli oszlopcsere esetén részenként a felhívás II.2.10) pontjaiban megjelölt opciós mennyiség erejéig jogosult a kivitelési munkák megrendelésére. Megrendelő a cím változását írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevő felé.

Amennyiben az adott rész szerinti kerület(ek)ben a fenti feltételeknek megfelelően kerül cím (helyszín) módosításra, arra a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

Szakasz száma:

..

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: (1) 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:

A következő helyett:

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest III. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint), az alábbi főbb munkanemek szerint:

- cserélendő oszlop és lámpatest elbontása,
- új oszlop beállítása és kábelszerelés,
- burkolatbontás és helyreállítás,
- földeléstelepítés.

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 30 db

76/50/3P: 1 db

76/80/4P: 6 db

76/90/4P: 4 db

89/90/4P: 2 db

76/100/4P: 12 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 2 db

89/130/4P: 11 db

89/180/4P: 1 db

KSVR 8: 5 db

KSVR 9: 1 db

KSVR 10: 3 db

Összesen: 81 db

A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes

listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza.

Munkaterület átadása: A szerződéskötést követően a villamos hálózaton történő munkavégzés céljából egy-egy áramkörre vonatkozóan írásban (e-mail útján is megfelelő) kell Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadását kérnie. Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére átadni.

Helyesen:

Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra Budapest III. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint), az alábbi főbb munkanemek szerint:

- cserélendő oszlop és lámpatest elbontása,
- új oszlop beállítása és kábelszerelés,
- burkolatbontás és helyreállítás,
- földeléstelepítés.

Javasolt oszlop típusa és mennyisége:

76/40/3P: 30 db

76/50/3P: 1 db

76/80/4P: 6 db

76/90/4P: 4 db

89/90/4P: 2 db

76/100/4P: 12 db

89/100/4P: 3 db

89/110/4P: 2 db

89/130/4P: 9 db

KSVR 8: 5 db

KSVR 9: 1 db

KSVR 10: 3 db

Összesen: 78 db

A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes

listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza.

Munkaterület átadása: A szerződéskötést követően a villamos hálózaton történő munkavégzés céljából egy-egy áramkörre vonatkozóan írásban (e-mail útján is megfelelő) kell Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadását kérnie. Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére átadni.

Szakasz száma:

..

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: [Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő](#)

A következő helyett

Dátum: [2024/02/28](#) (éééé/hh/nn)

Helyi idő: [13:00](#) (óó:pp)

Helyesen

Dátum: [2024/03/05](#) (éééé/hh/nn)

Helyi idő: [13:00](#) (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma: (1)

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Szakasz száma:

[IV . 2 . 6](#)

A módosítandó szöveg helye: [Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő](#)

A következő helyett

Dátum: [2024/02/28](#) (éééé/hh/nn)

Helyi idő: [15:00](#) (óó:pp)

Helyesen

Dátum: [2024/03/05](#) (éééé/hh/nn)

Helyi idő: [15:00](#) (óó:pp)

V.2) Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: (1)

[A Kbt. 55. § \(1\) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumok is módosulnak a dokumentáció összhangjának megteremtése érdekében. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredetivel megegyező helyen érhetőek el az EKR-ben.](#)

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is meghosszabbítja.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2024/02/26 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben